12518/B

Libreria Antiquaria
ANGELO GANDOLFI
BOLOGNA

Materia Scienze VIII
Ubicazione XL. a
Volumi 1
Prezzo L. 2 —
1910

CONSPECTUS FORMULARUM MEDICARUM,

EXHIBENS

TABULIS XVI.

Tam Methodum Rationalem, quam remediorum Specimina,

EX PRAXI STAHLIANA

POTISSIMUM DESUMTA,

Et Theriapiae Generali accommodata.

AUCTORE

D. JOANNE JUNCKERO,

Medicinae Practico Orphanotrophei Halenſis.

VENETIIS, MDCCXLI.

Apud Jo: Gabrielem Hertz.

Superiorum Permiſſu, ac Privilegio.

LECTORI BENEVOLO FELICITATEM.

AB eo tempore, quo Conſpectum Medicinæ Theoretico-Practicum publici juris fecimus, multi amicorum monuerunt, ut breviores remediorum formulae conſcriberentur, atque opuſculo illi, per ſingulas morborum ſpecies adjungerentur. Putarunt enim, perpaucos artis medicae tirones ea potiri facultate, ut remedia ſimplicia in illo conſpectu a nobis commendata dextre & ad amuſſim componere poſſint. At horum tamen deſideriis primum fatales illos expo-

ſuimus abuſus, quibus formulae medicae per tot ſaeculorum decurſus fuerunt expoſitae, & quod ſatius eſſet, plebejae illi, noxiae & calamitoſae empiriae ſubtrahere, quam quidem ſuppeditare nutrimentum. Verum enim vero id nobis reſponſi datum eſt: empiriam adeo invaluiſſe, ut ſi vel maxime formulas communicare recuſaremus, illam nihilo tamen minus talem, hoc eſt probroſam arti medicae, fortaſſe manſuram. Spem praeter ea fecerunt, haſce remediorum compoſitiones avertere quodam modo poſſe ſontica illa damna, quae a noxiis formulis, quarum fere innumerae per orbem oberrent, certiſſime inferuntur. Quae ratio quamquam eo animum flectere non potuerit, ut quum ſecunda vice Conſpectus Medicinae

ſub prælo ſudaret, formulas ſpeciales ſingulis morbis adponeremus; id tamen effecerunt, ut methodum rationalem conſcribere, formulis eamdem illuſtrare, atque Therapiae Generali, quae DEO juvante typis mox exſcribetur, eam accommodare decerneremus. Atque haec plurimorum teſtium inſtar eſſe poſſunt, animum noſtrum non fuiſſe, ut hae formulae ſimpliciter retinerentur, & in uſum practicum adſervarentur, cui enim uſui tanta remediorum multitudo? quum longe pauciora ſufficere poſſunt. Quare, eo tantum mens noſtra tendit, ut hiſce exemplis, qualibuſcumque monſtretur via, qua formulae per omnes, ut dicunt, locos communes Therapiae GENERALIS, ſint conſcribendae, imitandae & applicandae. Ceterum, minime diſſimu-

-la

lamus, quod vel ex his bona felicitate fieri poſſit ſelectus, cujus ope morbo adfectis conſulere & officio medico ſatis facere queamus. Vale. Dab. Halae Magd. die 17. Martii Ann. 1723.

SERIES TABULARUM.

TABULA I.

DE Formulis Praeſcribendis in Genere.
TAB. II. De Pulveribus.
TAB. III. De Pilulis.
TAB. IV. De Bolis.
TAB. V. De Electuariis.
TAB. VI. De Trochiſcis.
TAB. VII. De Rotulis.
TAB. VIII. De Morſulis ſeu Tabulis.
TAB. IX. De Mixturis concentratis.
TAB. X. De Potionibus.
TAB. XI. De Julepis.
TAB. XII. De Emulſionibus.
TAB. XIII. De Infuſis.
TAB. XIV. De Decoctis.
TAB. XV. De Balneis.
TAB. XVI. De Topicis; ſeu Epithematibus.

Ubi

Ubi occurrunt

1. Fomenta ſeu fotus.
2. Cataplaſmata.
3. Emplaſtra.
4. Linimenta.
5. Unguenta.
6. Balſama.
7. Collyria.
8. Suppoſitoria.

TABULA I.

DE FORMULIS PRAESCRIBENDIS IN GENERE.

I. *DEFINITIO.*

PRaeſcriptio formularum eſt pars Medicinae practicae, quae remedia ſelecta, probata & convenientia pro morborum, ſexus, aetatis, aliarumque circumſtantiarum ratione prudenter combinare, & debita methodo ordinare docet.

II. *SUBJECTA.*

1. Sunt omnia illa remedia, quae morbis & illorum ſymptomatibus opponuntur, ſeu uti Medici loquuntur; *materia medica* ex triplici regno deſumta.
2. De hac materia medica in Therapia generali fuſius dictum eſt. Hinc non opus erit, illam hic repetere, atque hunc tractatum praeter neceſſitatem augere; cum primis quia ſequente membro, quo de doſibus agitur, multa tam ſimplicia, quam compoſita repetenda veniunt.

III. *PARTES.*

Medicamentorum praeſcriptio involvit quatuor partes ſic dictas cardinales, nempe *baſin*, *adjuvantem*, *corrigentem*, & *conſtituentem*.

A. *Baſis* eſt pars principalis & primarium formularum medicamentum, quod intentioni Medici ſatis-

facit, & tanquam *indicatum indicanti* e diametro opponitur. De hac baſi ſequentia notentur.

1. Baſis modo unicum medicamentum conſtituit, & tum *ſimplex* vocatur; modo plura continet, quo caſu *compoſita* audit.
2. Excludenda tamen eſt *multitudo* remediorum, baſin conſtituentium. Nimia enim hæcce farrago non tantum Pharmacopœis moleſta eſt, & quæcunque alia ſubſtituendi anſam illis præbet, ſed &, quia diverſi ſapores & odores hac ratione cumulantur, ægrotis nauſeoſa evadit. Præterea Medicus non facile finem ſuum obtinet, dum tot heterogenearum partium ingredientia ſe invicem deſtruunt, & longe alium effectum, quam qui reſpicitur, cauſant.
3. Baſis tanquam pars principalis reliquas minus principales partes *doſi qualitatis*, non ſemper autem *quantitatis* debet *ſuperare*.

B. *Adjuvans* dicitur, quod baſin adjuvat, atque illius defectum ſupplet. Fit hoc

1. vel *ſtimulando*; e. g. quando reſina jalappæ vel ſcammonei laxanti cuidam remedio, quod in operatione ſua ſegnius eſt, ſtimuli loco additur, ut virtus principalis, nempe purgatio, augeatur.
2. vel *præparando*, atque effectum baſeos facilitando. v. g. quando purgantibus, quæ per ſe ſatis efficaciter evacuant, ſalia præparantia & digeſtiva miſcentur, ut materia movenda mobilis reddatur.

C. *Corrigens*, quod reſpicit.

1. vel *ſaporem* nauſeoſum. Hic autem per talia remedia corrigendus eſt, quæ operationem non impediunt, ſed aliquo potius modo eandem promovent. Sunt ejusdem cenſus ſyrupi, emulſiones, ſaccharum.
2. vel *qualitatem* medicamenti *noxiam*. Hujusmodi corrigentia purgantibus potiſſimum addun-

tur,

tur, ut draſtica illorum efficacia per illa infringatur, de qua re in Therapia generali tabulis de *emeſi* & *catharſi* paſſim dicetur.

3. *Opiata* autem, & quae alia opus habent tali correctione in officinis parata ut plurimum proſtant.

4. Corrigitur noxia qualitas

1] modo *invertendo* & *immutando* medicamenti texturam & disjungendo particulas ſumme agiles a cohaeſione ſua ſic v. g. ſalina corrigunt purgantia.

2) modo *viſcera defendendo & roborando*, ut noxae, a medicamento tali metuendae, avertantur. Sic e. g. aromata & alia carminativa, purgantibus addita, ventriculum roborant & flatus in primis viis excitatos diſcutiunt.

D. *Conſtituens* vocatur etiam *excipiens*, quia *baſin*, *adjuvans* & *corrigens* excipit, atque formam medicamenti conſtituit. De hoc ſequentia notentur.

1. Excipiens ſemper ſit proportionatum ad baſeos *quantitatem*, & *qualitatem* excipiendam:

1] *Quantitatem* quidem, ut eo commodius miſceri poſſint, & medicamentum in juſtam formam redigi queat, e. g. ad *bolum* formandum ſufficiens quantitas excipientis conſervae vel ſyrupi praeſcribenda eſt. Sic potiunculae & decocta ſufficientem portionem aquae vel deſtillatae vel ſimplicis expoſcunt.

2) *Qualitatem* autem, ut excipiens cum natura excipiendorum conveniat. Sic v. g. virtus purgans ſennae mediante menſtruo *aquoſo*, *jalappae* autem cum *ſpirituoſo* excipienda eſt.

2. Quando autem excipiens & excipienda diſparis ſunt naturae, mediante quodam uniente conjungantur neceſſe eſt. Sic e. g. oleum terebinthinae, balſamum Peruvianum mediante vitello ovi cum liquoribus aquoſis uniuntur.

3. Excipientia majori ſemper doſi, quam excipienda, ſunt praeſcribenda.

E. Veteres quatuor hiſce formularum partibus *quintam* partem addebant, quæ *dirigens* ab illis vocabatur, quia reliqua remedia ingredientia, & illorum effectum ad certas atque definitas corporis regiones dirigere debebat. Hoc dirigens a recentioribus parvi quidem penditur, nihilo tamen minus locum habere poteſt in purgantibus, per *epicraſin* operantibus, e. g. quando in morbis capitis remedia cephalica, in uterinis hyſterica cum purgantibus miſcentur.

IV. *DOSIS*.

Notanda hic occurrunt.

1. *Pondera*, quorum quinque hodie introducta ſunt,

1) *Libra Medica*. ℔. quae differt a civili, nam 12. uncias tantum continet. Haec autem differentia in nonnullis regionibus accurato non obſervatur. Quando enim in formulis liquidis ℔j ordinamus, vel ſpeciebus infundendis menſuram definitam adjicimus, e.g. Species infundenda ℔iij aquae, tum librae medicae raro attenduntur.

2) *Uncia* ℥. quae dividitur in octo drachmas.

3) *Drachma*. ʒ. quæ tres habet ſcrupulos.

4. *Scrupulus* ℈. qui viginti habet grana.

5) *Granum*. gr. quod pondere ſuo ad granum hordei circiter accedit.

De his omnibus ſequentia notentur.

a) Quando pondus aliquod determinandum eſt, tum numeri Romani adhibentur. v. g. ℔ iv ℥ vj. ʒiij. ℈ij. gr. xvi.

b) Nonnumquam haec pondera dividuntur, & tunc ſignum ß, quod ſemis ſignificat, adponitur. v. g. ℔ß. ℥ß. ℈ß. gr. ß.

c) Non ſolemus praeſcribere ℈iß. ſed ʒß. neque ʒiv. ſed ℥ß.

Nonnulli *alii modi*, quibus medicamentorum quan-

quantitas ſolet determinari, e. g.

1) *Manipuli*, quibus herbae ſiccae praeſcribuntur; e. g. Mj. i. e. quantum manu comprehendere poſſumus.

2) *Pugilli*, quibus flores praeſcribi ſolent v. gr. P j. i. e. quantum digitorum extremitatibus adductis capere valemus.

3) *Numeri*, quibus fructus praeſcribimus, e. g. caricar. No. IV.

4) Liquida nonnulla, praecipue olea deſtillata, *guttis* tantum praeſcribuntur, e. g. oleum lavendul. gutt. iij. cinnam. gutt. j.

5) Nonnumquam Pharmacopoei arbitrio relinquimus, ut quantitatem ſeu portionem medicamenti dijudicet, adjectis ſignis *q. s.* i. e. *quantum ſatis*, *quantum ſufficit*.

3. *Doſis genaralis* reſpectu diverſarum *aetatum*.

1) Ut conſtet ſummatim, qua doſi remedia tam cruda, quam praeparata ſumi debeant, ob differenti aetatis rationem, omnia in ſequentem tabulam memoriae cauſa diſponere placet. Sit v. g.

Pro adulto ----- ʒ j. ſic erunt

- Juvene	ann. XIV - XXI	duae tertiae	$\frac{2}{3}$	np. ℈ ij.
- Adoleſcente --	VII - XIV.	dimidiæ	$\frac{1}{2}$	ʒß.
- Puero ----	IV - VII.	tertia	$\frac{1}{3}$	℈ j.
- Infante -	IV --	quarta	$\frac{1}{4}$	gr. XV.
———	III --	ſexta	$\frac{1}{6}$	℈ ß.
———	II --	octava	$\frac{1}{8}$	gr. VIII.
———	II	duodecima	$\frac{1}{12}$	gr. V.

2) Notandum porro, quod ſubjectorum diverſa conſtitutio hanc doſium proportionem augere vel minuere poſſit. e.g. dantur robuſti adoleſcentes, qui majorem doſin, quam infirmi adulti perferre poſſunt.

4 *Doſis ſpecialis emeticorum*

1) *regni vegetabilis*, in quo occurrunt,

a) *Radices*

1) *Aſari* ʒß-ʒj. decocti ejus ℥j-℥ij-

2) *Ellebori* albi, cujus extractum ad ℈j. exhibetur.

3) *Ipecacuhanae* ℈j-ʒß.

4) *Squillae*, cujus oxymel infantibus ad ℥j. praeſcribitur.

b) *Folia*

1) *Gratiolae* ℈j-℈ij.

2) *Nicotianae*, cujus decoctum a ʒj-℥ß. ſumendum.

3) *Sedi vermicularis* ʒß. decocti ejus ℥ij.

4) *Sambuci & ebuli* folia prima, juli dicta, decocti illorum aliquot unciae propinātur.

c) *Flores*

1) *Jaceae* &

2) *Perſicae*, quorum ſyrupos infantibus ad ℥j. præſcribimus.

2) *Regni mineralis*

a) *Ex antimonio*

1) *Reguli* Antim. medicinalis ℈j.

2) *Florum* Antim. gr. IV.

3) Sulph. Antim. gr. IV. VI.

4) *Vitri* Antim. gr. VI. VIII.

5) *Croci* metallorum *Rulandi* gr. VI. VIII.

6) *Aquae benedictae Rulandi* ℥ss. ℥j.

7) *Oxyſacchari* emetici *Angeli Salae* ʒij-℥ss.

8) ——— ——— *Ludovici* ʒij-℥ss.

9) *Syrupi rubi* Idaei emetici ʒj-ʒij.

10) *Sapae vomitoriae Sylvii* ʒij-℥ss.

11) *Tar-*

11] *Tartar. emetici* gr. III. IV.
12) *Mercur. vitae* [ex butyro antimonii & aqua confecti) gr. III.
13) *Roſæ* mineralis *Angeli Salae* eadem doſis
14) *Infuſorum* Antimoniat. quorumcunque nominatorum ℥j.

b) *Ex Mercurio*
1) *Mercur. praecipitati* rubri ſeu arcani corallini gr. IV-V.
2) *Turpethi mineralis* gr. III-VI.
3) *Mercur. praecipitati* albi) hæc ad pauca
4) *Auri vitae Kegleri*) grana.

c] *Ex vitriolo.*
1) *Vitrioli albi* depurati ʒss.
2) *Gillae Paracelſi* ℈ij-ʒj.
3] *Salis* vitrioli ℈j.
4] *Mannae* vitriol.
5) *Cryſtalli* lunæ gr. IV.

5. *Doſis ſpecialis purgantium*
1] *Regni vegetabilis*
a) Acaciae florum infuſi ℥j.
b) Agarici ʒj-ʒij. infuſi & extracti ʒss.
c) Aloes. gr. II. III. ℈j.
d) Bryoniae ʒij. infuſi ℥ij. ſucci ℥j.
e) Carthami ſeminis ʒij.
f) Caſſiae fiſtulae ʒij-℥j. in decocto.
g) Cataputiae gr. VI.
h) Centaur. minor. extracti ℈j-ʒss.
i) Colocynthidis ℈ss. extract. ejus gr. IV-VI
k) Cyclaminis ſucci ℥ss. ℥j.
l) Ebuli radicis ʒij. extracti ʒj.
m) Elaterii. gr. III. ℈ss.
n) Fllebori nigr. gr. III. IV.
(o Epithymi infuſi ℥j. ℥ij
p) Eſulae extracti. gr. II. III.
q) Gratiolae herbae infuſi ℥ss.

r) Gummi guttae gr. v - ℈ß.
s) Hermodactyl. radic. ʒij. extract. ʒj.
t) Jalappae ℈ j-ʒ ss. reſinae ejus gr. v.
u) Iridis Florent. ℈ ss. gr. II. IV. pro infantibus.
x) Iridis noſtratis radicis ʒ j. infantibus gr. II. III.
y) Matalliſtae ——
z) Mechoacannae ℈ j. ℈ ij. infuſi ℥ ss.
aa) Mannae ℥ j. ℥ ij.
bb) Mezeri ſ. laureolæ
cc) Myrobalanorum ℥ ss. ℥j.
dd) Perſicarum florum conſervae ʒ j. pro infantibus
ee) Polypodii radicis infuſi ℥ij.
ff) Pſillii ſemen ——
gg) Rhabarbari ʒ ss. ʒj. extracti ℈j - ʒss.]
hh) —— Monachorum ℥ss.
ii) Rhamni ſolutivi ſeu ſyrupi domeſtici ℥ss. ℥j.
KK) Ricini Americani ſeu granorum tilli ----
ll) vulgatis ----------
mm) Roſarum pallidarum ſyrupi ʒiss. ʒij.
nn] Soldanellae ----------
oo[Scammonei gr. xv. ℈ j.
pp] Sennae foliorum infuſi ℥ j. extracti ʒ ss
qq] Squillae oxymellis ℥ j. pro infantibus.
rr] Tamarindorum decocti ℥ j-℥ ij.
ss) Turpethi vegetabilis ʒ ss. reſinae ejus. ℈ ss. gr. xv.
tt) Terebinthinae ℥ ss.

2) *Regni Mineralis.*

a) Auri fulminatis gr. I-VIII.
b) Lapidis Armeni ----------
c) ---------- lazuli ----------
d] Magneſiae albae ʒj. ℥ ss.
e) Mercurii dulcis ℈ ss. ℈ j.

f) Nitri ʒ j. ʒ ii.

g) Salis Anglic. ʒ iii. ℥ ß.

h) Tartareorum ʒ i- ʒ ij.

6. *Doſis ſpecialis alterantium* tam ſimplicium quam compoſitorum. Hanc exhibet ſequens ordo alphabeticus, de quo tamen notandum, quod multa ſuperflua, immo nonnulla inutilia eſſe cenſeamus.

1) *Aceta.* e. g.

Acetum bezoardicum.
——— roſarum.
——— theriacales.
——— prophylacticum *Sylvii*, *Vveickardi*,
——— ſcylliticum, &c.

Haec pro *interno* uſu cum aquis deſtillatis diaphoreticis & alexipharmacis ad ℥ ß, pro *externo* autem in epithematibus majori doſi praeſcribuntur.

2) *Aquae deſtillatae*

a) *Simplices*, e. g. florum acaciae, borraginis, bugloſſae, cardui benedicti, centaur. minor. cichor. meliſſae, ſcordii &c. Hæc ab ℥ j. ℥ iij. pro doſi praeſcribuntur; in potiunculis autem ℥ ij. ab aliis ℥ iv. ℥ vj. ordinantur.

b) *Spirituoſae*, e. g. aſthmaticae, Anhaltinae. carminativ. cinnamom. cum vino cydoniorum cordialis, Reginae Hungariae, meliſſae vinoſae. Hae a ʒ ii - ℥ j. praeſcribuntur.

3) *Condita*, e. g.

Conditum calami aromatic.
——— carnis citri.
——— corticum citri.
——— nucis Indicae
——— zingiberis

Horum doſis ʒ j vel ʒ ij involvit. In bolis au-

tem

tem & *electuariis*, in quibus pro pluribus doſibus ordinatur, ℥j preſcribitur.

4) *Concervae*, e. g.
Conſervae acetoſae
——— anthos
——— citri cum pulpa
——— meliſſae
——— menthae
——— roſarum.
Hae in bolis ad ʒj. in *electuariis* autem ad ℥j praeſcribuntur

5) *Cortices*, e. g.
Cort. aurant.
—— cappar.
—— chin, chin.
—— citr.
—— quajac.
—— tamariſc.
Horum doſis eſt ʒß. in *inſuſis* autem & decoctis ʒiß.

6) *Electuaria*, e. g.
Elect. diacori, confectio alkerm. completa, & incompleta, diacitri, diaſcordii *Fracaſtorii*, de hyacintho, mithridatii, theriacae, horum doſis eſt ʒj-ʒiß.

In *clyſteribus* autem electuarium de baccis lauri, benedicti laxativi, diacolocynthidos, confectionis *Hamech*, hierae picrae, diaprunorum ſolutivorm ab ℥ß. ℥j. praeſcribuntur.

7) *Elixiria*, e. g.
Elixir propr. *Paracelſi.*, uterin. viſceral. Hæc a gutt. 30-50. propinantur.

8) *Eſſentiae*, e. g.
abſinth. gutt. xl. l.
myrrh. } gutt. xx - xxx.
ſuccin.

am-

ambrae | gutt. x-xv.
caſtorei
opii

9) *Extracta*, e.g.
abſinth. | Doſis ℈ß-℈j. in forma pilularum.
acor.
cent. min.
cochlear.
enul.
fumar.
gentian. rubr.
tormentill.
croci) gr. III-v.
theriacae coeleſt.
laudani opiati

10] *Feculae*
ari) gr. xv-℈j.
bryoniae

11] *Flores*
acac. anth. Aurant, bellid. borrag. bugloſſ. chamoll. lavend. lilior. alb. melilot. papaver. errhat. tunic. verbaſc. violar. doſis P. I. ij. vel Mß.

Flores benzoes gr. iv. ℈ß.
antimon. gr. xii. quæ in vini ℥ij. per 12. horas infunduntur.
ſalis armoniac.
ſulphuris gr. v. ℈ß.

12) *Fructus*, e.g.
caricarum, dactylorum, prunorum, ſebeſt. No. ij-iv. in decocto paſſul. min. jujubarum, tamarind. ℥ß-℥ij. in decocto

13) *Gummata*, e.g.
ammoniac. carannae, galbani, hederae, juniperi. Haec in vino vel alio ad propriato liquore ſoluta & in pilulas redacta ad ℈j præſcribuntur.

14) *Her-*

14) *Herbae*, e. g.

abſinth. card. bened. centaur. min. hyſſop. meliſſ. menth. criſp. millefol. pulmonar. ſalv. ſcabioſ. veronic. virg. aur. M ß. M j. ij. in infuſo & decocto.

Quatuor emollientes, nempe

althaeae betae malvae violarum	M ß. in clyſteribus, in balneis M ij. & plures.

cochleariae, bellid. chaerefol. naſturt. petroſel. pimpinell. Hae recentes in juſculis comeduntur, & proportionate ordinantur.

15) *Julepi*, e. g.

gemmati completi ʒii-℥ß.
——— incompleti ʒii-℥ß.
roſarum ℥ß-℥i.
violarum ℥ß. ℥i.

16] *Lapides*, e. g.

Lap. bezoard. orient. gr. iv-℈ß. ——— occident. ℈ß-℈i. ------ prezioſ. fragm. gr. vi.-℈ß.	in liquorib. & potiunculis.

------ Cryſtall. mont. ʒß.
------ hæmatit. gr. xv-℈i.
------ cancror. ℈i.
------ percar. ℈i-℈ii.

17) *Ligna*, e. g.

Ligni aloes in pulver. ℈ß. ℈i.

juniper. quajac. ſaſſafras. ſandal.	℥ß-℥i. in decocto.

rhodii ʒii. ad gratum odorem conciliandum in decoctis.

18) *Liquores*, e. g.

Liquor terrae foliat tart. gutt. xx. xxx.
nitri fixi gtt. xx. xxx.

ol-

ol. tar. per deliquium gutt. xx. xxx.
Liquor CC. ſuccinat. gutt. xii.

19) *Loch*, *linctus*, *eclegmata*, e. g.

Loch. ad aſthma
de farfara s. tuſſilagine
de pulmone vulpis
ſanum & expertum.

Doſis, quantum cultelli cuſpis capit, in electuar. autem ℥i.

20) *Magiſteria*.

Horum loco rectius pulveres, e quibus illa preparantur, praeſcribuntur.

21) *Olea*

a) *Cocta & expreſſa*, e. g.

Oleum amygd. amar. dulc. abſinth. aneth. chamomill. hyper. lilior. alb. lumbr. terr. momordic. nucl. perſic. nymph. ovor. roſarum. ſcorpion. verbaſc.	Doſis eſt ℥ß. in Linimentis autem & unguent. a ℥i. haec olea praeſcribuntur.

nucis moſchatae in linimentis & balſamis ℥i.

b) *Deſtillata*, e. g.

abſinth.
aneth.
anis.
anthos.
carvi.

caryo-

caryophyll. cinnamom. citri. fœnicul. lavendul. macis. maſtich. majoran. nucis moſchatae tor. mat. rutae. ſuccini.	Haec olea ex aromatibus parata a guttis tribus ad ℈ß. Reliqua vero a ℈ß-ʒß. & amplius in balſamis & linimentis præſcribuntur.

22) *Pilulae*, e.g.

Pil. de aloe roſata & violata. de ammoniac. angelic. cephalic. de ſuccino *Crationis*	℈ß. j.

23] *Pulveris*, e.g.

Pulv. bezoard. *Ludovici*. *Vvedelii*. cacheƈtic. *Ludovici*. *Quercetani*. dyſenteric. *Crollii*. *Haly* contra phtiſin. Pannonic. rubr. ſtomachic. *Birckmanni*. ſtrumal.	gr. xv. ʒß.

24] *Radices*.

acori.
althae
5. aperientes nempe apii, aſparagi, fœnicul. petroſel. tuſc.
ari.
biſtortae.
chinae.

con-

contrajerv. dictamni alb. gent. rubr. irid. Florent. liquirit. pimpinell. alb. poeoniae. polypod. ſarſaparill. valerian.	Doſis ʒii. ℥vi. in infuſis, nonnullae in pulvere amuleti loco.

25] *Rob*, e. g.

berberum. ceraſor. acid. cynosbati. ebuli. iuniperi. ribium. rubi idaei. ſaniculae.	ʒi-ʒii. & amplius præcipue in iulep.

26) *Salia*.

1] *Fixa*, e. g.

ſal. abſinth. cardui bened. centaur. min. geniſt. tartari.	℈i-ʒß.

2) *Volatilia*.

ſal. volat. CC. ſuccin. viper.	gr. iv-℈ß.

3] *Neutra*.

arcan. duplic. tart. vitriolat. ſal polychr. tart. ſolub. terra foliat. tart.	℈i-℥i.

27) *Semina*, e. g.

ſemin.

femin. calida mai. & min.
4. *major.* nempe
anis.
cardam.
cumin.
foenicul.
4. *minor.*
ammios.
apii.
carvi.
dauci.
4. frigidor. maior. & min.
major. nempe
citrull.
cucumer.
cucurbit.
melonis.
minor. nempe
cichore
endiv.
lactuc.
portulac.
cicer.
cinn. ſ. ſantonic.
coriandri præp.
citri
lini.
foenu graec.
galegae
hyoſciam.
papav. viol. ſinapios.

Interne & externe in emulſionibus, pulveribus &c. uſurpantur. Hinc etiam doſis quam maxime variat.

28] *Species.*
1) *cordial. temperantes.*
diambræ.
diamoſch.
contra apoplex.
de hyacinth.

dia-

dia-cinnam. imperatoriae. dia-ireos ſimpl. diamarg. calid. diarhodon abbat. tragea aromat.	Doſis a ℈ß-ʒß repetitis vicibus.

2) *pro decoctis.*

Spec. pro potu ordinar. -pectoral. -florum & fructum anfebr.	℥ - ℥ij ad menſur. unam liquoris.
carminativ. emollientes lenit.	in clyſterium man. I. ad ℔j. liquoris,

29) *Spiritus*, qui ſunt

1] *acidi*, v.g.

nitri

vitriol.

ſalis comm.

dos, gutt. v-viii. xii.

clyſſus ℈ß-℈j gutt. x-xx.

ſpirit. tart. mannae	gutt. xxx-xl.
nitr. dulc. vitriol. dulc. ſal. dulc.	gutt. x-xx.

2) *urinoſi*, e. g.

ſpirit. ſal. armoniac. c. c. quamvis hic proprie non ſit urinoſus lumbr. terreſt. urinae	gutt. xv-xxx.

3] *Fermentati*, e. g.

ſpirit. cochlear.

B ſpirit.

ſpirit. fragor.
florum ſambuc.
lilior. convall. | gutt. xxx-xl.
roſarum

4) *Abſtracticii & cum ſpir. vini parati.* e. g.

ſpirit. aniſi
baccar. junip.
ceraſorum nigr. | ʒj-ʒß.
formicarum
lavendul.
liliorum convall.
maſtichis

30) *Succi inſpiſſati*, e. g.

Succ. abſinth.
acaciae.
de agreſta
berberum
citr. | ʒj-ʒß. uti rob.
cydon.
fragorum.
granator.
mororum.
riblum.

31) *Summitates herbarum.*

Harum doſis cum ipſis herbis convenit.

32) *Syrupi*, e. g.

Syr. acetoſae,
acetoſellae,
acetoſitat. citr.
abſinth.
althaea
bellid.
berberum.
card. bened.
ceraſor. acid.
chamomill.
cichor. c. rhabar.

cinna-

cinnamom.
contrajerv.
cort. aurant.
citri
flor. acaciae,
granat.
heder. terreſt.
papaver. errat
roſarum.
ſcabioſ.
de ſymphyto *Fernelii*.
violar.

ʒij-℥ß. & ℥j. in potiunculis.

33) *Tabulae ſeu morſuli*, e. g.

Tab. diaireos ſimpl.
diamargar. frigid.
manus Criſti ſimpl.
& per latae, ſeu ſacchari prelati.
imperator.
ex ſucco berberum
citri
violar.
contra vermes

ʒj-℥ß.

34) *Terrae & iisdem adfinia alcalina*, e. g.

Terra ſigillat. Siles.
rubr. & alb.
Lemnia
Japonic. ſeu carechu.
bolus armena.
chelae & oc. cancr.
C. C. uſtum
philoſophic.
cranium humanum
corall. rubr ppr.
cryſtall. mont.
croc. mart.

dens apri hippopot. mandibul. lucii piſc. matr. perlarum. oſſ. ſepiae unicorn. foſſile uſtum ungul. alc.	ʒß-℈ij.
Antihecticum *Poterii*.	
antimon. diaphoret. bezoard. mineral.	℈ß-℈j.
35) *Tincturae*, e. g.	
Tincturae antim. aperitivae *Moebii*. bezoard. *Vvedellii* corallior. cort. aurant. citr. mart.s aperitiv. *Ludovici*. ſal. tart. ſulph.	gutt. xxx-xl.
36) *Trochiſci*, e. g.	
Troch. bechici alb. ——— gryſei ——— nigr. ——— rubr. ——— de Gall. moſch. ——— pectoral. ——— ſublinguales.	No.1. ll. detinentur continue in ore, ut ſenſim liqueſcant & deglutiantur, alias ab℥ß, ad℥j. præſcribuntur.
37) *Unguenta*, e. g.	
Unguent. Ægyptiacum ſimpl. & compoſit. ——— alabaſtrinum ——— ad ambuſta ——— album camphor. ——— de althaea	

——— anodynum		
——— apoſtolor.		
——— de arthanita		
——— digeſtiv.		ʒij - ℥j.
——— de linaria		
——— nihil ad ocul.		
——— diapompholyos ſeu nihil dicti.		
——— populeon.		
——— pomat.		
——— roſat. ſimpl. & camph.		
——— nervin.		
——— rubr. *Vvurzii*		
——— virid. potab.		

38] Tandem de *Opiatis de Crocatis* nonnulla ſunt adjicienda. Horum enim, praecipue opiatorum, doſes debent eſſe accuratiſſimae & omni circumſpectione definitae. e. g.

Opii cydoniati & fermentati doſ. gr. i.
laudani opiati gr. ii.
——— hyſterici gr. iii.
MP. de cynogloſſ. gr. i. iii.
Tincturae opii c. octuplo ſpir. vin. parat. gutt. i.
croc. orient. pulveriſat. ℈ß.
extr. croc. gr. v.
Tincturae croc. gutt. xxx.

39) *Nonnulla medicamenta*, ideo quod *cariora* ſunt minori tantum doſi praeſcribuntur. e. g.
margarit. orient. lapis bezoard. orient. bezoard. ſolare, ambra, moſchus &c.
Niſi enim pretium obſtaret, eamdem cum aliis doſin poſſent habere.

V. ORDO FORMULARUM ET ALIA REQUISITA GENERALIA.

1. Auctores, quia maxime inter ſe variant, certae quidem regulae de ordine remediorum non poſſunt dari, ſequentia tamen vulgatiſſimi ſunt uſus. edia
   1] Quae majori doſi praeſcribuntur, illa rem reliquis præponuntur, nullo habito reſpectu ad *baſin*, num ſcilicet primo loco vel alio ponatur.
   2) Sic v. g. in potiunculis, electuariis, & bolis aquae & conſervae, quae tanquam *excipientia* majori doſi praeſcribuntur, primum in formula occupant locum.
   3) In *emplaſtris* autem & *morſulis excipientia* reliquis poſtponuntur.
   4) Hoc etiam obſervatur in *decoctis* & *infuſis*, quorum reliqua ſequente ordine ſolent praeſcribi:
      a] radices
      b) herbae & ſummitates
      c] flores
      d) ſemina & fructus
      e] cortices.
   5) In infuſis autem laxantibus laxantia & digeſtiva remedia ultimum occupant locum.
2. Ad requiſita generalia pertinent etiam *proportio* ingredientium, nempe *baſeos*, *corrigentium*, *adjuvantium*, & *excipientium*. e. g.
   1) In *infuſis* & *nodulis* proportionata debet eſſe quantitas *excipientis*, ut virtus medicamentoſa ſufficienter extrahi poſſit.
   2) In electuariis ſufficiens debet adeſſe quantitas *conſervarum* & *ſyruporum*.
   3] In potiunculis aquae deſtillatae ℥j pulveris ℈j aut ʒß. ſyrupi vero ʒj circiter addenda eſt. Sed de his ſuo loco ſpecialius dicemus.
3. *Signum*, quod in frontiſpicio formulae occurrit,

pro

pro Medici lubitu variat. Alii enim ſigno † alii ½ alii JJ. utuntur.

4. *Characteres*, quibus certa remedia deſignantur, ſuo loco quaerendi & diſcendi ſunt.

5. In plerisque formulis pharmacopoeo praeſcribimus methodum, qua praeparationem medicamenti inſtituere debeat. e. g. quae formulae per ſimplicem fiunt mixtionem uti potiunculae, mixturae, pulveres, illarum fini adponitur lit. M. quod ſignificat miſce. Ubi vero prolixiori opus eſt praeparatione, plura adponuntur; id quod ſuo loco indicabitur.

6. Sub finem formulae adjicimus etiam monitum *ad pharmacopoeum* de capſula, vaſe, &c. e. g. ad chartam; d. ad Scat. d. ad oll. d. ad. V. d. cum pertinentibus, quod monitum in primis reſpicit clyſteres, quando pharmacopoeus jubetur dare ſyringam, veſicam, aut alia ad injiciendum clyſterem neceſſaria inſtrumenta.

7. *Signatura Germanica* formulam claudit. Deſcribitur in illa modus utendi, de qua quidem re ſequentia obſervanda ſunt:

1) *Nomen* medicamenti, ubi reſpectum habemus a] modo ad ipſum morbum, b] modo ad locum adfectum, c) modo ad formam medicamenti, e. g. Pulvis contra calculum: Eſſenz, Tinctura Stomachica: Pulvis cephalicus roboran. d) Vitetur autem ubique abuſus ille vulgaris, qui viliſſimas quoque formulas pomposis titulis ornat; e. g. Pulvis cordialis conſervans: pulvis cordialis aureus.

Doſis, quae neceſſario addi debet, ne error ab aegrotis in adſumendo committatur. Unde formulis ſubjicitur: ſignetur Eſſentia ſtomachica de qua quotidie ter 40. guttæ ſumantur.

Tempus, quod interdum etiam additur. e. g. Ma-

ne una hora ante prandium tempore eundi dormitum : vel omnibus duabus aut tribus horis de eo ſumendum.

4) *Vehiculum*. Hujus etiam interdum mentio fit. e. g. Sumendum in brodio calido, in cocleari pleno vino, in ſcudella Coffee.

5) *Regimen*, quod eum in finem ſubjicitur, ut medicamenti actio promoveatur, v. g. deinde jejunandum per unam vel duas horas, & quieſcendum in lecto, cum moderata copertione.

6] Reliqua vero, quae regimen concernunt, locum tantum habent in praeſcriptionibus illis diffuſioribus, quas vulgo, notitias vocant, quaſque abſentibus communiter tranſmittimus. Ubi adhuc notandum, quod ſi plura tranſmittantur remedia, illa plerumque vel litteris A.B.C. vel numeris 1. 2. 3. notari ſoleant, ad errorem effugiendum. e.g. De hac aqua notata cū littera A. ſumantur ſingulis quatuor horis duo coclearia plena.

VI. REGULAE GENERALES.

1. Antiqui ſimplicibus contenti erant medicamentis. Notum enim eſt, quod non tantum *Hippocratis* & *Galeni* temporibus, verum etiam aliquot ſeculis poſt illos de formulis ſpecioſis ac diffuſis altum fuerit ſilentium.

2. Hodie autem formularum conſcribendarum abuſui & vanitati multum expoſitum eſt, dum ingens farrago ad oſtentationem & vanā gloriam, immo lucri cauſa in unum acervum congeritur.

3. Mittimus autem hunc abuſum, & de re ipſa profitemur, quod ad divinae ſapientiae ſpecimen omni jure referendum ſit, quādo quiſpiam tali judicio & experientia praeditus eſt, ut remedia probata ſeligere, & pro morborum ſubjectorum, atque reliquarum circumſtantiarum diverſis rationibus prudenter & concinne combinare poſſit.

4. Eſt autem formularum ſpeciale ornamentum *brevitas*. Hinc Medicus formulas longas, quantum fieri poteſt, evitet. Quando autem in hujus tractatus formulis prolixitas paſſim occurrit, conſiderandum omnino eſt, quod *methodi* cauſa hoc factum ſit, non ut promiſcue retineantur, ſed ſeligantur.

5. Sic etiam *variatio* medicamentorum frequens quovis modo fugiatur. Haec enim, vel inconſtantiam, vel imperitiam, vel jactantiam, vel plane avaritiam indicat. Excuſant autem variationem, quando praecipue in morbis chronicis, ad patientis ſenſum & captum nos formare cogimur.

6. In praeſcribendis formulis talia remedia in uſum trahenda ſunt, quorum conſiſtentia conſpirat; & quae ſe invicem non deſtruunt.

Hinc opus eſt, ut eorum, quae conjungere volumus, mutuam habitudinem ſatis exploratam habeamus, alias per contrariorum talium conjunctionem ſperatus effectus impeditur. Contingit hoc facile exempli gratia, quando acida alcalibus & abſorbentibus, reſinoſa, quae facile praecipitantur, pure aqueis miſcentur.

7 Excipiendae autem ſunt tales formulae, in quibus contraria talia *conſulto* combinantur, ut tertium quid inde emergat; id quod ſolemne praecipue fuit *Sylvio*, qui formulas egregii uſus ex aquis deſtillatis, aceto & oculis cancri aliiſque alcalinis concinnavit

8. *Obſoleta* remedia, parum uſualia & maxime ingrata Medicus non praeſcribat.

9. Non trahat in uſum remedia *pretioſa*, quando minus pretioſis eumdem commodum & ſecurum effectum poteſt obtinere. Neque etiam exotica noſtratibus remediis ubique praeferantur

tur. Datur autem non nunquam occaſio excipiendi, videlicet quando magnates & divites remedia, quae minoris pretii ſunt, adſpernuntur & pretioſis curari malunt.

10. *Nova* & experientia nondum probata remedia, nemo facile praeſcribat, niſi qui judicio diſcretionis ſatis praeditus eſt.

11. In caſibus *dubiis*, vel nulla, vel levia tantum medicamenta præſcribenda ſunt. e. g. quando non ſatis conſtat, num intumeſcentia abdominis in feminis maritatis pro hydrope vel pro graviditate declaranda ſit. Si enim graviditas eſſet, & remedia hydropica propinarentur, abortus produceretur.

12. Remedia *draſtica* in uſum non trahuntur, quando mitioribus res peragi poteſt.

13. Ubi natura *ſola* morbum profligare poteſt, remedia non praeſcribantur.

14. Subjectorum *temperamentum* & *vitae genus* in praeſcribendis formulis bene perpendendum, & explorandum ſimul, qualia remedia optime perferre poſſint patientes. Satius enim eſt nullum quam tale medicamentum, a quo natura abhorret, propinare.

15. Remedia *generoſa*, quae cum impetu quodam agunt, ſubjectis debilibus & ſenſibilibus non ſunt ordinanda.

16. Remedia ad *morbum* ipſum, non autem ad quodvis *ſymptoma* praeſcribenda ſunt. Quando autem ſymptomata graviter urgent, ipſa neceſſitas hanc legem frangit.

17. In caſibus *deſperatis* & *conclamatis* medicamentorum uſus non plane negligendus eſt, ne aegrotum deſeruiſſe videamur. Licet enim morbum ipſum debellare non poſſimus, ſymptomatibus tamen mitigandis intenti eſſe debemus.

18. Non eſt neceſſe, ut formulae de *triplici regno*

ſem-

ſemper conſtent, neque ut ex *uno* tantum congerantur.

19. *Suaveolenta* & *inodora* praeferantur foetidis & nauſeoſis, ne cardialgia, vel plane vomitus excitetur.

20. *Color* turpis, quantum fieri poteſt, fugitur. Abſit tamen luſus pueris in coloribus per folia auri conciliandis.

21. Summa totius negotii eo redeat, ut in praeſcribendis formulis viam *tutam*, &, quantum fieri poteſt, *Jucundam* etiam & *brevem* eligamus.

22. Reliquae cautelae, quae indicandae eſſent, *in conſpectu medicinae practicae* videri poſſunt.

TABU-

TABULA II.

DE

PULVERIBUS.

I. *DEFINITIO.*

PUlvis eſt medicamentum ſiccum, quod vel ex uno tantum ſimplici ingrediente, vel ex pluribus talibus comminuendo & miſcendo paratur.

II. *DIFFERENTIA.*

Pulveres differunt

1. ratione *præparationis*, cujus reſpectu

1) alii ſunt *groſſi*, qui groſſo tantum modo, contuſi ſunt, & *trageae* vocantur, e. g.. *tragea groſſa cum tabulatis*, *tragea aromatica*; item groſſi illi pulveres, qui externe adplicantur.

2] Alii *mediae* ſunt *ſubtilitatis*; e. g. *ſpecies imperatoriae*, *diacinnamomi*, *diarrhodon Abbatis*, *pulvis ſtomachicus BircKmanni*.

3) Alii ſunt *ſubtiliſſimi*, qui in pollinem impalbabilem, quem vulgo *alcohol* vocant, rediguntur. Huc pertinent illa, quae *praeparata* vocantur, e. g. *oculi cancror. præp. conchhae præp. mater perlarum præp. magiſterium coralliorum*, & quae alia per chemiam in talem pollinem rediguntur. Spectant etiam ad horum cenſum pulveres illi ſubtiliſſimi, qui oculis mediante calamo inſperguntur, & *collyria ſicca* aut *Sief. oculorum* vocantur.

2. Ratione *uſus*.

1) Alii enim *interne* propinantur.

2] Alii autem *externe* adplicantur, e. g. pulveres *ſtiptici chirurgorum*, *exſiccantes*, *collyria ſicca*

tumores

tumores inflammatorios diſcutientes, *ſternutatorii*, *dentiſricii*, reliqua.

3. Ratione *temporis*, quo reſpectu.

   1.) *officinales* vocantur, qui in pharmacopoeis compoſiti jam proſtant, e. g. pulvis *ſtomachicus BircKmanni*, pulvis *Cornachinus*, *ſpecificum jalappae*.

   2.] *magiſtrales* autem dicuntur, qui ex tempore a Medico tanquam *Magiſtro* praeſcribuntur.

III. LATERIA.

1. Pulveres, qui interno uſu veniunt, commodiſſime parantur ex praeparatis terreis, antimoniatis fixis & aliis metallicis. Porro ex ſalibus mediis & nitroſis. Quae vero incommoda ex pulveribus vegetabilibus, interno uſui deſtinatis, eveniant, inferius dicetur. Hinc in ipſis trageis, quas ordinarie conſtituunt, per gratam additionem vel ſaccari, vel electuarii, vel ſyrupi cujuſdam, nauſeam avertere conamur.
2. His pulveribus interne exhibendis interdum talia etiam adduntur, quae per ſe in pulverem redigi minime poſſunt, e. g. *extracta* & *olea deſtillata.*
3. Plures autem, qui *externe* adplicari debent, potiſſimum parantur ex vegetabilibus, & eo quidem ordine communiter praeſcribuntur, ut primum radices, deinde herbae, poſtea flores, & denique ſemina, cortices, aromata ponantur.

IV. DOSIS.

1. Doſis pulverum admodum variat pro morbi & remediorum conditione.
2. Nonnulli enim morbi plures doſes poſtulant, nonnulli unica profligantur.
3. Pulveres *emetici* & *purgantes* unica tantum doſi; *alterantes* autem a ʒij. ad integram unciam pro una vice ordinarie praeſcribuntur.
4. Ceterum tab. 1. jam monuimus, quod pulverum doſis *pro una vice ſumenda* ʒß. non facile de-

beat

beat tranſcendere.

5. Qui pulveres ſunt *diffuſi*, e. g. pulvis *ſtomachicus BircKmanni*, & alii officinales, cultelli cuſpide metiuntur. Reliqui vero in certas doſes uſitatis diſtribuuntur.

6. Nonnunquam unica tantum doſis praeſcribitur, & pharmacepoeo imponitur, ut eamdem duplicem, triplicem, reddat, vel ulterius multiplicet.

V. REGULAE ET OBSERVATIONES.

1. Quoniam plurimi patientes a pulveribus per naturalem idioſyncraſiam abhorrent, antiquorum pulveres craſſi penitus fere abrogati ſunt. Hinc vel ex hoc fundamento pulveres magnae molis non facile praeſcribendi ſunt, praecipue quando vitium deglutitionis vel cardialgia nauſeoſa praeſto eſt.

2. *Vagetabilia*, interne in forma pulveris adſumenda, multa inferunt incommoda. Magnam enim conſtituunt doſis adſumenda molem, quarum tamen vix viceſima portio ſolutione ſeparabilis & efficax eſt. Praeter ea in vehiculo, quo tales pulveres ſumuntur, mox turgeſcunt, & uti majorem molem exhibent, ita etiam majorem nauſeam excitant.

3. Quando autem omnino magna pulverulenta portio, ob peculiarem aliquem effectum impetrandum, adſumenda eſt, praeſtat illam mediante quodam ſyrupo in electuarium, bolum, vel aliam formam redigere, vel diviſim ſumere.

4. *Amara*, e. g. aloe, colocynthis, in pulveribus non facile ſunt praeſcribenda. Non ſolum enim nauſeam, ſed etiam non raro vomitum excitant. In ſpecie colocynthis quando in ſubſtantia [h. e. in pulvere] adſumitur, immania tormina & graviſſimam hypercatharſin excitat.

5. Pulveres *acres*, *ſalini*, quando in arroſione ventriculi

triculi praeſcribuntur, partem arroſam magis arrodunt & inflammant.

6. *Mercurialia* in pulveribus caute ſunt propinanda, ne faucibus intimius adhaereant, & hac ratione ſiniſtros effectus cauſentur. Hinc vel cum aliis ſpeciebus miſceri, vel in maſſulam illam panariam, involui, vel mediante ſyrupo in aliam formam redigi debent, vel ſufficiente potu calido fauces eluendae ſunt.

7. *Foetida, mucilaginoſa* & *pinguia* in pulveribus, quantum fieri poteſt, vitanda ſunt, e. g. caſtoreum, gummata, ſemen pſyllii, lini, cydoniorum, ſperma ceti.

8. Ex hoc capite *pulvis Haly*, qui ex ſemine althaeae, malvae, cydoniorum, gummat. Arabico, tragacantho conſtat, difficillimae eſt praeparationis, & quoniam ob ſemina contuſa rancorem facile concipit, phthiſicis, quibus ordinarie exhibetur, plus ſaepe nocet quam prodeſt.

9. Sic etiam *ſperma ceti* pulveribus miſceri non debet, niſi cum oculis cancri, aut terreis alcalinis probe ſubigatur.

10. *Reſinae purgantium*, niſi cum ſalibus probe ſubactae fuerint, intra fauces conglobantur, & poſtea inteſtinis adhaerentes, gravia tormina efficiunt.

11. Vitanda etiam eſt mixtio earum ſpecierum, quae *invicem ſe deſtruunt* aut *corrumpunt*, e. g. vitriolum martis cum arcano duplicato, vel aliis nitroſi aut alcalinis mixtum; item mercurius dulcis cum alcalinis conjunctus. Sic etiam acida pulveribus miſcere non convenit. Quando enim cum vehiculo miſcentur, ad nauſeam ſpumeſcunt, e. g. pulvis ille *Kergeri*, qui pro febrifugo venditatur, & ex coralliis, cremore tartari conſtat. Ex eodem fundamento pulveres abſor-

abſorbentes addi non debent potionibus acidulis, neque etiam vinum pro illorum vehiculo ſumendum eſt.

12. *Inſipidia* cum omnibus poſſunt miſceri. At vero *ſalia fixa* & *ſalſa* cum aromaticis, item cum acribus & amaris minus conveniunt.

13. *Salia volatilia* pulveribus non facile miſceantur. Sapore enim & odore ſunt ingrata, & niſi mox adſumantur, vel in vitro quodam probe obturato conſerventur, exhalant.

14. Pulverum ingredientia communiter duo, tria aut quatuor ſunt. Quando autem pro pluribus doſibus praeſcribendi ſunt, plura etiam in ſubſidium vocari ſolent.

15. Nonnunquam pulveribus *compoſitis* officinalibus alia, vel ſimplicia vel chemica vel compoſita adduntur; quo caſu autem notandum, quod talia non ſint addenda, quae ipſam compoſitionem jam ingrediuntur; niſi quidem hoc vel illud compoſiti ingrediens conſulto augere deſideremus. Hoc etiam valet in aliis formulis.

16. Ut pulveribus, praecipue trageis diffuſis, gratum ſaporem conciliemus, ſaccharum, aut elaeoſacchara varia adduntur. Sunt autem elaeo-ſacchara nihil niſi ſaccharum, quod una vel altera guttula olei cujuſdam deſtillati impraegnatum eſt.

17. In tali autem caſu ſaccharum ad pondus reliquorum igredientium ſumitur, & litterae ad P. O. i. e. pondus omnium adjiciuntur.

18. Nonnunquam, ut tanto gratiores hi pulveres groſſi reddantur, ex ſpeciebus pro morſulis, aut ex confectionibus ſeminum, e. g. aniſi, foeniculi, cubebarum parantur.

19. *Vehiculum nimis pingue* infringit efficaciam pulverum ſalinorum & aliorum, Sic etiam pulveres virtute ſua privantur, quando tenaci

naci materiae involvuntur.

20. Denique notandum, quod pauca moles, teneritudo, ſapor tolerabilis quodam modo etiam odor atque color gratus, pulverem commendet.

VI. FORMULAE.

1. *Emeticae.*

1) ♃. Tart. emetic. gr. III.
vitriolat. ℈ ß.
M. pro doſi.

2) ♃. Rhabarb. elect. gr. XII.
tart. emetic. gr. II.
ſal. abſinth. gr. VI.
M. pro doſi.

3) ♃. Sulph. antim. aurat. ultim. ſublime.
arcan. duplic. ana gr. VI.
M. pro doſi.

4) ♃. Mercurii vitae gr. II.
reſin. jalapp. gr. III.
nitri antimoniac. ℈ ß.
M. pro doſi.

5) ♃. Sal vitriol. gr. XVI.
ſacchar. albiſs. gr. XII.
M. pro doſi.

6) ♃. Specif. jalappin. ℈ ß.
tartar. emetic. gr. II.
antim. diaphor. non edulc.
gr. VIII.
M. pro doſi.

7) Auri fulmin. gr. I.
antim. diaphor.
tart. vitriolat. ana gr. III.

M. pro infante annum
nondum ſupergreſſo.

8) ℞. Rad. ipecacoanhae ℈j.
Sal. tart. ℈ ß.
M. pro doſi.

9) ℞. Rad. aſari gr. xxv.
tart. emetic. gr. iß.
arcan. duplic. gr. VI.
M. pro doſi

2. *Laxantes.*

1) ℞. Rad. jalapp. opt. ℈i.
tart. vitriolat. ℈ ß.
ol. foenicul, gutt. j.
M. pro doſi.

2) ℞. Specif. jalappin. ℈j.
reſin. ſcammon. gr. III.
arcan. duplic. gr. VI.
M. pro doſi.

3. ℞. Scammon. ſulphurat.
merc. dulc. ana gr. VI.
conch. præp. ℈ ß.
M. pro doſi.

4) ℞. Rhabarb. elect. ʒß.
ſal. tart. ℈ ß.
M. pro doſi.

5) ℞. Tart. vitriolat. ℈j.
reſin. jalapp. gr. VI.
ol. aniſat. gutt. j.
M. pro doſi.

6) ℞. Pulv. Cornachin. ℈j.

merc.

merc. dulc. ℈ ß.
M. pro doſi.

7) ℞. Magnet. alb. ʒj.
ſpecif. jalapp. gr. vii.
M. pro doſi.

8) ℞. Merc. dulc.
rad. jalapp. ana ℈ ß.
ireos Florent.
ſutph. antim. aur. ult.
præcipitatione ana
gr. ii.
M. pro doſi.

3 *Diaphoreticae*.

1) ℞. antim. diaphoret.
oc. cancr. citr. ana ʒj.
nitr. depur. ℈ij
cinab. nativ. ppt. ℈ß.
M. d. in 9. part.

2) Conch. ppt.
bezoard. mineral. ana ʒiß.
nitr. depur. ʒj.
cinnab. antim. ppt. gr. xii.
M. d. in 12. part.

3) ℞. Antim. diaphor.
conch. citr.
tart. vitriolat.
nitri depur. ana ʒj
cinnab. nativ. ppt. gr. xiv.
M. d. in 14. part.

) ℞. Antim. diaphoret.
matr. perlar. ppt.
mandibul. luc. piſc. ana ʒj.

lapid. bezoard. ℈ij.
antim. crud. Hungar. ℈j.
M. d. in 12. part.

5(♃. Bezoard. mineral.
cryſtall. montan. præp. ana ℈ij.
nitr. regener.
regul. antim. medicinal. ana ʒß.
M. d. in 8. part.

6) ♃. antim. diaphor.
C.C. philoſoph. ana ʒj.
nitr. antimoniat. ℈ij
pul. caſcarill. ℈j
flor. ſulph. ℈ß
M. d. in 10. part.

7) ♃. Bezoard. mineral.
dent. apr. præp. ana ʒj
unicorn. foſſil.
lubr. terreſt. præp. ana ʒß
cinnab. nativ. præp. ℈ß.
M. d. in 10. part.

4. *Diureticae*
1) ♃. Tart. vitriolat.
oc. cancr. citr. ana ʒj
ſal. centaur. min. ʒß
M. d. in 8. part.

2) ♃. Nitri antimoniat.
conch. citr. ana ʒj
ſal. tart. ℈ij
abſinth. ʒß.
M. d. in 10. part.

3) ℞. Arcan. duplic. ʒiß.
lap. percar. præp. ʒj.
ſal. card. bened. ʒ ß.
M. d. in 9. part.

4) ℞. Teſt. ovor. acid. tart.
lumbr terr. præp. ana ℈ij
ſal. geniſt.
Ononid. ana ℈j
M. d. in 6. part.

6) ℞. Criſtall. tart.
ſal. polychreſt. ana ʒ ß
matr. perlar. præp.
nitr. de purat. ana ℈j.
ſem. ſinap. gr. xv.
M. d. in 6. part.

6) ℞. Tart. tartariſat.
nitr. regenerat. ana ʒj
ſem. embul. ℈ij
M. d. in 8. part.

7) ℞. Foliat. terr. tart.
cremor. tart. ana ʒj
milleped. præp.
cinnab. antimon. præp. ana ℈j
M. d. in 8. part.

5. *Pellentes, nempe partum & ſecundinas*.
1) ℞. Borac. Venet. ℈ij
cinnab. anim ℈ ß
M. d. in 2. part. S. pulvis in gravi partu, de quo unus juſto tempore in aqua ferrea ſumitur.
2) ℞. Hepat. anguill. ℈ij
cort. cinnamom. pulveriſ.
gr. vi.
M. d. in 2. part.

3) ℞. Myrrh. elect. ℈j
ſuccin. alb. ppt. ℈ß
M. d. pro doſi.

4) ℞. Croc. orient.
trochiſc. de myrrh. ana ℈ß.
Sal. vol. viperat. gr. vi.
ol. ſuccin. gutt. ij.
M. d. in 2. part.

6. *Apophlegmatizantes, ſeu errinae & ptarmicae.*

1) ℞. Herb. majoran. Mj.
Summit. ſerpill.
origan. ana Mß.
Flor. lilior. convall. P. ij
roſar. cyan. ana P. j.
ol. deſtillati majoran. gutt. viii.

M. f. pulv. ſubtiliſſimus, tingatur ſ. p. in colorem viridem cum indigo.
S. Tabacus viridis pro naſo

2) ℞. Pulv. irid. Florent ℥j
hellebor. utriuſque ℥ß
Herb. origan.
roriſmar.
thym. ana Mß.
Flor. lavendul.
anthos. ana P. j.

M. f. pulv. ſubtiliſſimus.

3) ℞. Fol. tabac. Mj
ſummit. ſerpill. betonic. ana Mß
Flor. violar.

majo-

majoran. ana P. j.
Sem. nigell. ℈ij
ol. deſtill. foenicul.
cubebar. ana
gutt. iv.
Moſch.
Zibeth. ana gr. 1.
M. f. pulv. ſubtiliſſimus.

4) ℞. pulv. lign. aloes ʒj
tabac. ℈ij.
ſuccin.
ſacch. opt.
caſtor. ana ʒiß
ol. lin. Rhod. gutt. xii.
M. f. pulv. ſubtiliſſimus.

5) ℞. Tunic. rubr. exſiccat. & a peduncul. liberat. & pulveriſat. ℥iij.
ol. lign. Rhod. gutt. x.
Moſch. in praedicto ol. ſolut. gr. ii.
Balſam. cujuſdam liquid. e. g. Hoffmann. ʒj.
M. f. pulv. tingatur cum f. q. Spirit. vini in colorem rubicundum.
Tabaccus rubicundus pro naſo

6. ℞. Sal. ammon. cin. clavellat. ana q. p. ſublimentur. Rec. ſal. volatil. ʒij. imbuantur ol. lavendul. gutt. xx.
M. S. ſal. volatile lavendula-

tum odore excipiendum.

7. *Salivantes.*

1) ℞. Merc. dulc. legit. præp. ℨj
conch. præp.
Antim. diaphoret. ana ℨiß
M. opt. div. in 20. part.
Pulvis de quo in principio unica tantum ſumatur, ſequentibus autem diebus, doſis creſcit, & 2. 3. 4. ſumantur uſque ſalivatio ſequatur.

2) ℞. Arcan. corallin. ℨj.
oc. cancr. præp.
bezoard. mineral. ana ℨiß
M. opt. divid. in 20. part.
S. ut ſupra.

3) ℞. Panac. mercurial. *a l' Emery.* deſcript. ℨij
antimon. diaphoret. ℥iß.
mat. perlar. ℥j
M. opt. divid. in 15. part.
S. Pulvis de quo primo die unus ſumatur, ſequentibus diebus autem doſi ad dimidiam partem augenda: uſque ſalivatio ſequatur.

8. *Anthelminticae.*

1) ℞. Merc. dulc. legit. præp.
ſcammon. ſulphurat. ana ℨß.
matr. perlar. præp. ℨj
M. d. in 6. part.

S. Pulvis, de quo Luna decreſcente una doſis bis ſumenda.

2) ℞. Aethiop. mineral. ℨß.

tart.

tart. vitriolat. ℈ij
ſacch. alb. ℥j.
M. in mortario lapideo.
d. in 6. part.

3) ℞. Arcan. corallin. ℈i j
duplicat ℈ij
ſem. ſanton. ℥j
M. d. in 6. part. S. ut No. 1.

4) ℞. Pulv. ad verm. Ph. Auguſt. j
Merc. dulc. ℥ss.
M. d. in 4. part. doſ. ℈j
S. in Melle aut lacte ſumendum.

5) ℞. Sem. ſantonic. ſ. cinnæ ℈ij
coriand. præp. ℈j
pulv. jalapp.
corallin. ſ. muſc. marin.
ana ℥ss.
C. C. uſt.
merc. dulc. ana ℈j
M. d. in 8. part. dos. ℈j

9. *Expectorantes.*

1. ℞. Pulv. rad. ari.
irid. Flor. ana ℈ji
oc. cancr. citr. ℥ss.
flor. ſulph ℈j
theriac. coeleſt. gr. vi.
M. c. ſacchaor q. s.
D. S. Pulvis pectoralis, de quo ſingulis diebus ter cuſpis cultri plena ſumatur.

2) ℞. Pulv. Haly contr. phthiſ. ℥ij
nitr. depur. ℈ij
flor. benz. ℈ss.

ol. aniſ.

ol. aniſ. gutt. ix.
M. div. in 9. part. dos. ℈j

3) ℞. Specier. diair.
pulv. Halyana ʒj
M. d. in 6. part. dos. ℈j

10. *Adſtringentes.*

1) ℞. Corall. rubr. ppt.
unicorn. foſſil. ana ʒj.
lapid. haemat. ℈ij
M. div. in 8. part.

2) ℞. pulv. rad. biſtort.
tormentill. ana ʒj
lapid: manat.
ſuccin. ppt.
ebor. ppt. ana ʒß
M. d. in 10. part.

3) ℞. Croc. mart. adſtring.
terr. Catechu ana ʒß.
N. moſchat.
ſpec. de hyacinth. ana ℈j
M. div. in 6. part.

4) ℞. Corth. chin. chin. ʒj
caſcarill. ʒß.
croc. mart. antimoniat.
aperitiv. ℈j
M. d. in 5. part.

11. *Subadſtringentes, & moderate ſiſtentes.*

1) ℞. Corall. rubr. ppt.
mitr. depurat. ana ʒj.
pulv. caſcarill. ℈ij.
cinnab. nativ. pp. ℈j
theriac. coeleſt. ℈ß
M. f. pulv. div. in 9. part.

2) ℞. Cryſtall. montan.
nitr. depurat. ana ʒj
gran. Kermes.
cort. granat. ana ʒß
ſem. hyoſcyam. alb. ℈j
M. div. in 10. part.

3) ℞. Spec. de hyacinth.
conf. alkerm. ana ʒß
nitr. regenerat. ℈j
croc. mart. antimoniat. aperitiv.
cinnab. antim. ana ℈ß
MP. de cynogloſſ. gr. v.
M. d. in 5. part. aeq.

12. *Incraſſantes.*

1) ℞. Oc. cancr. ppt.
gumm. Arab. ana ʒj
terr. ſigill. ℈j
M. f. pulv. div. in 7. part.

4) ℞. Conch. ppt.
cryſtall. montan. ana ʒj
ſperm. cet.
pulv. rad. glycyrrhiz.
ana ʒß
M. f. Pulvis, de quo omnibus tribus horis cuſpis cultri plena ſumatur.

3) ℞. Teſt. ovor. ppt.
lap. percar. ana ʒj.
unicorn. foſſil. ʒß
M. div. in 8. part.

4) ℞. Matr. perlar. ppt. ʒiß
nitr. depur. ℈ij

maſtich.

maſtich. elect. ʒss.
M. div. in 8. part.

13. *Exſicantes.*
1) ℞. Ceruſſ. alb.
tut. præp. ana ʒss.
cret. ignit. in aqua extinct.
& rurſus ſicc. ʒij
camph. ʒss.
M. f. Pulv. ſubtiliſſimus.
S. Pulvis linteolo illigandus, quo ulcera aperta aſpergantur.

2) ℞. Lapid. calamin. ʒij
amyli
pulv. liquirit. ana ʒj
M. S. ut ſupra.

14. *Aperientes, reſolventes, digerentes, incidentes abſtergentes, praeparantes & abſorbentes.*
1) ℞. Pulv. rad. ari præp.
zedoar. ana ʒiss
cort. aurantior.
Vinteran. ana ℈ij
ol. deſtillat. aniſ. gutt. xx.
M. f. pulv. div. in 12. part.

2) ℞. Rad. pimp. alb.
galang.
gentian. rubr. ana ʒj
cinnamom. acut. ʒss.
ſacchar. alb. ad P. O.
M. S. Pulvis, de quo quotidie ter cuſpis cúltri plena ſumatur.

3) ℞. Pulv. ſtomach. Birckm.
croc. mart. antimoniat. aperitiv.
℈ij
M. div. in 12. part.

4) ℞.

4) ℞. Tart. vitriolat.
ſolub.
oc. cancr. ana ʒj
ol. foenicul. gutt. vi.

5) ℞. Nitri antimoniat.
tart. tartariſat. ana ʒj
conch. citr. ℈ij
antim martiac. Ludov. ℈j
M. d. in 9. part.

6) ℞. Arcan. duplic.
terr. foliat. tart. ana ʒj
ſal. abſinth. ʒss
confect. anis ℈j

M. d. in 9. part.

7) ℞. Gumm. ammoniaci præp.
ſal. centaur min. ana ʒi.
cremor. tart.
antimoniat. diaphor. ana ʒß.
corall. rubr. præp. ℈j
ol. caryophyll. gutt. xii.

M. d. in 10. part.

8) ℞. Lapid. percar. præp.
cryſtall. montan. præp.
magnes. alb. ana ʒj
cinnab. antim. ℈j.

M. d. in 10. part.

9) ℞. Cryſtalli montan.
lac. lunae
lumb. terreſtr.

nitri

nitri depur. ana ʒj
ſem. nigell.
fœnicul.
card. mar. ana ʒß
ſacch. albiſſ. ʒij
M. d. S. Pulvis temperans, de quo quotidie ter cuſpis cultri plena in lacte ſalſo ſumatur.

15. *Temperantes & antiſpaſmodicae.*

1) ℞. tart. vitriolat.
nitri depurat. ana ʒiß
cinnab. antim. ppt. ℈j
M. d. in 10. part.

2) ℞. Nitr. depurat.
oc. cancr. ppt.
matr. perlar ana ʒj
cinnab. nativ. ppt. ℈j
M. d. in 10. part.

3) ℞. Arcan. duplic.
nitri depurat. ana ʒj
conch. ppt. ℈ij
cinnab. antimon. ppt. gr. xviii.
M. diu. in 9. part.

4) ℞. nitri depurat.
tart. vitriolat. ana ʒj
oc. cancr. citr. ℈i.
cinnab. antim. gr. xviii
M. d. 9. part.

5) ℞. ſal. polychreſt. Charas.
nitri regenerat. ana ʒj
antim. diaphoret.

C. C. philoſoph. ana ʒ ß
cinnab. artific. ter ſublimat. ℈j.
M. d. in 10. part.

6) ℞. Cryſtalli montan.
lapid. percar. ana ℈ij
prunell.
ſal. abſinth. ana ʒ ß
cinnab. antim. gr. xvi.
M. d. in 8. part.

7) ℞. Nitri antimoniat.
depurat. ana ʒj
cort. caſcarill. ʒ ß
cinnab. nativ. ppt. gr. xvi.
M. d. in 8. part.

8) ℞. Corall. rubr. ppt.
mandibul. lucii piſc. ana ʒj
lapid prunell.
arcan. duplic. ana ℈ij
antim. mart. cachect. ℈ij
M. d. in 12. part.

9) ℞. Tart. vitriolat.
nitr. regenerat. ana ʒj
matr. perlar. ℈ij
unicorn. foſſil.
lumbr. tar. ana ʒ ß.
M. d. in 12. part.

10) ℞. Pulv. conſolid. major. ʒiß
nucleor. perſicor.
n. moſch. ana ℈j

ſuccin. alb. ℥ ß
ambr. grys. ℈ ß.

Eſt pulvis *W. arandei*, quem ad dolores poſt partum laudat. Dos omnibus tribus cuſpis cultri plena ſumatur.

16. *Anodynae*.

1) ♃. Pulv. temperant. no. 1. deſcripti ℥j
ſpec. de hyacinth. ℈j
M. de cynogloſſ. gr. iv.
M. d. in 4. part. aeq.

2) ♃. Pulv. temperant. no. 2. deſcript. ℥j
corall. rubr. præp. ℥ ß
theriac. coeleſt.
extract. croc. ana gr. v.
M. opt. div. in 5. part.

3) ♃. Pulv. temperant. n. 3) deſcript. ℥j
cinnab antim. ℥ß
M. div. in 5. part.

4] ♃. Pulv. temperant. no. 4) deſcript. ℥j
ſpec. de hyacinth.
lumbr. terr. ana ℈j
croc. mart. antimoniat. aperit.
laudan. opiat. ana gr. 1.
M. opt. div. in 5. part.

17. *Tonicae*, *nervinae*, *roborantes*.

1] ♃. Cort. caſcarill. ℥j
croc. mart. antimoniat. aperit. ℥ ß
M. div. in 6. part.

2) ♃. Corall. rubr. præp. ℥j
ſpec. de hyacinth. ℥ ß
gemm. ℈j
antim. martial Ludov. gr xv.
M. div. in 6. part.

3) ♃.

3) ℞. Pulv. ſtomach. Birckm. ʒij
ſpec. diambr.
diamoſch. ana ʒß
ol. cinnamom. gutt. iii.
M. d. S. Tragea ſtomachica, de qua pro una doſe cuſpi cultri plena ſumatur.

4. *Tragea confortans.*
℞. Valerian.
calam. aromat. ana ʒij
ſem. coriandr.
cubebar. ana ʒiß
confect. alkerm.
macis ana ʒj
ſacch. perlat. ℥j
M. doſ. ℈ij

5) ℞. Maſtich.
n. moſch.
cubebar.
cardamom. ana ʒß
ſal volat. ſuccin. ℈j
ambr. gryſ. gr. vii.
M. d. ad vitr. probe obturatum, doſ. ℈j

6) ℞. Sal volat. C. C. ℈ij
medull. caſtor. elect. ℈ß
M. f. pulv. d. ad vitr. probe obturat. S. Pulvis, de quo contra auditum obſtructum magnitudo piſi goſſypio indita auri inſeratur.

18. *Specificae.*

1) *Pulvis antepilepticus.*
℞. Lumbr. terreſtr. ʒj
cord. talp. exſiccat. No. 5.
tal. lepor. ℈j
ungul. alc. ſubtiliter pulv.

cort. viſc. querin. ana ℈ ß.
cinnab. antim. ʒ ß
M. dos. gr. xv.

2) ℞. Antim. Ungaric.
cran. human.
cinnab. antim. ana ℈ ß.
M. d. in 3. part.

3) ℞. Excrement. alb. gallinae pullulant.
teſt. ovor. ex quibus ejuſdem gallinae pulli ex culſi ſunt. ana ʒj
M. d. in 6. part.
S. Pulveres particulares, de quibus unus ante paroxyſmum ſumatur, calide ſe tenendo.

4) ℞. Bilis canis atri integram portionem, add.
unicorn. foſſil. ℥ ß
Redigantur in 4. pulveres aeq.

TABULA III.

DE

PILULIS.

I. DEFINITIO.

PIlulae ſunt medicamentum ſolidum, rotundum, ex remediis facile cohaerentibus compoſitum, pro ſcopo utplurimum evacuante, nonnunquam etjam alterante. Denominationem habent a pila. Vocantur etiam *catapotia*, a καταπίνω deglutio.

II. MATERIA.

1. Quoniam pilularum forma huc praecipue reſpectum habet, ut ſapores valde amari, vel alii nauſeoſi hac ratione occultari, & citra fere ſaporem deglutiri poſſint, per ſe hinc liquet, quae materiae praecipue ſint pilularum.
2. In primis autem ad pilulas ſumuntur *reſinoſa*, ex quibus facile fiunt pilulae, ſi aliquot tantum guttae, ſive olei cujuſdam deſtillati, ſive tincturae alicujus, ſive eſſentiae, e. g. abſinthii, elix. propr. iis admiſcentur.
3. Poſt reſinoſa pilulis formandis commode inſerviunt *extracta* inſpiſſata amara, (mollia enim non conveniunt) e. g. extractum abſinthii, cardui benedicti, centaur. min. fumariae gent. r.
4. *Gummata* depurata & in extracti formam redacta, e. g. Gummi ammoniacum aceto ſcillitico ſolutum, & iterum inſpiſſatum.
5. Primarium ingrediens pilularum olim fuit & hodie eſt *aloe*. Hujus enim adverſiſſimus ſapor ſub hac forma optime tegitur.
6. Porro pilulis formandis praecipue etiam inſer-

viunt uſuales illae *maſſae pilularum*, quae in officinis praeparatae jam proſtant, e.g. MP. catholic. cochiar. de ſuccino Craton.

7. *Pulveres* in minore quantitate efficaces,& cum glutinantibus v. g. terebinth. melle, gumm. tragacanth. ſucco liquirit.inſpiſſato, mica panis mixti in pilulas facile etiam rediguntur.

8. Tandem etiam merc. *dulc.* in pilularum forma optime propinatur. Licet enim vanus ſit metus ille vulgaris, quod ſub pulverulenta forma adhibitus & maſticatus dentibus & faucibus pericula adferat, commodiſſime tamen in forma pilularum exhibetur illis, qui pulveres averſantur.

9. *Syrupi*, & aliæ nimis liquidæ ſpecies, pilularum formæ non conveniunt.

10. Neque etiam ad pilulas commode recipiuntur *pulveres groſſi*, ſpiſſi, terrae, & aliae ſpecies friabiles non cohaerentes.

11. *Salia* vel plane non, vel paucis granis ad pilulas ſumantur.

III. *MAGNITUDO ET DOSIS.*

1. *Veteres* diffuſas admodum habebant pilulas, & ex ℥j. maſſae, cum melle paratae, vix 6. vel 8. pilulas formabant.

2. *Galli*, *Angli*, & *Batavi* hunc morem quoad magnitudinem pilularum adhuc ſequuntur.

3. Apud *nos* in uſu eſt triplex illarum magnitudo.

1) Nonnullae duo grana pondere ſuo referunt,& magnitudine ſua piſum aequant.

2) Nonnullae ad pondus grani unius ſunt.

3) Nonnullae granum tantum ſemis vel minus ponderant.

4. Et ſane *molis exiguitas* ob multos reſpectus in pilulis obſervanda eſt; ita quidem, ut non tantum parvae ſint, verum etiam paucae pro una doſi praeſcribantur.

5. Ex-

5. Excipiendae autem ſunt tales compoſitiones, quae non tam craſſe evacuandi, quam alii ſublimiori ſcopo deſtinantur, e. g. pilulae polych reſt. *Stablianae*. Interea tamen harum & ſimilium doſis adſumenda non facile debet excedere ℈ j.
6. Ceterum aliquando una tantum doſis, aliquando plures praeſcribuntur, quo caſu quantitas ſpecierum proportionate augenda eſt.

IV. *ORDO PRAESCRIBENDI.*

1. Pilulae catharticae quando praeſcribuntur, talis communiter ordo commendatur, ut primum baſis, deinde adjuvans, poſtea ſtimulans, & denique corrigens ponenda ſint. Ubi obſervandum, quod lenientium & per *epicräſin* evacuantium pilularum baſis ordinaria ſit aloes aut ejus extractum gummoſum, cum aqua violarum vel roſarum paratum; item pilulae *Francofurtenſes* quae nil aliud eſſe, quam aloe cum aqua violarum extracta, dicuntur.
2. In aliis autem, quae ulterioris quam evacuandi uſui deſtinantur, primum extracta, deinde gummata, & ultimo loco glutinantia, e. g. therebinthinata ponuntur. Hic autem ordo ab auctoribus toto die negligitur.
3. Formulam ordinarie claudit ſubſcriptio: M. f. l. a. pil. no.
4. Quando ob ſaporem, odorem vel colorem valde ingratum auro vel argento obducendae ſunt, id in ſubſcriptione ſequentibus verbis exprimitur: *auro, argento obducantur.*

V. *REGULAE.*

1. Pilulae infantibus minus conveniunt, quoniam illas commode deglutire non poſſunt.
2. In difficultate deglutiendi non debent præſcribi.

3. Neque etiam ſiccioribus ſubjectis ſunt adcommodatae.
4. Quae auro vel argento non obducuntur, illas pulveribus ſubtiliſſimis, e. g. liquiritiae, oc. cancr. conſpergunt.
5. Licite autem pilularum forma frequentiſſime pro purgandi ſcopo eligitur, ita nihil impedit, quo minus praeparandi, mundificandi, roborandi, ſopiendi fine etiam ordinentur.
6. Immo ſunt, qui ad *externos* adeo *uſus* pilulas extendunt, e. g. in odontalgia pilulas formant ex extracto ligni guajaci, ligni Rhodii, & dolenti denti talem pilulam imponunt; item pro *maſticationis* ſcopo mediante extracto nicotianae, tragacanth. & maſtich. formantur pilulae, quae vero, quia efficaciora remedia ad hunc finem obtinendum proſtant, merito rejiciuntur.
7. Pilulae cum *vehiculo* nimis *calido* non debent propinari.
8. Quae ſunt *ingrati ſaporis*, illae ſub involucro paſſulae majoris, pruni cocti, vel maſſae illius panariae, dictae, a multis commode deglutiuntur.
9. Adſumuntur autem pilulae.
   1) *purgantes* tempore plerumque matutino.
   2) *lenientes*, ideſt, leniter laxantes, tempore veſpertino.
   3) *anodynae*, eodem tempore.
   4) Reliquae autem *alterantes* tempore quocunque.
10. Proſtant in pharmacopoeis multae inconditae maſſae pilularum e. g. *Indae*, *Arabicae*, *lucis majoris*, *ſine quibus eſſe nolo*, *aggregativae* &c. quas Medicus omni modo debet evitare.

VI. FORMULAE.

1. *Emeticae.*
   1) ℞ Eſſtract. catho'. ℈ß

resin.

reſin. jalapp. gr. iii.
tart. emetic. gr. ii,
elix. P. P. q. s.
M. f. pil. No. xv. d. pro doſi,

2) ℞. Extract. panchym. Croll. gr. xii.
ellebor. n. gr. v.
merc. vit. gr. iii.
eſſent. abſinth. q. s.
M. f. pil. No. xx. d. pro doſi.

2. *Purgantes.*
1) ℞. Extr. panchym. *Croll.*
jalapp. reſinoſ. ana gr. vi.
extr. fumar.
card. bened. ana gr. iii,
ſcammon. ſulphurat. gr. ii.
M. f. pil. No. xx.
D. S. Pilulæ purgantes pro una vice.

2) ℞. extr. panchym. *Croll.*
MP. de ſuccin. *Craton*,
ana gr. vi.
merc. dulc. gr. iii.
reſin. jalapp. gr. ii.
ol. foenicul. gutt. ii.
M. f. l. a. pillul. No. xx.
S. *catarrhal.* Pilulæ.

3) ℞. MP. polychreſt.
extr. cathol. ana ℈ß
M. f. l. a pil. No. xx.
S. Pilulæ laxantes, pro una vice.

4) ℞. Extr. ellebor. nigr.
merc. dul. ana gr. vi.
aloes gummoſ.

trochiſc. alhand. ana gr. iv.
M. f. pil. No. xx.
S. pilulæ cephalicæ purgantes pro una vice.

5) ℞. Gumm. ammoniac. aceto
ſquill. ſolut. & inſpiſs. ℈ ß
merc. dulc. gr. v.
aloes roſat.
extr. fumar. ana gr. III.
ellebor nigr. gr. II.
M. f. pil. No. XXIV.
S. Pilulæ reſolventes pro una vice.

6) ℞. Extr. cathol ℈ ß
ellebor. nigr. gr. v.
merc. dulc. gr. iv.
reſin. jalapp.
gumm. gutt. ana gr. III.
M. f. pil. No. xx.
S. Pilulæ pro phydropiſia pro una vice.

7) ℞. MP. polychreſt. gr. xii.
extr. ellebor. nigr.
centaur. min. ana
gr. iv.
M. f. pil. No. xx.
S. Pilulæ ad promovendas hæmorroidas pro una vice.

8) ℞. Gum. ammoniac. præp. aloes gumm. ana gr. VI.
gumm. galban.
ſagapen. ana gr. III.
extr. centaur. min.
ellebor. nigr. ana gr. II.
eſſent. ſuccin. q. s.
M. f. pil. No. xx.
S. Pilulæ aperientes pro una vice.

9) ℞.

9) ℞. Extr. rhabarb. fumar. ana ℥ß
cent. min. card. bened. ana ℈j
limat. mart. præp. ℈ß
ſal. ſuccin. gr. v.
M. f. pil. ad pond. gr. I. doſ. gr. xv.
S. *reſolvende* Pilulæ reſolventes.

10) ℞. Pilul. tartarear. *Quercet.* rheumatic. ana
gr. VIII.
merc. dulc.
reſin. jalapp. ana gr. II.
tinct. tart. q. ſ.
M. f. pil. No. xx.
S. Pilulæ pro una vice.

11) ℞. Gumm. ammoniac.
præp. gr. XII.
extr. agaric.
trochiſc. alhand. ana
gr. III.
reſin. jalapp. gr. II.
M. f. pil. No. xx. d.
S. Pilulæ pro una vice.

12) ℞. Aloes gummoſ. ℈j
extr. panchym. *Croll.* ℈ß
limat. mart. præp. gr. v.
M. f. pil. ad pond. gr. I.
S. Pilulæ contra obſtructiones doſ. gr. iii. v.

13) ℞. Aloes gummoſ.
myrrh. præp.
gum. juniper.
heder. ana ℈j
extr. abſinth. vinoſ.
card. bened. vin.
cochlear. aquoſ. ana
gr. xvi.

fumar.

fumar. vin. ellebor. nigr. aquoſ. ana gr. viii.
terebinth. Venet. ℈ ß
M. f. pil. ad pond. gr. i.
S. Pilulæ matricales.

14) ℞. Extr. cathol. gr. xii.
rhabarb. gr. v.
colocynth. gr. iii.
micar. pan. alb. q. s.
M. f. pil. No. xx
S. Pilulæ pro una vice.

15) ℞. Pilul. balſam. viſceral. ʒj
gumm. bdell.
maſtich. ana ℈ ß
elater.
tart. vitriolat. ana ℈j
M. f. pil. ad pond. gr. i.
S. Pilulæ in Idropiſia

3. *Adſtringentes & ſiſtentes.*

1) ℞. Gumm. elem.
maſtich. ana ℈ij
terr. catech. ℈j
M. f. c. balſam. Indic. pil. ad pomp. gr. i.
S. *Pilulae ad gonorrhoeam* doſ. gr. xii.

2) ℞. Oſſ. ſep. præp. ʒ ß
terebinth. Venet. q. s.
M. f. pil. S. ut ſupra, ad *gonorrhoeam*

3) ℞. Extr. millefol.
tormentill. ana ℈j
theriac. cœleſt. ℈ ß
tinct. opii q. s.
M. f. pil. doſ. ℈ ß
S. *pilulae ſiſtentes.*

4. *Sali-*

4. *Salivantes.*

1) ℞. Panac. mercurial. gr. xv.
mic. pan. alb. q. s.
M. f. pil.

2) ℞. Merc. dulc. gr. xii.
M. c. mucilag. tragacanth.
f. pil.

3) ℞. Merc. current. g. xii.
M. c. ſucco liquirit.
f. pil.

5. *Stomachicae.*

1. ℞. Extr. cort. caſcarill. ℈j
gentian. rubr.
card. bened. ana ℈ ß
limit. mart. præp. gr. v.
M. f. pil. dos. ℈ ß

6. *Anodynae.*

1) ℞. Succ. liquirit. ℈j
pilul. *Wildegans.*
de cynogloſſ. ana gr. v.
ſyrup. papaur. errat. q. s.
M. f. pil. dos. gr. v - vi.

2) ℞. Extr. tormentill.
biſtort. ana ʒj
theriac. coeleſt.
laudan. opiat. ana gr. vi.
M. f. pil. ad pond. gr. i.
dos. gr. vi - viii. in *dyſenteria.*

7. *Pilulae Vildeganſii genuinae.*

℞. Opii crud.
fibr. ellebor. n. ana ℔ ß
Opium primum cum acet. diſt. & deinde quod reſi-

reſiduum eſt, cum alcal. adfuſo extrahatur. Fibr. ellebor. nigr. extrahe cum vino, melius cum aqua per digeſtionem quod ſatis. Adde.

Myrrh. per alkaheſt *Glauberi* ita praeparatum, ut cum aq. ſolvi poſſit. Deinde recip. col. ℥ iv
extr. theriac. ex rad. alexipharm. c. ſpir. vin. parat. ʒj
croc. orient. ſubtiliſſ. pul. ʒij.
ol. deſtillat. juniper. ʒj
M. f. MP. & form. pil. ad pond. gr. I.

TABU-

TABULA IV. DE BOLIS.

I. DEFINITIO.

BOlus eſt medicamentum inter ſolida & fluida mediae conſiſtentiae, quod figura ſua glandem aliquo modo refert, & tanquam morſulus, ſeu fruſtulum una vice deglutitur.

II. MATERIA.

Hic conſideranda ſunt

1. *Baſis* ſeu ingredientia, quae varia ſunt, e. g.
   1) *Pulveres* in parva quantitate efficaces, quae ſemper primarium ſunt ingrediens.
   2) *Spiritus & eſſentiae*. Haec partim ad gratiam, partim ad melius ſubigendum pulverem, partim ad augendam virtutem adjiciuntur.
   3) *Olea*.
2. *Excipiens*, quod liquidum eſſe debet, ut reliquae ſpecies ſiccae in una maſſa cohaerere poſſint. Sunt autem communiſſima excipientia:
   1] *Conſervae*.
   2) *Rob & ſyrupi*.
   3) Reliqua non facile praeſcribuntur, niſi ſpecialis circumſtantia eadem poſtulet, e. g.
   a] *Electuaria*.
   b) *Extracta*.
   c] *Pulpae*.
   d) *Succi inſpiſſati*.

III. MAGNITUDO ET DOSIS.

1. Bolum quam maxime commendat *parvitas*, ut eo facilius deglutiri poſſit. Unde ℥ij excedere non debet; immo quando ingredientia levia

ſunt

ſunt & turgeſcunt, ℥j ſufficientem molem conſtituit. Sit e. g.

2. Pulveris ingredientis ſ. baſeos ʒß - ℈ij, & erit conſervae tanquam excipientis ʒj.
3. Sic etiam ſit v. g. pulveris baſeos ʒß. & erit rob excipientis etiam ʒß Hanc proportionem ſequentes formulae clarius monſtrabunt.
4. Quando conſerva minus ſucculenta eſt, tantillum ſyrupi additur; Si vero nimis ſucculenta fuerit maſſa, tantum ſacchari miſcemus, quantum ſatis ad conſiſtentiam.
5. Quando ob pulverum levitatem magnitudo augetur, id quod potiſſimum cum rhabarbaro contingit, *duo minores* boli ex illa maſſa formari poſſunt.

IV. *REGULAE ET OBSERVATIONES.*

1. Omnia ingredientia & excipientia ita ſint comparata, ut non tantum gratiam bolo conciliare, ſed & facile cum reliquis miſceri queant. Unde *amara*, maxime nauſeabunda, & *viſcida* bolos ingredi non debent.
2. Veteres bolorum praeſcriptiones ad illum caſum reſervabant, quando nonnulli patientes pulveres, vel alios medicamentorum ſapores valde averſabantur; quo caſu & hodie locum habere debent.
3. Quoniam autem ipſorum bolorum ingeſtionem variæ difficultates premunt, praeſcriptio illorum non frequens eſſe, ſed ad ſpeciales caſus & circumſtantias reſervari debet.
4. Quoad *conſiſtentiam* bolorum notandum, quod neque nimis mollis, neque nimis ſicca eſſe debeat. Hinc ad cavenda haec incommoda addi debet juſta ſyrupi quantitas; in quem finem formulae ſubjicitur: Syrupi q. s.
5. Et quoniam *ſalia fixa* & *volatilia* facile liqueſcunt, & ſic boli debitam conſiſtentiam impe-

impediunt, praeter ea fermentationem cauſari poſſunt, non ingrediantur hanc formam, niſi quidem bolus mox poſt praeparationem adſumatur.

6. Boli effectum optatum *promte* exhibere non ſolent, quoniam involucrum pulverum contentorum in ventriculo tardius reſolvitur, & hinc efficacia illarum ſpecierum retardatur. Hinc etiam neceſſe eſt, ut potus calidus poſt boli deglutitionem mox ſumatur, & hac ratione promtior illius reſolutio promoveatur.

V. *FORMULAE.*

1. *Emeticae.*

1) ℞. Conſerv. flor. perſic. ℥ ß
tart. emetic. gr. iii.
ſacchar. cand. ℈j
M. f. bolus.

2) ℞. Conſerv. gratiol. ℥j
pulv. ipecacoanh. gr. xxvi.
ſyrup. emetic. q. s.
M. f. bolus.

3) ℞. Conſerv. roſar. ſolut. ℥j
pulv. rad. aſari. ℨß
ſyrup. flor. perſic. q. s.
M. f. bolus.

4) ℞. Conſerv. fumar. ℥j
merc. vit. gr. iii.
pulv. jalapp. ℈ß
gumm. gutt. gr. iv.
reſin. ſcammon. gr. ii.
ſyrup. de cichor. c. rhabarb. q. s.
M. f. boli No. 11. ſucceſſive deglutiendi.

2. *Purgantes.*

1) ℞.

1) ℞. Conſerv. cynosb. ℥j.
rhabarb. elect. ℈ ij
reſin. jalapp. ℈ ß
ſyrup. de cichor. c. rhabarb. q. s.
M. f. boli No. ij. ſucceſſive deglutiendi.

2) ℞. Conſerv. flor. perſic. ℈ j
merc. dulc.
pul. jalapp. ana gr. v.
ſyrup. abſinth q. s.
M. f. bolus pro infante 4. vel 5. annorum.
S. bolus *laxans* in *atrophia & vermibus*.

3) ℞. Conſerv. flor. bellid. ℥ j
merc. dulc. ℈ ß
reſin. ſcammon. gr. iv.
ſyrup. roſar. ſolut. q. s.
M. f. bolus.

4) ℞. Conſerv. gratiol. ℥ j
merc. dulc. gr. xii
reſin. jalapp. gr. iii.
ſyrupp. e ſpina cervin.
q. s.
M. f. bolus.

3. *Salivantes*.
1) ℞. Conſerv. flor. perſic. ℥ ß
merc. dulc. gr. xv.
ſyrup. roſar. ſolut. q. s.
M. f. bolus.

2) ℞ Conſerv. fumar. ℥ j
turpeth. mineral. gr. iii.
ſyrup. flor. perſic. q. s.
M. f. bolus.

3) ℞

3) ℞ Conſerv. gratiol. ʒß
panac. mercurial. gr. xv.
ſyrup. roſar. ſolut. q. s.
M. f. bolus.

4) ℞. Conſerv. fumar. ℈ j
arcan. corall. gr. III.
ſyrup. flor. perſic. q. s.
M. f. bolus.

4. *Adſtringentes.*

1) ℞. Conſerv. bellid. j.
corall. rubr. præp. ʒß.
terr. ſigil. ℈ j
ſyrup. corallior. q. s.
M. f. bolus.

2) ℞. Conſerv. roſar. ãtiquar. ℈ij
ſangu. dracon. ℈ j
croc. mart. adſtring. gr. iv.
ſyrup. cydonior. q. s.
M. f. bolus.

3) ℞. Conſerv. balauſt. ℈ ij.
lapid. haemat. ℈ j.
ſyrup. de ſymphyt. q. s.
M. f. bolus.

5. *Siſtentes & anodynae:*

1) ℞. Conſerv. papav. rhead.
antim. diaphoret. ℈ j
cinnabar. antim. gr. VI.
laudan. opiat. gr. II.
ſyrup. papav. errat. q. s.
M. f. bolus. ʒ j.

2] ℞. Conſerv. flor. anthos ʒj
matr. perlar. ʒß
theriac. coeleſt.
D. P. de cynogloſſ. ana gr. 11.
ſyrup. papav. errat. q. s.
M. f. bolus.

TABULA V. DE ELECTUARIIS.

I. DIFFERENTIA.

1. E*Lectuaria* a bolis parum differunt: *bolus* enim eſt electuarium, quod una vice deglutitur; electuarium autem ſtricte dictum plures doſes continet.

2. Interea tamen electuarium conſiſtentia paulo molliorem habet quam bolus.

3. *Linctus* licet ab electuariis quodammodo differat, illos tamen non ſine ratione huic tabulae inferendos judicavimus.

II. MATERIA.

1. Electuaria uti cum bolis multum conveniunt, ita etiam ingredientia & excipientia cum illis habent communia. Conficiuntur nempe
   1) Ex pulveribus,
   2) Ex condituris, atque
   3) Ex conſervis.
2. Quo vero ordine haec praeſcribantur, ſequente membro indicabimus.

III. MAGNITUDO ET DOSIS.

1. Tota compoſitio ſeu deſcriptio electuarii non ſit minor *unciis duabus*; neque etiam facile excedat *uncias quatuor*. Electuarium enim progrediente tempore vel nimis ſpiſſum redditur, vel prorſus corrumpitur.

2. Pro *doſi* plerumque ſumitur magnitudo modo *juglandis*, modo *caſtaneae*, modo *avellanae*, quae doſis per ſignaturam germanicam ſequente modo exprimitur. Electuarium de quo magnitudo Caſtaneæ juglandis vel avellanæ, vel etiam aliqot cuſpides cultri plena ſumantur.
3. *Proportionem* ingredientium & excipientium ſequentia docent.
   1) Conſervae ℥j
   2) Pulverulentorum ʒj - ʒij
   3) Condit. ʒij - ℥ß
   4] Confect. ʒj - ʒij
   5] Eſſent.)
   6) Tinctur.) ℈j ʒß
   7) Spirit.)
   8) Extract. ʒß - ℥j
   9) Syrup. q. ſ.
4. Non opus autem eſt, ut quodvis electuarium *omnes* has ſpecies contineat, ſed ſeliguntur tantum illae, quae ad ſcopum obtinendum, & nauſeoſum ſaporem evitandum conducunt.
5. Pulverulenta quando *per ſpecies* praeſcribuntur, illo ponuntur ordine, quem *tab. I.* de pulveribus indicavimus. Videlicet radices, herbae, flores, ſemina, cortices, & ligna praemittuntur, deinde aromata, condita, gummata, & pulveres chymici ſubjiciuntur.

IV. REGULAE.

1. Electuariorum formula antiquis familiarior fuit, quam recentioribus, qui maſſam hanc confuſam, & quamplurimis aegrotis nauſeoſam, rarius adhibent.
2. Quando autem haec formula convenire & aliquid praerogativae habere videtur, e. g. in illis adfectibus, in quibus mellita vel ſyrupi uſum habent, fauces poſt adſumtum electuarium *hauſtulo vini*, vel alio quodam grato liquore eluantur, & ſapor adver-

adverſus, qui faucibus diu obhaereſcere ſolet, hac ratione corrigatur.

3. Deſtinantur autem vulgo electuaria catharſi, expectorationi, in ſpecie phthiſi, roborandis partibus, e. g. ventriculo, nervis; praecipue etiam febribus intermittentibus profligandis. In acutis autem minus conveniunt.

4. Sumuntur electuaria vel mane, e. g. laxantia, vel ante paſtum, e. g. ſtomachica.

5. Nonnulli electuarium, in vino ſolutum & dilutum, propinant.

6. Folia auri vel argenti electuariis immiſcere vanus eſt fucus.

7. Electuarium quando *mollioris* conſiſtentiae deſideratur, formulae ſubjicitur: *f. electuar. molle*. Sic enim pharmacopoeus addit majorem ſyrupi quantitatem. Nimis tamen molle non ſit electuarium, alias facile fermenteſcit.

8. *Salia fixa & volatilia* in electuariis aeque ac in bolis non conveniunt, fermentationem enim, ad quam electuaria ratione millis, ſyruporum, pingujum nuclerum &c. ad modum prona ſunt, quam maxime promovent. Tacemus quod ſalium virtus per talia involucra enervetur.

9. *Primaeviae*, quando ſaburra bilioſa, vel aliis fermenteſcentibus materiis obſeſſae ſunt, electuaria non ſunt ordinanda.

10. *Extracta*, quae ſaporis ſunt ingrati & nauſeoſi, in electuariis non facile preſcribantur.

11. De *linctibus* ſeu *eclegmatibus*, quae in pectoris adfectibus præſcribi ſolent, ſequentia adhuc notentur

1) Conſiſtentiam debent habere mollem. Hinc *conſervae* & *condita* vel plane non, vel parciſſima tantum doſi illis adduntur, ne juſto ſpiſſiora evadant, ſed conſiſtentia ſuper lingua diffluens emergat, ſcilicet ut *lingatur*.

2) Arabice dicuntur *loch.*

3) Uſu non adeo recepti ſunt, niſi quidem infantibus

in faucium ad ſectibus, & pro ſcopo bechico ordinentur.

4) Conficiuntur linctus ſeu loch ex variis *loch* officinalibus, e. g. *loch ſan. & expert. de pulmone vulpis*. Interdum adduntur pulveres, conſervae & extracta. Denique ſyrupi tantum adjicitur q. ſ. ad conſiſtentiam genuinam.

V. FORMULAE.

1. *Purgantes.*

1) ℞. Pulp tamarind.
paſſular. ana ʒß
diacydon. luc. jalapp. ʒiij
extract. diacitr. ℈ij
ſyrup. de pom. lax. q. ſ.
M. ſ. electuarium.
S. Electuarium purgans, de quo mane aliquot cuſpides cultri plenæ ſumantur.

2) ℞. Pulp. tamarind.
rob. juniper. ana ℥j
diacydon. luc. jalapp. ʒvj
ſpecif. jalapp. ʒvj
ſyrup. de cichor. c. rhabarb. ℥ß. vel q. ſ.
M. f. electuarium.
S. Electuarium purgans, de quo mane magnitudo avellanæ ſumatur.

2. *Diaphoreticae.*

1) ℞. Conſerv. fumar. ʒß
theriac. Andromuch. ʒiij
diaſcord. Fracaſt. ʒij
merc. diaphor.
matr. perlar. ana ʒj
ſyrup. card. bened. q. ſ.
M. f. electuar.

2) ℞. Conſerv. pulp. citr. ℥j

rob

rob junip. ℥ß
pulv. viperar. rad. ari
C.C. philoſoph. ana ℈ij
ſyrup. acetoſ. citr. q. ſ.
M. f. electuar.

3. *Diureticae.*

1) ℞. Rob juniper. ℥vj
conſerv. roſar. ℥iij
extract. alker.
oc. cancr. præp. ana ℥iß
terebinth. Venet. ℥i
ſyrup. heder. terr. q. ſ.
M. f. electuar.

2) ℞. Conſerv. roſar. ℥j
ſem. viol. milii ſolis ana ℥ij
extr. veronic. ℥iß
ſyrup. violar. q. ſ.
M. f. electuar.

3) ℞. Conſerv. cynosbat. ℥j
rob. ſambuc. ℥ß
ſem. ebul ℈iv
pulv. lumbr. terr. ℥j
ſyrup. capill. vener. q. ſ.
M. f. electuar.
S. Electuarium, de quo in hydropiſia bis, aut ter magnitudo juglandis ſumenda

4. *Particulariter ſalivantes.*

1) ℞. Pulv. rad. pyreth.
ſem. ſinap. ana ℥iß
cubebar. cardam. ana ℥ß
oxymel. q. ſ.
M. f. electuar.
S. Electuarium, de quo aliquid in ore tenendum.

2) ℞. Pulv. rad. zingiber.
pyrethr. ana ʒß
ſem. ſinap. ℈ ij
gumm. maſtich. ʒ i ß
cardam. cubebar. ana ℈ j
mell. anthoſ. q. ſ.
M. f. electuar. detur in fictili.

5. *Expectorantes.*

1) ℞. Conſerv. roſar. antiq.
bellid. min.
ſcabioſ. ana ℥ß
ſuccin. præp. ℈ ij
flor. benzoes ℈ j
ſyrup. hyſſopi q. ſ.
M. f. electuar.

2) ℞. Conſerv. heder. terr.
hyſſop. ana ℥ß
extract. veronic. ʒ i ß
balſam. de Copaiū. ℈ ij
flor. ſulph. ʒß
ſyrup. de farſara q. ſ.
M. f. electuar.

6. *Reſolventes, abſtergentes.*

1) ℞. Conſerv. borrag.
bugloſſ. ana ℥ j
pulv. rad. ari
ſpec. diarrhod. Abbat. ana ʒ j
ſyrup. cappill. vener. q. ſ.
M. f. electuar.

2) ℞. Conſerv. betonic. viſceral. ana ℥ß
extract. cent. min. ʒ j
antim. diaphoret. martial. ʒ iij
ſyrup. cort. citr. q. ſ.
M. f. electuar.

3) ♃. Rad. vincetox.
bardan. ana ℥ß
Herb. pyrol.
ſanicul. ana ʒij
gumm. ſuccin.
maſtich. ana ℈j
terebinth. coct. gr. xv.
pulveriſentur, add. mell. deſpum q. ſ. ad electuar.

4) ♃ Conſerv. roſar. antiq. ℥j
oc. cancr. præp. ʒj
ſuccin. præp. ʒß
ſem. hyperic. ʒij
balſam. Peruvian. ʒß
ſyrup. de ſymph. q. ſ.
M. f. electuar.

Adſtringentes.

1) ♃. Conſerv. roſar. rubr.
heder. terr. ana ℥ß
corall. rubr. præp.
lapid. haemat.
terr. Japon. ana ℈ij
croc. mart. aperit. tener ℈j
M. f. electuar.

2) ♃. Conſerv. abſinth.
viſceral. ana ʒvj
cort. caſcarill.
chin. chin. ana ʒiij
extract. gent. rubr. ℥j
ſyrup. cort. aurant. q. ſ.
M. f. elect. S. Electuarium febrile, de quo juſto tempore magnitudo avellanæ ſumatur.

3) ♃. Conſerv. ſcabioſ. bellid. ana ℥ß
C. C. philoſoph.

unicorn.

unicorn. foſſil. ana ʒ ij
terr. catechu ℈ j
M. P. de cynogloſſ. ℈ß.
ſyrup. acetoſ. q. ſ.
M. ſ. elect.

8. *Roborantes, analepticae.*

1) ℞. Conſerv. flor. tunic.
pulp. citr. ana ʒ vj
rob. ceraſor. acid. ʒ iij
condit. carn. citr. ℥ß
confect. alkerm. inc. ʒ iß.
ſyrup. acetoſ. citr. q. ſ.
M. ſ. elect.

2) ℞. Conſerv. roſar.
acetoſell.
Minuae cydon. ana ʒ iij
rob. berb. rub. id. ana ʒ ij
confect. de hyacinth.
incomplet. ʒ j
ſyrup. ceraſ. acid. q. ſ.
M. ſ. elect.

3) ℞. Conſerv. rad. cichor. ℥ j
condit. rad. ſatyr.
zingib. ana ʒ ij
ſpec. aromat. roſ.
conſ. alkerm. compl. ana ʒ ij
eſſent. ambr. ʒ j
ſyrup. cinnam.
ſucc. gran. cherm. ana q. ſ.
M. ſ. elect. de quo bis per diem ad magnitud.
nuc. avellan. ſumendum.

4) ℞. electuar. diaſatyr. ℥ j

condit.

condit. nuc. moſch.
eryng. ana ℥ iij
pulv. cinam.
cardamom. ana ʒ j
moſch. gr. iii.
ambr. gr. ii.
ſucc. gran. cherm. q. ſ.
M. f. elect.

5) ℞. Succolad. ℥ j
condit. zingib. ℥ß
rad. pimp. ʒ ij
raſur. priap. cerv. ʒ iij
ſem. paſtinac.
eruc. ana ʒ j
ſyrup. cort. aurant. q. ſ.
M. f. elect.

6) ℞. Conſerv. menth. criſp.
centaur. min. ana ʒ vj
pulv. rad. gent. rubr.
ari ana ʒ ij
cort. caſcarill. ʒ j
croc. mart. tener. ʒ ß
ſyrup. cydon. q. ſ.
M. f. elect. S. Electuarium ſtomachi corroborans, de quo magnitudo avellanæ una hora ante paſtum ſumatur.

9. *Linctus.*

1) ℞. ol. amygdal dulc. ʒ j
ſyrup. violar. ℥ß
ſperm. cet.
ſacchar. cand. ana ʒ ij
M. detur tertia pars ſingulis horis.

2) ℞. ol. lini ℥ j

ſyrup.

ſyrup. de alth.
eryſim. Lob. ana ℥ij
ſperm. cet. recent. ℥iß
ſacchar. violac. ℥ij
M. d. ſingulis horis quarta pars.

3) ℞. Loch. de farfar. ℥ij
pulv. ari
ſyrup. hyſſop. & tuſſilag. q. ſ.
ut fiat linctus.
S. Linctus tuſſim ſiſtens.

4) ℞. Loch. ſan. & expert.
ad aſthm. uſitat. ana ℥j
ſpecier. diair.
ſuccin. præp. ana ℥ij
ſucc. liquirit.
ſyrup. heder. terr. ana q. s.
M. f. linctus.

TABU-

TABULA VI.

DE

TROCHISCIS.

I. DEFINITIO.

TRochiſci ſunt parvi orbiculi, qui ſigno *ſtellae* ſignantur,& cum pilulis aliquo modo conveniunt.

II. DIFFERENTIA.

Trochiſci differunt

1. Ratione *uſus*, quo reſpectu alii ſunt

1) *Sublinguales*, qui leni ſucceſſiva eliquatione in ore conſumuntur, & partim foetori oris emendando deſtinantur, partim vero ad praeſervationem in morbis contagioſis ex opinione praeſcribuntur. Alii ſunt

2) *Bechici*, quos adfectibus pectoris, tuſſiculoſis, phthiſicis &c. vulgo opponunt.

2. Ratione *temporis praeparationis*, quo intuitu alii ſunt

1) *Officinales*, qui in officinis praeparati jam proſtant, e. g. trochiſci bechici albi, nigri, trochici de carabe, trochiſci alhandal. Alii ſunt

2) *Magiſtrales*, qui a Medico praeſcribuntur,& in officinis ex tempore praeparantur.

3. Trochiſci differunt a *rotulis*; hae enim cum *ſaccharo*, illi autem cum *mucilagine*, in liquore conveniente ſoluta, excipiuntur.

III. MATERIA SEU INGREDIENTIA.

1. *Baſis & adjuvantia* ſunt

1] Pulveres modo inſipidi, modo grati ſaporis.

2) Succi inſpiſſati.

3] Gum-

3) Gummata.
4) Reſinae.
5) Nuclei.
6) Mineralia.
7) Olea deſtillata.
8) Electuaria.
9) Non raro, nec incongrue, trochiſcis & morſulis flavedo cort. citr. jungitur.

2. *Excipientia*. Haec uti in genere mucilaginoſa, ita in ſpecie varia ſunt, e. g.
1) Mucilago *tragacanth.* quae omnium frequentiſſime adhibetur.
2] Mucilago ſem. *pſyll.*
3) *Succi vegetabilium.*
4) *Gummi Arabicum.*

3. Quando ingredientia per ſe *viſcida* jam ſunt & *tenacia*, uti gummata, non opus eſt peculiare viſcidum excipiens jungere, ſed ſufficit, ſi loco tragacanthae mel, ſyrupus, extractum; vel ſuccus quidam inſpiſſatus recipiatur.

4. De ingredientibus in ſpecie adhuc notandum eſt, quod pro
1) *Diverſitate ſcopi differant*, e. g. trochiſcis *ſublingualibus*, qui correctionem *foetoris* reſpiciunt, adduntur moſchus, ambra, zibeth. ol. lign. Rhod. caryophyllor. cardamom. cinnamom.
2) Trochiſcis autem, ſic dictis *praeſervantibus*, adduntur extracta radicum alexipharmacarum, item myrrha, aromata.
3) Trochiſci *bechici* parantur potiſſimum ex ſpeciebus ſic dictis expectorantibus, e. g. pulvere rad. liquirit. irid. Flor. helen. benz. flor. ſulph.

IV. *MAGNITUDO ET DOSIS.*

1. Veteres trochiſcos ita groſſos formabant, ut ʒj pondere referrent.
2. Recentiores autem pondus trochiſcorum ultra 6. grana,

grana, aut ad ſummum ℈ſs. non extendunt. Ordinarie & praecipue, quando ambrati ſunt trochiſci ad ij. vel iij. grana tantum illorum pondus adſcendit.

3. In genere obſervandum eſt, quod ſi ex *activioribus* conſtent ingredientibus, minore doſi, ſi vero ex minus activis principiis, doſi majore praeſcribendi ſint.

4. Quando *uſui* tantum *externo*, nempe *ſuffimigiis* deſtinantur, vel etiam in ore detenti, ſenſim liqueſcendo deglutiuntur, nil intereſt, ſi doſis paululum major ſit.

5. Proportio ingredientium & excipientium determinari quidem vix poteſt, ſed pharmacopoei arbitrio illa plerumque relinquitur: notare tamen convenit, quod *excipientis* quantitas ad *excipiendos* pulveres & alia craſſiora debeat eſſe *tripla* vel *quadrupla*. In penetrantioribus *dupla* portio proficit.

V. REGULAE.

1. Trochiſci apud veteres in frequentiori erant uſu, hodie autem raro praeſcribuntur, niſi quidem infantum & puerorum palato ſatisfacere velimus.

2. Quoniam in ore detinendi ſunt trochiſci, cavendum eſt, ne ingrata remedia eorum compoſitionem ingrediantur.

VI. FORMULAE.

1. *Trochiſci ſublinguales ad foetorem oris.*

℞. Pul. rad. irid. Flor. ℥iſs
trochiſc. aliptae moſchat. gall. moſchat. ana ʒſs
confect. alkerm. compl. ℈ij
ſacch. alb. ℥ij
M. c. ſ. q. mucilag. tragacanth. cum aqua roſar. præp. f. l. a trochiſc.

S. Trochiſci ſublinguales ſub lingua tenendi.

2. *Tro-*

2. *Trochiſci ſublinguales ad praeſervandum in malignis.*

℞. Specier. liberant. ʒ i ß
extract. pim. alb. ℈ j
valerian.
theriacal. ana ℈ ß
ol. deſtillat. rut.
junip. ana gutt. iij.
ſacch. albiſſ. ℥ ij
M. c. ſ. q. mucilag. tragacanth. cum aqu. ſcord. præp. f. l. a. trochiſc.
S. Trochiſci ſublinguales in morbis peſtiferis, de quibus omni mane, duo ſumantur, & unus ſub lingua teneatur.

3. Trochiſci *bechici* ſ. *pectorales*.

℞. Succ. liquirit. inſpiſſ.
rad. irid. Flor. ana ʒ ij
helen. ʒ j
amygdal. ℥ i ß
ſtyrac. calamit. ʒ j
flor. ſulph. ℈ j
benz. ℈ ß
ol. deſtillat. aniſ. gutt. xii.
ſacch. alb. ℥ ii ß
M. c. ſ. q. mucilag. tragacanth. in aq. hyſſop. f. l. a. trochiſc.
S. Trochiſci, pectorales in tuſſe.

4. Trochiſci *fumales* ſ. *fumifici*

℞. Gumm. benz. ℥ j
oliban.
lign. aloes ana ℥ ß
ſantal. flav. ʒ ij
ſacch. alb. ℥ j
zibeth.
ambr. ana ʒ ß

pulve-

pulveriſata fiant c.ſ.q. mucilag. tragacanth. in aqua roſar. ſolut. trochiſci.

S. Trochiſci fumales.

TABULA VI.

DE

ROTULIS.

I. DEFINITIO.

ROtulae ſunt placentulae minores rotundae, ſiccae, ex parte una ſpecierum convenientium & tribus, quatuor; immo pluribus partibus ſacchari paratae. Dicuntur etiam *orbiculi*.

II. DIFFERENTIA.

1. Quae differentia ſit inter *rotulas* & *trochiſcos*, praecedente tabula de trochiſcis indicavimus.
2. *Rotulae* & *morſuli* magnam quidem habent convenientiam, differunt autem
   1) Ratione *figurae*: rotulae enim ordinarie ſunt rotundae, morſuli autem quadrati, & oblongi.
   2) Ratione *magnitudinis*: nam rotulae ſunt minores, morſuli autem majores.
   3) Ratione *ingredientium*: morſulis enim praeter pulveres adduntur conſervae, condita & fructus, aliaque craſſiora, quae in *rotulis* exulare debent.

III. MATERIA.

1. *Ingredientia*. Rotulae parantur
   1) Modo ſimpliciter ex ſaccharo, in aqua quadam deſtillata ſoluto & inſpiſſato. Ex hoc magmate funduntur poſtea in marmore polito rotu-

F lae,

lae, quales ſunt illae, quae abuſive vocantur: *manus Chriſti ſimplex.*

2) Modo ex *ſolis ſuccis acidulis*, e. g. ſucc. ribium, berber. cum ſaccharo coctis & inſpiſſatis. In hoc autem caſu ne ſapor acidulus ſupprimatur, tribus ſucci partibus unica tantum ſacchari additur. Quod ſi vero gratiores adhuc deſiderantur rotulae, addi poteſt drachma una vel altera eſſentiae ambrae, vel ſcrupulus olei deſtillati fragrantis.

3) Modo ex *ſolis oleis deſtillatis* & *ſaccharo* in aqua deſtillata ſoluto, quales ſunt rotulae *carminat. Mynſichti*.

4) Reliqua rotularum ingredientia ſunt.

a) *Pulveres ſimplices*, e.g. oc. cancr. præp. margarit. præp. ſuccin. præp. oliban. maſtich. benz.

b) *Pulveres compoſiti*, e. g. ſpec. diambr. diamoſch. diair. diamargarit.

c) Nonnunquam extract. ut & conf. alkerm. adduntur.

d) Aliquando pro effectu laxante additur reſin. jalapp. merc. dulc. extr. rhabarb.

2. *Excipiens* rotularum eſt *ſaccharum* ſimplex ſive roſatum.

IV. DOSIS.

1. *Pondus ſingularum* rotularum adſcendit communiter ad ſcrupulum vel ʒß

2. Tota autem portio, quae pro una vice paratur, non debet eſſe infra libram ſemis. Minor enim portio commode non poteſt praeparari.

3. Praeſcribuntur rotulae ab ℥j ad ℥iß.

V. REGULAE.

1. Rotularum formulae parum hodie ſunt uſitatæ, niſi forte ad ſcopum *analepticum*, vel ad delicatorum aegrotorum palatum ordinentur.

2. Nonnunquam in *ardore* & *inflammatione faucium*,

in *tuſſi* itidem pectorali, & foetida exſpiratione ordinantur, & dieuntur: Rotulæ pectorales. Effectus harum rotularum eſt leniens, temperans, abſtergens, & expectorans.

3. Quod ſacchari, tanquam excipientis, quantitas ordinarie excipiendorum quantitatem debeat ſuperare, ſuo loco jam dictum eſt. Quoniam autem conſiſtentia ſacchari ſolida impedit, quo minus commode formari queant rotulae, in aqua deſtillata prius ſolvi, & ad ſpiſſam ſyrupi conſiſtentiam coqui debet.

4. Totum artificium conſiſtit in legitima ſacchari coctione, ut volet & filet. Haec conſiſtentia quando vel actu obtenta eſt, vel proxime imminet, immiſcentur ſpecies ad ſcopum medicum directae.

5. In ſpecie notandum eſt ſub debito hoc momento commixtionis, ne ſaccharum diutius cum ſpeciebus coquatur, alias ſolideſcentiam ſuam ſemi-cryſtallinam amittit.

6. Rotulae non bene tolerant *terreos* pulveres, & ingredientia *ſalina*. Illi enim conſiſtentiam nimis denſam & tenacem, hae autem nimis laxam & fluidam reddunt.

VI. FORMULAE.

1. *Purgantes anthelminticae.*

℞. Pulv. jalap. ℈j
ſemin. ſanton. ʒß
ſacchar. alb. in aqua graminis ſolut. & inſpiſſ. q. ſ.
f. l. a. rotulae pro duabus vel tribus doſibus.

2. *Pectorales.*

1] ℞ Specier. diair. ſimpl. ℥ß
ſucc. liquirit. ʒij.
extract. enul. ℈ij
flor. benz. ℈j

ſacchar. in aqua tuſſilag. ſolat. q. ſ.
f. l. a rotulae.
S. Rotulæ pectorales, de quibus mane & veſperi aliquot nude ſumantur.

2] ℞ Pulv. rad. irid. Flor. ℥ ß
ſucc. liquirit. inſpiſſ. ʒ ij
flor. ſulph. ℈ ij
f. c. ſ. q. ſacchar. cand. in aq. hyſſop. ſolut. rotulae.

3) ℞ Spec. diatragacanth. frigid.
ſucc. liquirit. ana ʒ ij
ſacch. in aqua flor. papav. erat. ſol. q. ſ.
f. rotulae.
S. Rotulæ in vehementi tuſſi adhibendæ.

3. *Sublinguales, particulariter ſalivantes.*
℞ Rad. pyreth.
zingib. ana ʒ j
cubeb.
cardam.
pip. long. ana ʒ ß
ſacchar. cand. in aqua cinnam. ſolut. q ſ.
f. rotulae ſub lingua tenedae.

4. *Cephalicae.*
℞ Spec. diambr.
diamoſch. ana ʒ j
cephal. Mich.
confect. alkerm. ana ʒ ß
ol. deſtillat. cinnam. gutt. vi.
f. c. ſ. q. ſacchar. cand. in aqua meliſſ. ſolut. rotulae.
S. Rotulæ cephalicæ roborantes.

TABU-

TABULA VIII.

DE MORSULIS. SEU TABULIS

I. *DEFINITIO.*

MOrſuli ſunt medicamentum ſolidum & quadratum ex pulveribus, conſervis, conditis, confectionibus & ſextupla circiter ſaccari ſoluti portione paratum.

II. *DIFFERENTIA.*

1. *Morſuli* dicuntur, quia mordendo adſumuntur.
2. *Tabulae* autem vocantur a figura.
3. Dicuntur etiam a nonnullis *electuarium ſolidum* ob ingredientium convenientiam.
4. *Morſuli* quomodo a *rotulis* differant, praecedente tabula dictum eſt.

III. *MATERIA.*

1. *Baſis* ſeu *ingredientia*.
   Praeter *pulveres*, qui rotulas ingrediuntur, *morſulis* addi ſolent
   1) Conſervae.
   2) Fructus, e. g. nuclei pin. amygdal. dulc.
   3) Radices conditae.
   4) Electuaria.
   5) Extracta.
   6) Olea deſtillata.
   7) Nonnunquam partes animalium, e.g. priapus tauri, cervi, uti & ſtincus marinus.
2. *Excipiens*, quod prorſus convenit cum illo rotula-

rum, nempe ſaccharum vel ſimplex vel roſatum.

IV. DOSIS.

1. Morſuli infra ℔ß. commode non poſſunt praeparari.
2. Praeſcribuntur autem pro re nata ℥ß. ad aliquot uncias.

V. REGULAE.

1. Quas regulas de *rotulis* praeparandis dedimus, illae fere omnes valent etiam de *morſulis* formandis.
2. Quamquam autem *morſulorum* uſus hodie rarus ſit, praerogativam tamen prae *trochiſcis* & *rotulis* habet.
3. *Junioribus* pro ſcopo cathartico & anthelmintico, *adultioribus* autem ad praeoccupandas infectiones malignas vulgo praeſcribuntur.
4. Praecipue etiam morſuli pro ſcopo *ſtomachico* ſolent ordinari, quo nomine apud *acidulas* & *thermas* clari ſunt, & vocantur morſuli ſtomachici, morſuli in acidulis adhibendi.

VI. FORMULAE.

1. *Morſuli purgantes.*

1) ℞ Conſerv. flor. perſic.
conſerv. roſar. ana ℨij.
pulv. jalapp. ℨj.
ſem. anis.
cort. cinnam.
N. moſchat. ana ℨß.
f. c. ſ. q. ſacch. in aqua roſar. ſolut. morſuli purgantes ad pondus ʒß.

2) ℞ Sem. ſanton. pulv. ʒj.
merc. dulc. ʒß.
reſin. jalapp. ℨj.
ſacch. roſat. q. ſ. f. l. a. morſuli.
S. Morſuli contra vermes.

2. *Sto-*

2. *Stomachici & cephalici.*

℞. Conſerv. menth. anthos. condit nuc. Indic. ana ℥ j
rad. acor. galang. ari ana ʒ ij
zedoar.
cardamom.
cinnamom. ana ʒ j
c. ſ. q. ſacch. in aqua meliſſ. ſolut. f. morſuli.

3. *Roborantes.*

℞. Condit. cort. aurant.
citr. ana ℥ j
rad. zingib.
ering.
conf. alkerm. compl. ana ℥ ß
amygdal. dulc. excortic. ʒ vj
M. c. ſ. q. ſacchari optimi, in aqua cinnamom. ſoluti, f. l. a. morſuli.
Ş. Morſuli roborantes, de quibus aliquoties portio die ſumenda.

4. *Confortantes.*

℞. Spec. diambr.
diamoſc. ana ʒ ß
ſuccin. præp.
cinnab. antim. ana ℈ j
c. ſ. q. ſaccari in aqua ſalv. ſolut. f. l. a. tab. per vices comedendae.

5. *In Soda.*

℞. Cret. albiſſ. ʒ ij
corall. præp.
conch. præp. ana ʒ j
N. M. ʒ ß
c. ſ. q. ſacchari, in aqua portulac. ſoluti, f. morſuli.

6. *Fragrantes in foetore oris.*

℞. Spec. diacinnam.
aromat. roſ. ana ʒij
condit. cort. aurant.
pimpin. alb. ana ℥ß
c. ſ. q. ſacchari, in aqua namph. ſolut. f. l. a morſuli.

TABULA IX.

DE

MIXTURIS CONCENTRATIS,

I. *DEFINITIO.*

MIxturae concentratae ſunt medicamenta, ex ſpirituoſis combinata, & guttulis communiter interne ſumenda, vel nonnunquam etiam externae adplicanda.

II. *DIFFERENTIA.*

1. Mixturae concentratae quomodo à mixturis *diffuſis* differant, ſequente TAB. indicabimus. Diſtinguunt etiam inter concentratas & ſemiconcentratas, quae ex ſpirituoſis quidem mixtae, ſed ad cuchl. ß. propinantur.
2. Hic differentiae loco notamus, quod mixturae concentratae non tantum pro uſu interno, ſed etiam externo praeſcribantur. Internae vocantur & ſubſcribuntur: Mixtura ſudorifera & purgans ſanguinem, de qua 30. uſque ad 40. guttas ſumantur, ſpiritus arthriticus, ſpiritus roborans nervos.
3. Quae pro uſu interno miſcentur, conſtant ut plurimum ex eſſentiis, tincturis, elixiriis, ſpiritibus, oleis, balſamis.
4. Neque Medici, neque pharmaceutae accurate obſervant differentiam, quae eſt inter tincturam, eſſentiam & elixirium, ſed adpellationem ſaepe variant, exempli gratia tinctura ſuccini, eſſentia

ſucci-

ſuccini, tinctura cort. aurant. eſſent. cort. aurant.

5. Secundum accuratam autem diſtinctionem ſequente ratione differunt.

1) *Tinctura* dicitur, quando menſtruum colore diaphano, ſive rubro, ſive flavo, ſive viridi, ſive coeruleo tingitur.

2] *Eſſentia* vocatur, quando color eſt opacus, turbidus, bruneus, ater.

3] *Elixirium* adpellantur mixturae illae, quae vel immediate ſub ipſo mixtionis actu, vel poſt aliquam digeſtionem paulo intimius coeunt. e. g. ſi aliquot guttae olei cujuſdam miſcentur cum eſſentia quadam, mox ab hac ſolvuntur & quaſi imbibuntur. Quando autem digeſtioni reponitur talis eſſentia, plus olei imbibere ſolet.

6. Denique etiam notandum eſt, quod mixturae tales concentratae interdum a potiori denominentur, e.g. quando miſcentur, tinct. antimon. & ſpirit. c. c. vocamus hanc modo mixturam, Eſſentia mixta Eſſenz, modo tincturam nervinam. Ita etiam cum mixtura ſeu eſſentia balſamica *Stahlii* ſe res habet.

III. *Materia* & *DOSIS* generalis & ſpecialis.

1. *Materia* ſub differentia jam nominata eſt.

2. *Quantitas* accurata non poteſt determinari.

3. In genere ultra ℥ij. non praeſcribi ſolent, ſive pro externo, ſive pro interno uſu.

4. *Proportio* miſcendorum multo minus accurate obſervatur. Poſſumus tamen ſequente ordine incedere, e.g. eſſent. tinct. & elixir. ℥ſs. ſpirituum ʒ. balſam. ol. deſtill. gutt.

5. *Doſis* ſpecialis ſunt gutt. xx. xxx. xxxx. & ultra.

IV. *REGULAE.*

1. Mixturae, & concentratae & diffuſae, multam communiter vanitatem redolent, dum innume-

rae

rae fere ſpecies miſcentur ad eruditionis oſtentationem. Hinc cavendum, ne loco prudentis mixtionis confuſa miſcellanea congerantur, ſed talia ſeligantur, quae quoad eſſentiam ſibi conveniunt, & morbo ipſi adpropriata ſunt.

V. FORMULAE.

1. *Purgantes*.

1) ℞ Reſin. jalapp. gr. VIII.
ſolv. in ſpirit. ceras. ʒiij.
adde julep. roſac. ℥j.
M. d. S. Mixtura purgans, pro una vice.

2) ℞. Reſ. ſcammon. gr. vj.
ſolv. in ſpirit. fœnicul. ʒiij.
adde julep. violar. ℥j.
M. d. S. ut antea.

3) ℞ MR. ſimpl. non camphorat. ℈iv.
extr. panch. *Croll.* ℈j
M. d. ſ. Mixtura laxans, de qua omnibus horis 40. (abſque motione) ſumantur, uſque Medicina operetur.

4) Eſſent alexiph. *Stahlii* ʒij
ſpirit. tart. rect. ʒj.
vitriol. ℈j
extr. cathol. ʒj
M. S. ut antea.

2. *Diaphoreticae, alexipharmacae, bezoardicae*.

1) ℞ Eſſent. pimpin. alb. ℥ß
vincetox. ʒij
ſcord. ℥j.
ol. bezoard. *Wedel.* ℈j
M. S. Mixtura Febrilis 30. guttæ pro una vice.

2) ℞ Eſſent alexiph. *Stabl.* ʒij
ſpirit. vitriol. ℈j

M. d.

M. d. 30. gutt. pro doſi.

3) ℞ Eſſent. angelic.
imperator ana ʒ ij
dictamn. alb.
carlin. ana ʒ j
ſpirit. tart. rectif. ℈ ij
vitriol. ℈ j
M.

4) ℞ Tinct. bezoard. *Michael.*
MR. ſimpl. non camphor. ana ʒ i ß
M.

5) ℞ Eſſent. valerian.
gent. rubr. ana ʒ ij
MR. ſimpl. ʒ j
M.

6) Eſſentia diaphoretico-diuretica
℞ Eſſent. alexiph. *Sthal.*
Tinct. antim. tartariſat. ana ʒ i
ſuccin. ʒ j
M. doſ. 30. gutt. bis per diem.

7) Item.
℞ Eſſent. pimp. alb.
ſcord. ana ʒ ij
ſpirit. nitr. dulc. ℈ ij
M. d. 30. gutt.

8) Item.
℞ Eſſent. alexiph. ℥ ß
liq. C. C. ſuccinat. ʒ j
M. pro phlegmaticis.

3. *Diureticae.*

1) ℞ Tinct. cart.
eſſent. alexiph. ana ℥ii
M.

2) Tinct. antim. tartariſat. ℥j
Eſſent. ſuccin. ℥j
myrrh. ℥ß
M.

3) ℞ Tinct. tart. acris ℥ij
ſpirit. C. C. rectif. ℥j
M.

4) ℞ Tinct. ant. tartariſ. ℥ij
ſal. amm.

5] ℞ Eſſent. lignor.
pimp. alb. ana ℥j
cort. aurant.
adianth. alb. ana ℥ß
croci ℈ j. M.
S. Mixtura diuretico-tonica pro phlegmaticis.

4. *Emmenagoga & partum pellentes.*

1) ℞ Eſſent. myrrh.
ſuccin. ana ℥j
tinct. antim. tartariſ. ℥ij
M. d. ſ. eſsentia emmenagoga doſ. 25. gutt.

2) ℞ Eſſent. alexiph. *Stahl.*
millefol. ana ℥ij
carminat. Wed.
elixit uterin. ana ℥j
M. S. ut antea.

3] ℞

3) ℞ Eſſent. adianth. alb.
ſcord.
pimp. ana ʒj
cinnam.
caſtor. ana ʒß
M. S. ut antea.

4) ℞ Tinct. ſal. tart. acris
mart. aperit. *Ludov.*
ana ℥ß
eſſent. croc. ʒß
M. S. ut antea.

5. *Expectorantes.*
1) Eſſent. alexiph. ʒij
ſuccin.
tinct. antim. tartariſat. ana ʒj
M.

2) ℞ Tinct. tartar. acris.
eſſent. amar. ana ʒij
ſpirit. ſal. ammon. aniſat ʒß
M.

3) ℞ Gumm. ammoniac. ʒj.
galban.
Sagapen. ana ℈ij
myrrh.
elem.
carann. ana ʒß.
Rad. helen.
pimpin. alb.
angelic. ana ʒj
Extrahatur cum ſpir. vini deinde ſpir. vini abſtrahatur ad extracti formam. Extractum autem ſolvatur in ſ.q. ſpir. ſal. amm. urinoſi. Doſ. gutt. xxx. xxxx. in aſthmate humido.

4] ℞

4) ℞. Eſſent. pimp. alb. ℥ſs
cascarill. ʒ ij
ol. aniſi gutt. IV.
M.

5) ℞. ol. amygdal. dulc. ℥ j
ſperm. ceti rec. ʒ iij
liq. C.C. ſuccinat. ʒſs.
M. agitetur ſuper leni igne.
S. mixtura pectoralis.
Uratislav. hiſt. in metu ſuffocationis.

6. *Adſtringentes.*
1] Tinct. corall. ʒ ij
terr. catech. ℥ j
M. ſ. bis per diem 25. 30. gutt.

2) ℞. Tinct. corall. ʒ ij
eſſent. traumat. *Vvedel.* ʒ j
M.

3) *Externe.* ℞. Spir. vin. Riſſ. ℥ j.
ſpirit. terebinth.
gutt. xx.
M.

7. *Reſolventes, abſtergentes, incidentes, diſcutientes.*
1) ℞. Eſſent. pimp. alb.
ſuccin.
tinct. antimon. ana ʒ ij
M. doſ. 30. 40. gutt.

2) ℞. Eſſent. alexiph. *Stahl.*
ſuccin.
tinct. ſal. tart. ana ʒ j
M. S. eſſentia catarrhalis.

3) ℞.

3) ℞ tinct. antimon. ʒij
ſpirit. C.C. rect. ʒj
M.

4) ℞ Eſſent. lign. ſaſſafr.
pimp. alb. ana ʒij
liq. C.C. ſuccinat. ʒj
M.

5) ℞ Eſſent. trifol. fibrin
angelic.
enul. ana ʒj
MR. ſimpl.
Tinct. bezoard. *Mich.* ana ʒß
M. S. mixtura diſcutiens.

6) ℞ Eſſent. alexiph.
tinct. antim. ana ʒiß
liq. C.C. ſuccinat. ʒj
M.

7) ℞ Tinct. tartar. ʒij
ſuccin. ʒj
balſam. de copaju. ℈j
M. S. MR. abſtergens in iſchuria, doſ. 30. gutt. bis per diem.

8. *Tonicae, nervinea, diſcutientes, roborantes, analepticae, carminativae, ſtomachicae.*

1) ℞ Tinct. antimon. tartariſat. ʒij
ſpirit. C. C. ʒij
M.

2) ℞ Eſſent. millefol.
adianth. alb.
tinct. martis *Ludov.* ana ʒij
M.

3) ℞

3] ℞ Eſſent. pimp. alb.
cort. caſcar. ana ℨ ij
ſpirit. ſal. amm. ℨ i
M.

4] ℞ Tinct. mart. elleborat.
Vvedel.
eſſent. carminat. ejuſd. ana ℨ ii
M.

5) ℞ Eſſent. gent. rubr.
abſinth.
cort. aurant. ana ℨ i
macis ℈ ij
M.

6) ℞ Eſſent. cort. citr.
aurant. ana ℨ ii
ol. deſtillat. foenic. gutt. xii
M.

7) ℞ Eſſent. ſuccin.
Tinct. antim. ana ℨ ii
ſpirit. C.C. rectif. ℨ i
M.

8) ℞. Eſſent. cort. citr.
carminat. *Wedel.*
ana ℨ i ß
ſpirit. ſal. ammon. anis ℈ ii
tart. ℈ i
L. S. *mixtura anticolica*,
gutt. 30.

9) ℞ Tinct. nitri cum reg. antimon. martial.
fixat. ℨ ii
ſpir. C.C. mediocriter

G depleg-

deplegmati, probe tamen rectific.
liquor. C.C. ſuccin. ana ʒ j
M. vid. num. 1.

10) ℞ Eſſent. pimp. alb. ʒ ij
millefol. ʒ ij
caſcarill.
ſpirit. ſal. ammon. ana
M.S. mixtura hypochondriaco-hyſterica.

11) ℞ Tinct. tart. ʒ ij
ſpir. ſal. ammoniac.
M.S. tinctura tonica, vid. num. 1.

12) ℞ Tinct. antim.
liq. C.C. ſuccinat. ℈ ij
M. vid. num. 1.

13) ℞ Eſſent. abſinth. compoſ.
cent. min. ana ℥ i ß
ſpirit. aniſi
nitri ana ℈ ij
tinct. corall. ʒ j
M.

14) ℞ Eſſent. dulc.
cinnam. ana ʒ j
ambr. ʒ j
tinct. corall. ʒ ij
M.

15) ℞ Tinct. vitriol martialis *Zuvoelff.*
liq. terr. fol. tartar. ana ℥ ß
elix. vitrioli *Mynſicht.* ʒ j
M.

16) ℞ Eſſent. gent. rubr.
myrrh.

cort.

cort. caſcarill.
lign. aloes
caſtor. ana ℥j
MR. ſimpl. ℥ij
M.

17) *Mixtura reſolvens antivenerea.*
℞ Eſſent. lign.
pimp. alb.
eſſent. ſuccin. ſine alcal.
ana ℥j
ſpirit. terebinth.
balſam. de Copaju. ana ℈ß
M.

18) *Mixtura reſolvens antiſcorbutica.*
℞ Tinct. antimon.
vitriol. martial. *Ludov.*
eſſent. trifol. fibrin. ana ℥j
M.

9. *Mixturae concentratae externe adhibendae.*

1) *Mixtura balſamica Stahlii.*
℞ Eſſent. myrrh. ℥ij
ſuccin. ℥j
ol. terebinth.
balſ. de Copaju. ana gutt. III-IV.
N.
S. Mixtura Balſamica implagis carnoſis adhibenda.

2) ℞ Eſſent. ſuccin. ℥ij
gumm.
maſtich.
myrrh.
ana ℥j
ſpirit. terebinth. gutt. xxx.

 M.S.

M. S. Mixtura balſamica in læſione partium ex anguium adhibenda.

3) *Mixtura odontalgica.*
℞. Tinct. odontalg. *Myuſicht.* ʒii
Eſſent. lign. quajac. ʒj
M. cum goſſypio denti adplicetur.

4) *Mixtura nervina.*
℞. Spir. vin. camph. ℥i
lumbr. terreſtr.
formicar. ana ℥ß
ſarpill. abſtr. ℥j
eſſent. caſtor. ʒii
M.

5] *Mixtura reſolvens.*
℞. Eſſent. myrrh.
ſpir. vin. camph. ana ℥ß
tinct. aloes ʒii
theriac. *Androm.* ʒi
ol. cinnam. ℈i
M. in gangraena.

6] ℞ Spirit. theriac. camph.
vin. camph. ana ℥ß
Eſſent. ſuccin.
Spir. terebinth. ana ʒi
M. in punctura tendinis.

7) ℞ Aquæ apoplect. *Lang.*
Reg. Hungar. ana ℥ß
ſpirit. vin. camph.
ſal. ammon. rectif. ana ʒii
ol. deſtillat. foenicul. ʒss
M. adplicetur cum linteo.

8) ℞

8) ℞ Spir. lubr. terr.
eſſent. caſtor.
croc. ana ʒj
ol. deſtillat. N.M. gutt. vi.
M. adplicetur perinaeo ad incontinentiam urinae.

9) *Mixtura reſuſcitans in apoplexia, lipothym.*
℞ Spirit. lilior. convall.
Aq. Hungar. ana ʒii
ſal. volat. urin. ʒi
ſuccin.
armon. ana ʒß
M. naribus admoveatur & pulſi.

10] ℞ Spir. vin. alcohol. ʒii
ſpir. C.C. rect.
eſſent. caſtor. ana ʒj
ol. deſtillat. lign. Rhod.
gutt. iii
M. in lipothym. & ſyncope.

11) *Mixtura errhina & phtarmica.*
℞ ſpir. Sal. amm. rectif. ʒii
aq. Hung.
eſſent. caſtor. ana ʒi
M.

12) *Mixtura ad ſtomacum*
℞ Spirit. cochlear. ℥ß
eſſent. ſuccin. ʒ iii
myrrh. ʒii
tinct. gumm. lacc.
ſanguin. dracon. ana ʒi
M.

13) *Mixtura topica in arthritide & tumoribus inflammator.* alias vocatur *ſapo chymicus.*

℞ Sal. tart. ℔ j
antim. crud. ℔ ß
I
vener. - ℔.
4

Funde ad ſcorias; (NB. non debet fieri regul.) ſcorias nondum refrigeratas tunde & imbibe ol. juniperi vel terebinth. q.ſ. ad conſiſtentiam pulmenti. Tum adfundatur ſpirit. vini R. bis vel ter repetendo infuſionem, & denique aliquam ſpiritus partem abſtrahendo, ut bene ſaturata & ſpiſſa tinctura, [improprie ſapo dicta) ſuperſit. Uſus eſt externus; quidam interne ad tuſſim commendant; doſ. gutt. xxx.

TABULA X.

DE

POTIONIBUS.

I. *DEFINITIO.*

POtiones ſunt mixturae liquidae, interne una vel pluribus vicibus ſumendae, atque ex variis ingredientibus tam ſolidis quam fluidis mixtae.

II. *DIFFERENTIA.*

1. Mixturae liquidae ſunt
   1) Vel *concentratae*, quae in pauca quantitate ex *ſpirituoſis* miſcentur.
   2) Vel *extenuatæ*, & *diffuſae*, quas aquoſae etiam ſpecies, & quidem majore quantitate, ingrediuntur, & ad has pertinent *potiones*, *julepi*, & aliae formulae.
2. *Potiones* differunt a *julepis*. Hi enim conſiſtentiae ſunt tenujoris, dilutioris & fere diaphanae, ex multa aq. & pauco ſyrupo praecipue conſtantes. contrarium in *potionibus* reperitur, quae ſunt turbidiores, ſpiſſiores, & ſubinde etiam pulverulenti quid una continent

III. *MATERIA.*

1. *Excipiens.*
   1) *Aquae deſtillatae* tam ſimplices, quam cum vino paratae, ut & compoſitae.
   a] Nonnunquam loco aquarum deſtillatarum ſumitur *decoctum* aut *infuſum* quoddam, v. g. tamarindorum; id quod potiſſimum locum habet in potionibus purgantibus, item infuſum ſennatum, rhabarbarinum.

2. *Addenda*, quae ſunt
   1) *Pulveres*, tam ſimplices quam compoſiti.
   2) *Extracta.*
   3) *Eſſentiae.*
   4) *Tincturae.*
   5) *Elixiria.*
   6) *Spiritus.*
   7) *Confectiones.*
   8) *Succi*
   9) *R*[illegible]
   10) *Salia* omnis generis.
   11) *Sirupi* aut variae *ſacchari* ſpecies, quae edulcorationis gratia reliquis adduntur.
3. Horum omnium *proportio* ſequens eſſe poteſt.

Aquar. deſtill. ſimplic. |
Infuſ. | ℥ i.
Decoct. |
Aquar. vinoſar. unc. ſemis.
Aquar. ſpirituoſar. ʒ ii.
Succ.)
Rob.) ʒi - ʒii.
Elixir. |
Eſſent. | ʒ ss. ʒi. ʒ ii.
Tinctur. |
Spiritus. ℈ i. ʒ ss.
Electuar. ʒ ss.
Confection. ℈ i. ʒ ss.
Pulver. ℈ i. ʒ ss.
Sal. volatil. gr. IV. ℈ ss.
Ol. deſtillat. gutt. i.
Sirup. ʒ i: ℥ ss.

Et ſic recipiuntur ad quamvis unciam aquarum ſucc. ʒ ii. ſpiritus ʒ ss. ſpirit. ard. ʒ i. vel tincturae acris ʒ ss. extract. mitioris ℈ i. acrioris ℈ ss. ol. deſtillat. gutt. v. ſalis alleali ʒ ss. volat. ℈ ss. pulver. ℈ i. ſirupi ʒ i. vel minus, ſi reliqua non fuerint ingrata. Pro lubitu autem

haec

haec proportio poteſt variari.

IV. DOSIS.

1. Potio pro una doſi requirit aquae ℥ i. pro pluribus ſufficiunt ℥ iii-v.
2. Si cochleatim ſumenda ſit potio, neceſſe eſt, ut ingredientium doſis reſpectu aquae duplicetur: artificioſe alioquin tot requiruntur doſes, quot ſunt aquarum unciae.

V. REGULAE.

1. Mixturae liquidae ſeu potiones, ſirupi prae multis aliis formulis uſu receptae ſunt. Gratiores enim ſunt & facilius poſſunt adſumi.
2. *Purgantes* potiunculae reliquis aliquo modo ſunt ſpiſſiores, ut eo melius una vice adſumi queant. Si vero magis dilutae deſiderentur, major aquarum doſis addatur.
3. Quoniam autem in hiſce potionibus multiplicia remedia, communiter ſine ratione, in unum quaſi chaos confunduntur, *confuſiones* a nonnullis dici ſolent. Hinc prudente ſelectu talis miſcela inſtituenda eſt, ne ſalutaris effectus impediatur.
4. Evitetur fucus ille vanus, qui folia auri hiſce mixturis addere jubet.

VI. FORMULAE.

1. *Emeticae.*

1) ℞ Sirup. de cichor. c. rhab.
unc. ſemis.
emetic. ℨ vi.
ſal. abſinth. gr. v.
aq. meliſſ. ℨ iii.
M.

2) ℞ Oxyſacchar. emetic.
diacydon. luc. jalapp. ana ℨ ii.
aq. borrag.
bugloſſ. ana ℥ ss.
M.

3) ℞

3) ℞ Aq. rub. id.
cichor. ana unc. ſemis.
cinnam. ſ. vin. ℨj
tart. emetic. gr. III.
ſirup. cort. aurant. ℨij
M.

4) ℞ Sirup. ceraſ. acid.
roſar. ſolut. ana ℨij
merc. vitae gr. III.
aq. fragrar. unc. ſemis.
M.

5] ℞ Aq. acac. ℥ij
cinnam. ℨij
tart. emetic. gr. II.
ſacchar. perlat.
ſal. polychr. ana gr. v.
M.

2. *Laxantes.*
1) ℞ Sirup. de pom. lax. ℥ß
eſſent. jalapp. ℨij
M.

2) ℞ Sirup. roſar. ſolut. ℥ß
diacydon. luc. jalapp. ℨij
aq. fragror. ℨiij
cinnam. ℨij
M.

3) ℞ Mann. liquid. ℨvj
ſpeciſ. jalapp. gr. xxv.
aq. rub. id. unc. ſemis.
cinnamom. ℨj
M.

4) ℞

4) ℞ Sirup. ceras, acid. ℥ß
extract. ellebor. nigr. gr. XII.
cryſtall. tartari gr. vi
aq. flor. til. ʒ vj
M.

5) ℞ Reſin. jalapp. gr. viii.
ſacchar. alb. ʒij. His tritis adfund. ſucc. citr.
℥ß
M.

6) ℞ Mann. calabr. ʒ vj
ſal. tart. ʒß
Aq. rub. id. ℥ j
M.

7) ℞ Aqua ſcorzoner. ℥ ij
magnes. alb. ʒ j
ſaccar. can. ʒ ij
M. S. Potio laxans, de qua omnibus duabus horis, duo coclearia plena ſumantur.

8) Decoct. tamarind. ℥ iij
mann. Calabr. ℥ i ß.
M.

9) ℞ Rad. rhabab. ℈ ij
fol. ſenn. ſ. ſtip. ʒ j
ſal. card. bened.
fumar. ana ʒß
aq. flor. acac. ℥ viij
Stent infuſa per 12. hor.
S. Potio laxans, de qua mane duo coclearia plena ſumantur.

10) ℞ Tamarind.
paſſul. min. ana ℥ j

cinnam.

cinnam. acut. ℈ j
coq. in aqua fervent. q. s.
infund. rhabarb. ʒ j
fol. fenn. ʒ ij
ſal. tart. ʒß
Coletur S. Potio laxans calide ſumenda.

11) ℞ Decoct. paſſul. min. ℥ v.
infund. cum
rhabarb. elect. ʒ j
fol. ſenn. ʒ ij
ſtent. per noctem in digeſt.
add. mann. elect. ℥ j
M. d. pro doſi.

12] ℞ Ol. amygdal. dulc. ℥ ij
mann. Calabr. ℥ j
ſperm. cet. ʒß
M.S. Potio laxans in brodio calido ſumenda.

13) ℞ Tamarind.
paſſul. min. ana ℥ß
rhabarb. ʒ i ß
tart. ſolub. ʒ j
infund. in ſ. q. aq.
colat. ℞ ℥ iij
ſirup. de pom. laxant.
mann. Calabr. ana ℥ j
clarificentur pro una doſi.

14) ℞ Seri lact. ℥ vj
tamarind. ℥ i ß
bulliant in colat. diſſolv.
mann. Calabr. ℥ j
ſal. polychreſt. ℈ j
d. ad vitr.

Dia-

3. *Diaphoreticae.*

1) ℞ Aq. ſcord.
ſcorzoner. ana ℥ iij
antim. diaphor. ʒ j
oc. cancr. præp.
ſacchar. perlat. ana ʒ ij
M. S. Potio, de qua omnibus horis coclear plenum ſumatur.

2) ℞ Aq. card. bened.
flor. acac.
ſambuc. ana ℥ j
bezoard. mineral. ℈ ij
conch. præp. ℈ jv.
ſir. card. bened. ℥ß
M.S.Potio, de qua omnibus tribus horis aliquot coclearia plena ſumantur.

3) ℞ Aq. galeg.
C. C. citrat. ana ℥ ij
eſſent. alexiph. *Stahl.* ʒ ij
ſirup. contrajerv. ℥ß
M.

4) ℞ Aq. hyſſop.
meliſſ.
chaerefol. ana ℥ j
MR. ſimpl. ʒ ij
nitri regenerat. ℈ j
M.

5) ℞ Aq. ulmar.
rub. id.
cinnam.
cydon. ana ℥ j
theriacal. ℥ß
theriac. *Andrombac.* ʒ j

ſirup.

ſirup. acetos. citr. ℥ß
M.

6) ℞ Aq. fragor.
beccabung.
bellid. ana ℥j
antim. diaphor.
matr. perlar. ana ʒj
tart. vitriolat.
nitr. depurat. ana ℈ij
ſacchar. canar. ʒij
M.

7) ℞ Aq. card. mar.
geran. ana ℥ij
mandib. luc. piſc.
dent. apr. præp. ana ℈ij
antimon. diaphor. ʒß
ſirup. bellid. ℥ß
M.

8) ℞ Aq. ceras. nigr. ℥iiß
prophylact. *Sylv.* ℥j
matr. perlar.
bezoard. mineral. ana ʒß
nitri antimonial. ana ℈j
extract. caſcarill. ℈ß
ſirup. ceras. acid. ℥ß
M.

9] ℞ Aq. borrag.
bugloſſ.
cichor.
ſcabioſ. ana ℥j
eſſent. ſcord. ʒß
regul. antim. ana gr. xv.
M.

10] ℞ Aq. fumar.
fragor
typhor. cerv. ana ℥j
cinnam. ſ. vin.
ſucc. citr. recent. ana ℥ß
eſſent. pimp. alb. ʒ iij
diaſcord. *Fracaſtor.* ʒ i ß
M.

11) ℞ Aq. millefol.
cord. frigid. ana ℥ ij
lap. percar.
C.C. philoſoph.
bezoard. mineral. ana ʒj
nitri perlat. ℈ j
M.

12) ℞ Aq. card. mar.
benedict. ana ℥ ij
aceti bezoard. ℥ß
ſpirit. nitri dulc. ℈ j
ſal. abſinth.
geniſt. ana gr. vi,
M.

4. *Diureticae.*
1) ℞ Aq. chaerefol.
petroſelin. ana ℥ ij
ſal. ononid.
geniſt.
tart. vitriolat. ana ℈ ij
ſpirit. juniper. ℈ j
M. dos. gutt. Lx. aut dimidium coclearis plenum ſumatur.

2) ℞ Decoct. rad. vincetox.
vinos. ℔ j

ſal.

ſal. abſinth.
nitri antimoniat.
conch. citr. ana ʒ ij
ſirup. acetos. citr. ℥ß
M. d. S. Potio diuretica, de qua mane & veſperi, tria coclearia plena ſumantur.

3) ℞ Aq. alkekeng.
ſaxifrag. ana ℥ ij
ſal. polichreſt ʒß
volat. tart. ℈ j
lap. percar. ʒß
ſirup. fragor.
heder terr. ana ʒ iij
M.

4) ℞ Aq. flor. acac.
fragor. ana ℥ ij
tinct. antim. tartariſ. ʒ ij
liquor. terr. fol. tartari ʒ j
malvat. juniper. ℥ß
M.

5) ℞ Aq. petroſelin.
chaerefol. ana ℥ ij
tinct. tart. ʒ ij
ſpirit. nitri dulc. ℈ ij
pulv. antiſpasmod.
ſacchar. perlat. ana ʒ iß
M.

6) ℞ Aq. cichor.
rub. id. ana ℥ ij
tinct. antimon.
eſſent. alexiph. *Stahl.* ana ʒ iß
ſacchar. perlat. ʒ ij
M.

7) ℞

7) ℞ aq. chaereſol.
petroſelin. ana ℥ ii
eſſent. ſuccin. ʒ ii
ſpirit. C. C. rectif. ʒ i
terr. foliat. tart.
ſacchar. canar. ana ʒ ii
M.

5. *Emmenagoge & partum pellentes.*

1) ℞ aq. meliſſ. vinos. ℥ iv.
puleg. ℥ ii
cinnam. ℥ i
tinct. antim. tartariſ. ℥ ſs
ſirup. cort. aurant. ʒ vi
M. S. potio, de qua omnibus horis duo coclearia plena ſum.

2) ℞ aq. ſerp. vinos. ℥ iv.
vit. mulier.
artemis. ana ℥ i
eſſent. ſuccin.
carminat. ana ʒ i
cinnam. ʒ ſs
ſirup. cort. citr. ℥ ſs
M.

3) ℞ aq. matricar.
meliſſ. ana ℥ ii
cinnam. ʒ i
eſſent. myrrh.
alexipharm. *Stahl.* an. ℥ ii
hepat. anguill.
borac. Venet. ana ℈ ii
ſirup. artemis. unc. ſemis.
M.

4) ℞ aq. vit. mulier.
cinnam.

artemis. ana ʒi
elixir. uterin.
eſſent. myrrh. ana ʒi
pilul. polychr. ʒß
ſirup. cinnam. ℥ß
M.

5] ♃ Aq. meliſſ.
verben.
puleg.
cinnam. ſ.v. ana ℥i
ſuccin. præp.
borac. Venet.
hepat. anguill. ana ʒß
liquor. C.C. ſuccinat. ʒiß
ſirup. artemis. unc. ſemis.
M.

6. *Expectorantes*.
1) ♃ Aq. veron. vinos. ℥iij
hyſſop. ℥iß
eſſent. alexipharm. ʒii
ſpirit. ſal. ammon. aniſat. ʒi
ſirup. de hyſſop. ℥ß
M.

2) ♃ Aq. tuſſilag.
ſcord. ana ℥ii
acet. ſquillit. ℥i
elixir. pectoral. ʒiß
ſirup. nicotian. ℥ß
M. dos. cochlear. ii

3) ♃ Aq. tarax.
ſcabioſ.
chaerefol. ana ℥iß
oxymell. ſquillit.

ſirup.

ſirup ſcabioſ. ana unc. ſemis
M

4) ℞ Gumm. ammoniac. ʒi
ſolv. in acet. ſquill. ℥ii
add.
aq. veronic.
tuſſilag. ana ℥iß
MR. pectoral. ʒii
M. dos. aliquot cochlear. in aſthmate.

5) ℞ Aq. heder. terreſtr.
hyſſop. ana ℥iß
aſthmat. ℥i
oc. cancr. citr.
antim. diaphor. ana ʒß
gumm. ammoniac. aceto ſquill. ſolut. & inſpiſſat. ʒi
ſirup de eryſim *Lobel.* ℥ß
M.

7. *Incraſſantes.*
1) ℞ Aq. ſanicul.
millefol.
C.C. citr. ana ℥iß
ſucc. citr. recent.
acet. roſar. rubr. ana ʒii
ſirup. ceras. acid. ℥ß
M.

2] ℞ Aq. tormentill.
plantag.
borrag. ana ℥iß
tinct. roſar.
flor. tunic. ana ʒii
rob. berber.
rib. ana ʒii

ſirup. acetoſit. citr. ℥ß
M.

3) ℞ Aq. bugloſſ.
plantag. ana ℥ ii
oc. cancr. citr.
corall. rubr. præp. ana ℈ ii
ſirup. granat. acid. ℥ß
M.

8. *Adſtringentes.*

1] ℞ Aq. plantag.
tormentill. ana ℥ ii
unicorn. foſſil.
corall. r. præp.
ſang. dracon. ana ʒß
ſirup. corall. unc. ſemis.
M. dos. ſingulis horis cochl. ii

2) ℞ Aq. millefol.
equiſet. ana ℥ ii
ſucc. cydon. ℥ß
C. C. uſt.
lap. haemat. ana ʒß
terr. catech. ℈ j
ſirup. myrtill. unc. ſemis.
M.

3) ℞ Aq. burs. paſtor.
plantag.
cinnamom. cydoniat. ana ℥ i
corall. rubr. præp.
unicorn. foſſ. præp. ana ʒß
tinct. corallior. ʒ i
theriac. cœleſt. gr. III.
ſir. gran. kerm. ʒ iii
M. dos. cochl. ii in abortus timore.

4) ℞

4) ℞ Aq. menth.
melisſ. ana ℥ii
cinnam. cydoniat.
acet. diſtill. ana ℥ß
tinct. corallior.
eſſent. traumat. *Wedel.* ana
extr. tormentill. ℈i
pulv. caſcarill. ʒß
ſirup. papav. ℥ß
M.

9. *Reſolventes, abſtergentes, incidentes.*

1) ℞ Aq. ſerpill. vinos.
meliſſ. vinos. ana ℥iß
hyſſop. ℥i
tinct. antimon.
eſſent. ſuccin. ana ʒi
ſirup. cort. aurant. ℥ß.
M.

2) ℞ Aq. puleg.
menth. ana ℥ii
cinnam. vinos. ℥i
tinct. tartar.
eſsent. pimp. alb. ana ʒi
ſpirit. nitri dulc. ʒß
ſirup. cinnam. ℥ß
M. dos. cochl. ij. ſingulis duabus horis.

3] ℞ Aq. ſalv.
matricar. ana ℥ii
aſthmat. ℥i
conch. citr.
tart. vitriolat. ana ʒi
ſacchar. perlat. ʒii
M.

4) ℞ chaerefol.
veronic.
ſcabioſ. ana ℥ i ß
eſſent. alexiph. *Stahl.*
cort. citr.
cinnam. ana ℈ ii
ſirup. cort. citr. unc. ſemis.
M.

5) ℞ Aqu. tuſſilag.
foenicul. ana ℥ ii
hyſſop. ℥ i
gumm. ammoniac. in aceto ſquillit. ſolut. & inſpiſſ. ℨ ii
ſirup. de eryſim. *Lobel.*
oxymel. ſquill. ana ℨ ß
M.

10. *Temperantes.*

1) ℞ Aq. cichor.
borrag.
bugloſs. ana ℥ i ß
oc. cancr. citr.
conch. præp. ana ℨ i
nitri depurat.
tart. vitriol. ana ℨ ß
ſirup. ceraſor. acid. ℨ ß
M.

2) ℞ Aq. plantag.
ſcabioſ.
card. bened. ana ℥ i ß
ſucc. citr. recent. ℨ ß
cryſtall. mont. præp.
teſt. ov. præp. ana ℨ ß
tab. e ſucc. berb. ℨ ß
M.

3) ℞ Aq. chaerefol.
veron.
fragor. ana ℥ i ß
rob. cydon.
herb.
ceras. acid. ana ʒ ii
ſirup. acetos. citr. ℥ ß
M.

4) ℞ Aq. rub. id.
ſcorzon.
C.C. citr. ana ℥ i ß
eſſ. alexiph. *Stahl.*
ſucc. citr. rec. ana ʒ ii
ſacchar. perlat. ʒ iii
M.

5) ℞ Aq. galeg.
tarax.
capill. vener. ana ℥ i ß
antim. diaphor.
conch. præp. ana ʒ i
tartar. vitriolat.
nitr. depurat. ana ℥ ß
cinnabar. antimon.
ſirup. corall. ℥ ß
M.

6) ℞ Aq. petroſelin.
foenicul.
ſcord.
flor. acac. ana ℥ i
pulv. temperant. ſ. antiſpaſmod. ʒ ii
ſirup. e ſymph. *Fern.* ℥ ß
M.

7) ℞ Aq. flor. ſambuc.

 hyſſop.

hyſsop.
card. mar.
acetoſit. citr. ana ℥ i
tinct. roſar.
flor. bellid. ana ʒ iſs
liquor. C.C. ſuccin. ℥ i
ſpirit. nitri dulc. ℈ j
vitriol. ℈ ſs
ſacchar. perlat. ʒ ii
M.

8] ℞ Aq. menth.
meliſs.
portulac.
cord. frigid. ana ℥ i
lap. prunell.
nitri antimoniat. ana ʒ ſs
cryſtall. mont. ℈ ii
regul. antimon. medicin. ℈ i
extr. cort. caſc. ℈ ſs
ſirup. berb. ℥ ſs
M.

11. *Antiſpaſticae, antepilepticae & anodynay.*

1) ℞ Aq. flor. ſamb.
papav. rhead.
ceras. nigr. ana ℥ iſs
theriac. *Andromach.* ʒ iſs
pulv. antiſpaſm. ʒ j
ſirup. papav. rhead. ℥ ſs
M.

2) ℞ Aq. meliſs.
menth.
flor. til. ana ℥ i
epilept. *Lang.* ℥ ſs
lumbr. terreſtr. præp.

ſpec. de hyacinth. ana ʒ ſs
ſirup. e peon. ℥ ſs
M.

3) ℞ aq. poeon. ℥ i
ſal. volat. ſuccin. ℈ i
M. pro tribus vicibus.

4) ℞ acq. flor. til. ℥ ii
pulv. ſecund. in vin. lot. &
exſiccat. ʒ ſs
M. verſus novilunium propin.

5) ℞ aq. borrag.
bugloſſ. ana ℥ ii
antim. diaphor.
corall. rubr. præp. ana ʒß
matr. perlar. ℈ ii
tinct. anodyn. ʒ i
MP. de cynogl.
laud. opiat. ana gr. ii
ſyrup. myrtin. ℥ ss
M.

6) ℞ Aq. poeon.
hirund.
ceras. nigr.
epilept. *Lang.* ana ℥ i
pulv. epilept. *Stahl.* ʒ i
liquor. C.C. ſuccin. ℈ i
ſirup. e poeon. ℥ ſs
M.

12. *Roborantes, analepticae, nervinae, tonicae, carminativae.*

1] ℞ aq. card. bened.
borrag.

bu-

bugloſſ.
ceras. nigr. ana ℥i
corall, rubr. præp.
cryſtall, mont.
conf.de hyacinth.inc.ana ℈i
eſſent. cort. aurant. ʒi
julap. gemmat. ℥ß
M.

2] ℞ Aq. meliſſ.
cinnam. c. vin.
ſcorzon.
C.C. citr. ana ℥i
eſſent. cinnam. ʒi
eſſent. ambr. ʒi
ſpir. ſal. amm. gutt. XII.
conſ. alkerm. ʒiß
ſirup. cinnam. ʒiii
M.

3) ℞ Aq. ulmar.
cinnamo. cydoniat.
namph.
roſar. ana ℥i
matr. perlar. præp.
ſpec. de hyacinth. ana ʒiß
eſſent. alexiph. *Stahl.* ʒii
dul. ʒß
ſucc. citr. recent. ʒiii
ſirup. acetos. citr. ℥ß
M.

4) ℞ Aq. pœon.
flor. til. ana ℥i
apopleſt. *Lang.* ℥ß
rob. cydon.
berb.

ceras.

ceras. acid. ana ʒ iii
ſpecif. cephal. *Mich.* ʒß
ſirup. de betonic. ℥ ſs
M.

5) ℞ Aq. ſalv.
tunic.
pœon.
flor. ſambuc. ana ℥ i
liquor. C.C. ſuccinat. ℥ ſs
eſſent. dulc. ʒ ii
cinnab. antimon. præp. ℈ i
tab. man. chriſt. perlat. ʒ ii
M.

6) ℞ Aq. galeg.
roſar.
cinnam.
bugloſſ.
perlat. ℥ i
corall. præp.
ſmaragd. præp.
hyacinth. præp. ana ℈ i
extr. caſcarill. ʒ ſs.
ſirup. granat.
corall. ana ʒ ii
M.

7) ℞ Aq. foenicul.
meliſſ.
carminat. ſeu ad flat. ſ. v.
chamomill. ana ℥ i
Eſſent. carminat. *Wedel.*
alexipharm. *Stahl.*
ana ʒ ii
ſpirit. nitr. dulc.
vitriol. dulc. ana ʒ ſs

extr.

extr. caſcarill. ℈ i
ſirup. cort. aurant.
citr. ana ℥ iii
M.

13. *Mixtura ad lambendum in aphthis.*

℞ Mucilag. cydon.
pſyll.
c. aq. malvat. extr. ana ℥ ii
aq. foenicul. ℥ j
prunell. ℥ ſs
mell. roſat. ℥ vj
M.

14. *Mixtura abſtergens in apathis externe adhibenda.*

℞ Aq. prunell.
ſalv. ana ℥ ii
rob. diamor.
mell. roſat. ana ℥ ſs
alum. uſt. ℈ i
M.

TABULA XI.

DE

JULEPIS.

I. *DEFINITIO.*

JUlepi ſunt mixturae liquidae quae conſiſtentiam habent dilutam & fere diaphanam, atque ex multa aqua, pauco vero ſirupo conſtant.

II. *DIFFERENTIA.*

1. *Juleporum* differentiam a *potionibus* praecedente tabula monſtravimus. His addimus, quod potiunculae, ex variis conſtent ingredientibus, julepi autem ex dulcibus tantum & acidis gratioribus.
2. *Veterum* julepi a *recentiorum* julepis ratione conſiſtentiae & praeparationis differunt. Illi enim ſirupi formam exhibent, & mediante coctione praeparantur, e.g. julepis roſarum, violarum, gemmatus Norimberg. &c; hi autem ſunt tenues, & per ſimplicem fiunt mixtionem.

III. *MATERIA.*

Hic notamus

1. *Baſin* ſeu liquores excipientes, qui ſunt multiplices.
   1] Modo enim ſumuntur *aquae deſtillatae*.
   2) Modo ſimpliciter *fontanae*.
   3) Modo *decocta* varia, e.g. hordei, tamarindorum, citri, ſcorzonerae, paſſularum, cornu cervi, cichorei.
   4) Modo *infuſa* ex floribus.
   5) Modo *phlegma* vitriol. mediocriter acidum.
   6) Minus autem commode ex *ſero lactis*.
   7) Modo *vinum* additur.

2. *Ad-*

2. *Addenda* reliqua, quae alterationem & gratum ſaporem adferunt. Haec ſunt
   1) *Succi* vegetabilium, e. g. citri, ceraſorum acidorum, berberum, ribium, rub. id. cydon.
   2) *Sirupi* varii, in primis qui gratam habent aciditatem, v. g. ſirupus acetoſitatis citri, ceraſor. acid. berberum, cydon. rib. rub. id.
   3) *Tincturae* vegetabilium, e. g. roſarum, violarum, flor. aquileg. bellid. papav. rhead.
   4) *Spiritus* acidi, e. g. ſpirit. vitriol. ſal. tam acidi, quam cum ſpir. vin. dulces redditi.
3. Nonnumquam *gelatinae* in liquore diſſolvuntur, e. g. gelatina cornucervi, id quod plerumque contingit in febribus malignis.
4. Immo interdum *conſervae* gratiores cum aquis deſtillatis teruntur, aut etiam in vaſe clauſo coquuntur, & deinde colaturae tinctura quaedam acida, vel ſpirit. acidus additur.

IV. PROPORTIO.

Ingredientium proportio ſequens eſt.

1. *Liquor* habeat partes quatuor, e. g. ℥iv.
2. *Sirupus* vel *ſuccus* inſpiſſatus ſaccharatus partem unam ℥i
3. *Tincturae* vegetabilium, praecipue ſi color julepi minus eſt rubicundus, additur pars dimidia ℥ſs
4. *Spirituum* acidorum proportio accurate non poteſt determinari. Unde pharmacopoei arbitrio relinquitur, adjectis verbis: q. s. ad gratam aciditatem.

V. DOSIS.

1. Julepi majori ſemper quantitate ſolent praeſcribi, nempe ℔ſſ. j-ij ut copioſe poſſit adſumi.
2. Quia enim admodum diffuſi ſunt, majori doſi, nempe ad ℥j-iij adſumuntur.

VI. USUS.

1. Julepi, uti quoad ſaporem, odorem & colorem ordinarie ſatis grati, & in praxi familiares ſunt

ita

ita utilitatem etiam ſuam experientia probant. Ob fluidam enim, quam habent, conſiſtentiam, ad intimiores partes facile penetrant.

2. Praecipue autem locum habent in febribus acutis, bilioſis, ardentibus &c. quando vires ſunt proſtratae & omnia pathemata exacerbata, nempe ubi ſitis, aeſtus, anxietas maxime urgent; modo ſapor non adeo dulcis, ſed ſubacidus ſit.

3. Quando autem pro potu ordinario tum eliguntur, ſatis debent eſſe diluti, & parum acidi, ne aegri damnum inde experiantur.

VII. *REGULAE.*

1. Quoniam julepi ordinarie pro ſcopo recreante & ſitum ſedante praeſcribuntur, eo reſpiciendum eſt, ut ingredientia huic fini reſpondeant, & gratiſſima ſint.

2. Non ingrediantur julepos obſcura, pulverulenta, craſſae conſervae, ſirupi turbulenti, ſpiſſa electuaria.

3. Quando ſirupi acidi jam praeſcripti ſunt, cavendum eſt, ne ſpiritus minerales inſuper praeſcribantur, alias julepus nimis fit auſterus, adſtringens, & a conveniente ſapore, qui inter dulcedinem & aciditatem medium tenere debet, nimiam deflectit.

VIII. *FORMULAE.*

1. *Temperantes, analeptici.*

1) ℞ Aq. ceras. nigr.
borrag.
bugloſs. ana ℥ iſs
nymph.
cinnam. cydoniat ana ℥ i
ſirup. ceras acid.
rub. id.
acetoſit. citr.
cydon. ana ℥ ſs
eliſſ. antim. ſulphurat. q. s. ad gratam aci-

aciditatem.

M. d. S. Julepus roborans, de quo in calore & laſſitudine coclear plenum ſumatur.

2) ℞ Aq. ſcord.
ſcorzon.
flor. acac.
ſambuc.
C. C. citr. ana ℥ iß
ſirup. berber.
rib. ana ʒ vj
ſucc. citr. recent. ℥ß
tinct. roſar. ʒ ij
M. d. S. ut ſupra.

3) ℞ Aq. plantag.
cichor.
galeg.
fragar.
roſar.
naph. ana ℥ i
ſirup. acetos. citr.
ceras. acid.
granat. acid. ana ʒ vi
conf. alkerm. incompl. ʒ ii
ſpirit. vitr. q.s. ad gratiam.
M. S. ut ſupra.

4) ℞ Decoct. hord. ℔ j
ſirup. berber.
rib.
rub. id. ana ℥ j
tinct. flor. tunic. ℥ ſs
ſpirit. nitr. dulc. ʒ ſs
M.

5) ℞ Decoct. tamarind. ℔ i

ſucci

ſucci citr.
ceras. acid.
cydon.
berber. ana ℥vi
ſirup. granat. acid ℥ß
ſpirit. nitr. dulc. ʒß
M.

6) ℞ Decoct. C.C. cum rad.
ſcorzon. ℔i.
ſucc. ceras. acid.
citr. recent.
rib.
berber. ana ℥vi.
tinct. viol. unc. ſemis.
ſirup. violar.
rub. id. ana ℥i.
M.

7) Flor. roſar.
violar.
tunic.
papav. errat. ana P. ii
infund. in aq. calid. ℔. i.
colat. add.
gelatin C.C. citrat. ℥ii.
ſirup. cinnam. cydon.
viol. rub. id. ana ℥ß
M.

8) ℞ Aq. ſimpl. ℔i.
ſirup. acetoſ. citr.
rub. id.
berb. ana ℥i
ſpir. vitr. q. s. ad gratum
acorem.
M.

2. *Julepi incraſſantes.*

1) ℞ Aq. ſanic.
portulac. ana ℥iv
rob. cydon.
granat. ana ℥ß
ſucc.citr. rec. ʒiii
ſpirit. nitr. dulc. ℈ii
M.

2) ℞ Aq. C. C. citr.
millefol.
plantag. ana ℥ii
rob. rib.
ceraſor. acid. ana ℥ß
tinct. flor. tunic.
roſar. ana ʒii
ſirup. acetos. citr. ℥j
M.

TABULA XII.

DE

EMULSIONIBUS.

I. *DEFINITIO.*

EMulſiones ſunt medicamentum liquidum, album, jucundum, ex ſeminibus lacteſcentibus, praecipue autem ex nucleis amygdalatis, mediante aqua ſimplice vel deſtillata, paratum.

II. *MATERIA.*

1. Ad emulſionum compoſitionem in uſum trahuntur *ſemina lacteſcentia*, qualia ſunt.
   1) Semen cardui mariae.
   2) - - cardui benedicti.
   3) - - citri
   4) quatu- | cucurbitae.
   5) or fri- | melonum.
   6) gida | citruli.
   7) ſemina | cucumerum.
   8) Semen aquilegia.
   9) - - carthami.
   10) - - papaveris albi.
   11) - - raparum.
   12) - - apii
   13) - - cannabis, &c.
2. *Nuclei*, quorum praecipui ſunt:
   1) Nucl. amygdalarum dulcium.
   2) - pineae
   3) - piſtaceae
3. *Liquor* emulſionum variat pro circumſtantiarum & morborum conditione.
   1) In genere ſimplex eſſe debet, ita ut neque co-

 lore

lore neque odore ingrato ſcopum emulſionis pervertat.

2) Frequentiſſime omnium in uſum trahuntur *aquae deſtillatae* ſimplices, morborum indoli adpropriatae, e. g. quando diaphoreſis excitanda eſt, aquae diaphoreticae, ad diureſin, diureticae ſumuntur.

3) Reliqua excipientia uſualia ſunt: *aqua ſimplex, decoctum hordei; avenae, cornu cervi &c.*

4. Alia emulſionibus adhuc adduntur. Huc pertinent:

1) Quae gratiam eis conciliant, qualia ſunt:
 a) Saccharum Canarienſe perlatum.
 b) Sirupi albicantes, nempe ſirup. de nymph. alth. papaver. alb.
 c) Julepi roſarum & violarum.

2] Quae vires illarum augent: ſunt haec Pulverulenta albicantia, (quae tamen ordinarie emulſiones non intrant) e.g.
 a) oc. cancr. ſimpliciter præp. & citrati.
 b) Mater perlarum præp.
 c) Magiſter. dent. apri.
 d) - - mandib. lucii piſc.
 e) Cornu cervi philoſoph. præp.
 f) Lapis percarum.
 g) antim. diaphoret.
 h) bezoardicum minerale
 i) ſpec. de hyacinth.
 k) margaritae præp.

III. ORDO.

1. Praeparantur emulſione per contuſionem & expreſſionem.

2. Videlicet ſemina vel nuclei poſt excorticationem in mortario contunduntur. Poſtea liquor conveniens ſucceſſive adfunditur, qui partes oleoſas

oleoſas ſeminum imbibit.

3. Quando ſemina hac ratione ſufficienter contrita ſunt, & laudabiles eorum partes ſub frequenti agitatione per liquorem ad fuſum abſorptae ſunt, liquor per linteum filtratur, ſemina fortiter exprimuntur. Sic provenit liquor lacteus, emulſio dictus.

4. Haec de ordine *praeparandi*. Quoad ad ordinem *praeſcribendi* (quae primum locum habeat) attinet, variat ille pro artificis voluntate. Nonnulli enim praemittunt liquorem emulgentem, nonnulli ſemina emulgenda. Poſt ea pulverulenta, ſi adſumantur, ſubiiciunt: & denique ſaccharata formulam claundunt.

IV. DOSIS.

1. Ingredientium portio pro majore vel minore emulſionis quantitate variat.

2. *Semina* praeſcribuntur communiter ab ℥ ſs. ad ℨ i immo nuclei interdum ad ℥ ii.

3. Liquoris quantitas reliqua ingredientia plerumque ſextupla, immo octupla portione ſuperat: prout nempe emulſio ſpiſſior vel dilutior deſideratur. Immo nonnunquam doſis liquoris in formula non definitur, ſed pharmacopoei judicio relinquitur, adpoſitis ſignis: q.s.

4. Et ſic quaevis ℨ i. ſeminum requirit fere ℥ i. liquoris, & parum ſacchari, ad gratiam obtinendam. Quando autem peculiarem effectum a ſeminibus exoptamus, majore portione adſumuntur.

5. Quando pulverulenta adjicere placet, cuivis unciae emulſionis adduntur ℈ ii. pulv. De pretioſis autem, e.g. margaritis, ℈j. ſufficit.

6. Tota emulſionis quantitas ſubſiſtit ordinarie intra ℥ iii. ℥ vi. Amygdalinae autem, quia majore doſi propinantur, ad lib. i. lib. ii. interdum praeſcribuntur. Cavendum autem, ne aceſcant,

& ita oblatae, multas turbas excitent.

7. Praeſcribitur etiam interdum emulſio, quae *uno hauſtu* ſumitur, atque haec. ℥i - ℥ ii ordinarie continet. Fit hoc, quando ſcopum emeticum vel catharticum intendimus, ac priore caſu, e. g. tartar.emeticum, poſteriore autem reſinam jalappae, cum vitello ovi ſolutam, adjicimus. Vid. regul.

8. Ceterum emulſiones in morbis ordinarie verſus ſomnum propinantur, & pro unica doſi cochl. 1. ij. ſingulis binis vel ternis horis exhibentur.

V. USUS.

1. Emulſio, tanquam lac artificiale, ordinatur potiſſimum a Medicis pro ſcopo analeptico, nutriente & temperante, nonnunquam pro laxante & alio ſcopo, uti *formulae* docebunt.

2. Et quoniam non ſolum jucundiſſima eſt formula, ſed & ob liquidam ſui conſiſtentiam intimiora corporis facile penetrat, tanto magis commendari meretur. In quibus autem caſibus noceat, ſub *regulis* indicabimus.

3. Nonnunquam emulſiones pro *externo* uſu praeſcribuntur, e.g. ad *oculos*, quae ex aquis ophthalmicis, nucleis lenientibus, & paucis camphorae granis parantur.

4. Sic & linteis mediantibus pro *capitis dolore* ordinantur, & hae ex aquis diſcutientibus cephalicis, nucleis perſicorum, ſeminibus ſedativis & camphora, omiſſo ſaccharo, praeparantur.

5. Non minus tales emulſiones *loco gargariſmatum*, faucibus inflammatis deſtinantur.

VI. REGULAE.

1. Quoniam *lacteſcentia* tantum ſemina emulſiones ingredi debent, excludenda ſunt talia, quae albicante medulla carent. Hinc ſemina *aniſi*, *carvi*, *foeniculi* &c. minus commode emulſionibus adduntur, quia liquori albedinem non conciliant.

2. Sic & *mucilaginoſa* liquorem tantum mucilaginoſum,

ſum, non autem album reddunt. Hinc ex ſulent ſemina *cydon. pſyll. lini &c.*

3. Semina *rancida* gratiam, quam emulſiones expoſcunt, pervertunt.
4. Semina *acria* & *calida*, uti ſunt ſemen *naſturtii*, *quatuor ſemina calida majora* & *minora*, merito, excluduntur. Emuiſiones enim non exagitandi ſed temperandi ſcopo praeſcribuntur.
5. Ut paucis dicamus: cavendum, ne quidquam recipiamus, quod.
   1] vel colorem lacteum turbare,
   2) vel emulſionem praecipitare,
   3) vel ingratum ſaporem & odorem conciliare poſſit. Itaque pulverulenta non debent eſſe *ſalina*, licet *nitrum* refrigerandi ſcopo locum habeat.
6. Hinc *analoga* ſaltem emulſio eſt, quae pro ſcopo purgante ex reſina jalapp. ſcammon. item quae ad aperiendum & expellendum ex gumm. ammoniac, terebinth. myrrh. &c. paratur.
7. *Saccharo* edulcorare emulſiones nemo deterreatur. Quae enim individua non tolerant res dulces, neque emulſiones tolerabunt.
8. *Semina frigida* ad effectum refrigeratorium ſterilia ſunt, & quoniam emulſiones reddunt mucoſas ac magis flatulentas, praeſcriptio illorum fugiatur, non obſtante vulgatiſſima obſervantia.
9. Corrigitur *flatulentia* emulſionum additione ſalis cujuſdam medii, e. g. tart. vitriolati, arcan. duplic. nitri antimoniati item moderata additione aquae cinnamomi, vel alterius convenientis ſpirituoſa.
10. Emulſiones, quas *acida* ingrediuntur, commode non combinantur cum talibus pulverulentis, quae per acida facile ſolvuntur, ſed melius adhibentur ea, quae talem ab acidis ſolutionem non concedunt, e.g. antimon. diaphoret.
11. Sunt, qui ad gratum ſaporem *manus Chriſti per-*

 latas,

latas, *aut ſirupos albicantes* recipiunt. Sed uti priores curioſitati & ſplendori magis inſerviunt, ita poſteriores emulſionum puritati non reſpondent.

12. Pro liquore emulſionis non conducit ſumere ſpirituoſa, e. g. *vinum*, *aſſentias*, ſic etiam *ſerum lactis* minus convenit, ob ſalinas quas poſſidet, particulas.

13. Neque etiam convenit, emulſiones *nimis ſaturatas* reddere.

14. Commixtio *oleoſorum* ſubtilium cum *aqueis* immediate fieri non poteſt, mediate per ſalia & ſpiritus ardentes ſatis difficulter ſuccedit & limitata exſiſtit. Per æmulſiones autem & ſaccharum promte & commode obtinetur.

15. Ita enim cum emulſionibus ſubjuguntur *olea deſtillata*, *camphora*, tenaces *reſinae*, e. g. jalapp. ſcammon. guajac. Videlicet reſina teritur primum cum paucis amygdalis dulcibus, quibus deinde plures adjiciuntur, &, ut moris eſt, ſub continua tritura, adjecta paullatim liquoris proportionata quantitate, ſubiguntur.

16. Mediante autem *ſaccharo* fit *elaeoſaccharum*, nempe guttae IV. V. cum ℥j. vel majore portione ſacchari albiſſimi ſubtiliter teruntur. Deinde hoc elaeoſaccharum cum aquaeo quodam liquore diſſolvitur. Hac enim ratione potior pars ſine ſuceſſione vel ſupernatione imbibitur.

17. Emulſiones *pulverulentae*, ex *margaritis* & aliis pretioſis paratae, prae aliis eximiam non habent praerogativam. Hinc probe dijudicandum eſt, num circumſtantiae concedant, ob hanc vulgarem perſuaſionem & credulitatem, exiguam autem utilitatem, ſumtus augere.

18. Nocent emulſiones & in caſeoſam craſſitiem degenerant, quando primae viae ſaburra billioſa & acida occupatae, vel ipſi humores intemperie tali aut plane maligna obſeſſi ſunt.

VI. FOR-

VI. FORMULAE.

1. *Purgantes.*

1) ℞ Reſin. jalapp. gr. viii
terantur cum vitello ovi,
add.
aq. roſar.
flor. acac. ana ℥ß
cinnam. ſ. vin. ℥ii
f. l. a. emulſio, colat.
add.
ſacch. perlat. ℥i
M. d. S. Emulſio laxans pro una vice.

2) ℞ Reſin. ſcammon. gr. vi.
terantur cum paucis a-
mygd. dulc. excorticat.
add.
aq. fragor.
roſar.
acac. ana ℥iii
tab. man. chriſt. perlat. ℥i
M. S. ut ſupra.

2. *Diaphoreticae.*

1) ℞ Aq. card. bened.
ſcord.
galeg. ana ℥ii
amygd. dulc. excortic. ℥ß
f. l. a. emulſio, colat.
add.
conch. præp.
antim. diaphor. ana ℨß
ſacch. canar. q. s.
M.

2] ℞ Sem. card. mai. ℥ß
aquileg.

citr.

citr. ana ʒi
Aq. ſcorzon.
galeg.
rub. id. q. s.
f. l. a. emuls. colat. ℥vi
add.
oc. cancr. præp.
matr. perlar.
bezoard. mineral. ana ℈i
ſacch. perlat. q. s.
M. d. S. Emulſio ſudorifera, de qua omnibus duabus horis duo coclearia plena ſumantur.

3) ℞ Sem. card. bened.
amygd. dulc. ana ʒiii
aq. ſcabios.
flor. ſambuc.
card. bened. q. s.
f. l. a. emulſ. colat. ℥vi
add.
mandibul. luc. præp.
oc. cancr. citrat.
antim. diaphor. ana ℈i
M. d. cochleatim.

4) ℞ Amygd. dulc. ℥ß
ſem. card. mar.
aquileg. ana ℥ii
mucilag. hord. q. s.
f. l. a. emuls. colat. ℥viii
add.
bezoard. min.
dent. apri
cryſtall. mont. ana ʒß
ſacch. perlat. q. s.
M.

Diure-

3. *Diureticae.*

1) ℞ Sem. violar. ℥ß
mil. ſolis
cartham. ana ʒ ii
aq. fragor.
chaerefol.
veron. q. s.
f. l. a. emulſ. colat. ℥ viii
add.
oc. cancr. citr. ʒ i
ſacchar. canar. q. s. ad gratiam.
M. S. Emulſio diuretica, cocleatim ſumenda.

2] ℞ Amygd. dulc.
ſem. mil. ſolis
violar. ana ʒ ii
aq. petroſel. q. s.
f. l. a. emuls. colat. ℥ vi
add.
ſpir. fragor. ʒ ii
ſacchar. canar. q. s.
M.

4. *Antiphthiſicae & vomicar.*

1) ℞ Rub. ſulph. gr. vi.
balſam. gr. xv.
amygd. excortic. no. xx.
aq. hyſſop.
ſcabios.
ſcord.
tuſſilag. ana ℥ i
f. l. a. emulſ. impropr. dicta, c. ſacch. vel ſirup. de ſimph. *Fernel.* q. s. edulcoranda.
M.

2) ℞ Gumm. juniper.
maſtich. ana ʒ i
terebinth. coct.

balſam.

balſam. de Copaju. ana ℈i
terantur c. amygd. excort. ℥i
f. l. a. c. aq. veron.
hyſſop.
chaerefol.
tuſſilag. ana q. s.
emulſio.
colat. add.
oc. cancr. citr. ʒi
ſacchar. canar. q. s.
M.

5. *Abſtergens in ulceratione renum & veſicae.*
℞ Terebinth. ʒii
vitell. ovi,
mell. deſpumat. ana ʒiii
aq. fragor. q. s.
M.S. *duo coclearia plena quater quotidie ſumenda.*

6. *Reſolvens in ſtaſibus inflammatoriis.*
℞ Sem. card. mar.
pinear. mund.
amygd. dulc. ana ʒii
aq. card. mar.
chaerefol.
ſcabioſ. q. s.
f. l. a. emulſ. colat. ℥vi
add. antimon. diaphor.
dent. apri ana ʒß
ſir. de alth. *Fernel.*
q. s. ad gratiam.
M.

7. *Incraſſantes.*
1) ℞ Amygdal. dulc. ℥ß
ſem. cannab.

lactuc.

laĉtuc. ana ʒ ii
decoĉt. C. C. ſeu
gelatin. C.C. dilutior q.s.
f.l.a. emulſio, colat. ℥ viii
add.
conch. præp.
ebor. uſt. ana ℈ ii
M.

2) ℞ Nuc. pin.
piſtac.
ſem. 4. frig. mai. ana ʒ iii
aq. plantag.
nymph.
portulac. ana q. s.
f.l.a. emulſio, colat. ℥ vi
add.
cryſtall. mont. ʒ i
ſacch. perlat. q. s.
M.

3) ℞ Amygd. dulc.
nuc. pin.
piſtac. ana ʒ ii
f.c. mucilag. aven. q.s.
emulſio.
colat. add.
ſacch. q. pl.
detur cochleatim.

8. *Temperantes, anodynae.*
1) ℞ Amygd. dulc.
pinear. mund.
ſem. papav. alb.
citri ana ʒ ii
aq. rub. id.
portulac.

cichor.

cichor.
nymph. ana q. s.
f.l.a. emuls. colat. ℥ viii. add.
matr. perlar.
cryſtall. mont. ana ℈ ii
ſacch. perlat. q. s.
M.

2) ℞ Sem.4. frig. mai.
hyoſcyam. alb.
cannab.
agn.caſt. ana ℥ ii
f. l.a. emulſio c.s. q.mucil.
hord.colat.℥viii.add.
conch. præp.
ſpir. diaphor. ana ℈ ii
ſacch. canar. q.s.
M.

9. *Analepticae*.
1) ℞ Amygd.dulc. ℥ ſs
pinear. mund. ℥ ii
f.c. ſ. q. decoct. C. C.
emulſio. Add.
aq. cinnam.
buglоſſ. ℥ i. edulcoretur
ſacch. perlat. q.ſ.
M.

2) ℞ Cruſt. pan. ſuperior. adfund. per dimid. hor.aqu. ſimpl. calid. menſ. j filtretur, coquatur cum modica portione aven. excortic. contus.
M.

℞ Co-

℞ Colat. ℥ viii
amyg. dulc. ℥ i
f. l. a. emuls. adfund.
aq. 4. flor. cordial ℥ ſs
M.

10. *Emulſiones pro externo uſu.*

1) ℞ Nucl. perſicor. ℥ ſs.
ſem. papav. alb.
hyoſcyam. ana ʒ iſs.
camph. c. amygd. aliquot
excortic. tritae gr. viii.
f.l. a. c.aq. verben. betonic.
plantag.flor. nymph. ana
q. s. emulſio.

D.S. Emulſio temperans, in qua linteola humectanda, & in dolore Capitis temporibus & fronti applicanda.

2) ℞ Camph. c. amygd. excortic.
tritae gr. vi
aq. euphras.
roſar.
caicatrip.
cyan. ana ʒ i
f.l. a. emulſio S.

Emulſio ſeparans guttatim in oculis inſpergenda.

TABU-

TABULA XIII.

DE INFUSIS.

I. DEFINITIO.

INfuſa ſunt medicamenta liquida ſeu liquores, in quibus radices, herbae & alia, ad infundendum apta, macerantur, ut horum virtute imbuantur.

II. DIFFERENTIA.

1. *Infuſa* quam parum a *decoctis* differant, ſequens tabula docebit.
2. Diſtingunt auctores infuſa in
   1] *calida*, quando certae ſpecierum doſi proportionata portio aquæ ferventis adfunditur, & poſt aliquam digeſtionem, inſtar infuſi thee, calide ſumitur. German. vocatur; Thee herbaceo *Thee*. Haec autem calida infuſa, quoniam communiter leni coctione parantur, ab aliis *decocta per infuſionem* vocari ſolent. Et in
   2) *frigida*, quando toti ſpecierum portioni vinum frigidum adfundunt, & poſt virium extractionem ſucceſſivis doſibus frigide bibunt. German. vocantur: Vinum herbaceum. Quando autem tales ſpecies linteolo aut ſindoni includuntur, latine *noduli*, german. adpellantur.
   3) Dantur quoque infuſa, quae ex ſolis cineribus & aquis convenientibus praeparantur, & *lixivia* vocantur, qualia in hydrope praecipue adhibentur.

III. *MATERIA.* Hic notamus.

1. *In-*

1. *Ingredientia*, quae licet ex triplici regno ſumi ſoleant, potiſſimum tamen ex vegetabili petuntur, de quo *ſelectu* ſequentia obſervanda ſunt:

1) Tales ſunt eligendae ſpecies, quarum virtus medicamentoſa a menſtruo vinoſo facile ſolvi & imbibi poteſt. Huc praecipue pertinent vegetabilia, quae principia habent leniter ſulphurea, reſinoſa, non aeque mucilaginoſa, e.g. herbae, flores, & nonnullae radices, quae non adeo compactae ſunt.

2) Quae vero ſpecies *magis compactae* ſunt, e.g. ligna, radices compactiores, metalla &c. fortiori indigent coctione, atque hinc ad infuſa eligi non debent.

3) Quando infuſum *laxans* praeſcribitur, radices rhabarb. bryon. agaric. polypod querni, fibr. ellebor. nigri, & fol. ſennae eliguntur, conjunctis corrigentibus, praecipue carminativis.

4) Infuſa *emetica* ſimpliciter parantur ex. gr. I v. VI. vitri antim. cum aliquot unciis vini adfuſis, & leni digeſtioni expoſitis.

2. *Liquorem* ſeu *menſtruum*.

1) Menſtruum infuſorum frigidorum ordinarie eſt *vinum*. In laxantibus autem infuſis ſpecies *aqua fervida* prius humectari, &, quando refrixerunt, *vinum* adfundi debet, ut virtus ſpecierum hoc modo facilius extrahi poſſit.

2) Hoc vinum debet eſſe *ſubacidum*, e.g. Rhenan. Moſellan.

3) *Dulcia* autem *exotica* & *generoſa* vina ob pinguedinem ſuam principia ſpecierum ſulphurea commode non ſolvunt, atque hinc infuſis parandis non conveniunt.

4) Praeter ea *ſal* quoddam *digeſtivum* in vino tali ſubacido ſolvitur, e. g. crem. tart. aqu. ſol. tart. cryſtalli tart. arcanum tartar. Hac enim

ratione menſtruum altius in remedia penetrat.

5) Infuſa *calida* menſtruum expoſcunt *aquoſum*.

IV. ORDO ET DOSIS.

1. Infuſa hoc *ordine* praeſcribuntur, ut primo loco radices, deinde herbae & folia, tum flores & ſemina, poſt ea aromata, & denique, ſi laxantem finem habeamus, laxantiae cum ſalibus & aliis digeſtivis ponamus. Hae ſpecies partim inciduntur, partim contunduntur, Unde formulae ſubjicitur: inciſ. contuſ. groſſ. mod. d. ad ch. &c.
2. *Herae*, *folia* & *flores*, qui copioſius haberi poſſunt, praeſcribuntur ad M.j. ij. Folia autem *ſennae* unciatim.
3. *Flores* autem *aromatici* & *variores* ad P. j-ij.
4. *Radices* & *fructus* ad ℥j-ij
5. *Semina acriora*, *aromata* & *ſalia* ad ʒj-ij
6. Infuſum *vomitorium*, ex antim. paratum, ad ℥j
7. Infuſum *purgans* vix ad Mj, e. g. rad. ℥j - ℥iſs. herbarum collectim Miſs - ij flor. p. IV. - VI. ſem. ʒij ℥ſs. aromat. ʒj - ij. purgant. ʒvj - ℥j
8. Infuſum *alterans* ad Mij.
9. Adfunditur vini ſextuplum aut octuplum, vel ad ℥iv. ſpecierum, vini ad minimum mens. j.
10. Species conciſae & contuſae praeſcribuntur
    1] vel ad *chartam*, ut domi ſacculo aut nodulo includantur.
    2) vel in officinis ſtatim *ſacculo* immittuntur, & tum formulae ſubjicitur: incis. contus. groſſ. mod. includ. ſaccule ex ſindone rubra.
11. *Signatura* infuſorum varia eſt.
    1) Vel enim ſimpliciter ſignantur: ſpecies pro nodulis, & tum reliqua, quae ad ulteriorem præparationem pertinent, aegrotorum adſtantibus præcipiuntur.
    2) Vel praeparatio prolixius ſignaturae adjicitur,

v. g.

v. g. S. Species pro nodulis laxantibus in uno ſextuario aquæ ferventis coquendæ, & poſtquam friguerint tres ſextarii vini affundendi, de quo vino mane tepidè dimidia pars ſextarii bibenda.

12. Species liquori infuſae aliquandiu in *digeſtione* relinquuntur. Hinc formulae ſubjicitur: relinquatur in digeſtione per 6. horas, per noctem &c.

13. Poſt ſufficientem autem extractionem infuſum in *cella* adſervatur. In calido enim loco quando diutius manet, facile fermenteſcit.

13. *Aeſtivo* tempore ſpecies quidem ſufficiente quantitate praeſcribuntur, ob facilem autem infuſi aceſcentiam non tota portio, ſed aliqua tantum illius pars pro una vice infunditur.

15. *Doſis* infuſorum ſubſcripto, hæc vulgo notatur: Poculum plenum mane, & poſt prandium bibatur.

16. Atque haec doſis vel decantando, vel, praecipue ſub finem, tranſcolando a reliqua portione ſumitur.

V. USUS.

1. Infuſorum formulae uti ſatis ſunt familiares, ita & in variis adfectibus, ſi prudente ratione & ſelectu paratae ſint, efficaciam exerunt inſignem. Liquida enim talia egregie penetrant, aperiunt, attenuant, reſolvunt, & abſtergunt.

2. Hinc in *menſium* & *haemorrhoidum* obſtructione, in *icterо*, *febre quartana* & aliis *intermittentibus* ſalutariter praeſcribuntur.

3. Praecipue autem familiariſſimus eſt uſus illorum infuſorum, quae *vernali* tempore ad *ſanguinem mundificandum* ordinantur, & in nonnullis Germaniæ regionibus potus Maii vocantur. Haec infuſa ita communiter concinnantur, ut non ſimpliciter per catharſin operentur, ſed ſimul incidendo, reſolvendo & corrigendo

efficaciam ſuam exerant. Hinc a ſchola medica *laxantia*, ſeu *infuſa per epicraſin*, adpellantur.

4. Eumdem ſanguinis mundificandi finem habent *vina herbacea*, infuſa illa, quae cum magna vini quantitate, adjectis aromatibus, paſſulis majoribus, ſaccharo, pomis dulcibus, radicibus & herbis antiſcorbuticis, ſtomachicis &c. parantur, & in futuros uſus conſervantur. Germ. dicuntur: Vina herbacea, herba ſtomachica, Abſinthium, herba Lachlearia vinum enuli.

5. Res ipſa loquitur, quod infuſa, quae ſunt *adverſi ſaporis*, magis adultis quam infantibus conveniant.

6. Pro *uſu externo* infuſa non praeſcribuntur.

VI. ***OBSERVATIONES.***

1. Infuſa cum *ſero lactis* parare, vel *ſirupos* aut *ſuccos*, v. g. de pomis Borsdorffianis, iiſdem addere, minus convenit. Quando cum cereviſia fermentante ſpecies infunduntur, liquor vocatur.

2. Tam infuſorum quam decoctorum commendatio eſt, ut non *ſopore* tantum, ſed & *colore* non adeo innamoena ſint.

3. Caveatur autem, ne, dum amarum ſaporem corrigere intendimus per *ſaccharata*, flatulenta & colica pathemata in primis viis excitemus. Tacemus, quod ſaccharum ſaporem adverſum penitus non auferat.

4. *Radix ari* nunquam omittatur, quando infuſum ad menſes provocandos praeſcribendum eſt.

5. *Terrea*, *pinguia* & *mucilaginoſa* infuſis minus conveniunt.

6. *Emetica* infuſa *ex antim. parata*, ante adſumtionem per chartam emporeticam filtrentur, ne quid de ſubſtantia antim. hauriatur, & hyperemeſis inducatur.

VII. *FORMULAE.*

1. *Emeticae.*

1) ℞ Vitr.ant. pellucid. gr. viii
infund. cum vin.Rhenan. ℥ ii
ſtent per noct. filtr.
S. Potio emetica pro una vice.

2) ℞ Croc. metallor. gr. vi.
infund. per noct. c. vin.
Rhen. ℥. ii.
filtr. S. ut antea.

2. *Laxantes.*

1) ℞ Rhabarb. elect. ʒ i.
fol. ſenn. ſ. ſtip. ʒ ii
cryſtall. tart.
ſemin. carv. ana ℈ i.
Infund. per noct. in ſ. q.
aq. ferv. mane parum
bulliat. Colat.
add.
mann. elect. ʒ vi.
d. pro doſi.

2) ℞ Mann. elect. ℥ iii. ſolv.
in aq. ferv. lib. ii. In
colat. infund.
rad. cichor.
polypod. ana ʒ ii.
ſummit. cent. min.
abſinth. ana Mſs.
fol. ſenn. ʒ vi.
rhabarb. elect. ʒ ii.
crem. tart.
cort. aurant.
ſtent in digeſt. per noctem
mane col. c. levi expreſſione

d. ad vitr. S. Potio laxans, de qua omnibus tribus horis poculum plenum calide bibatur.

3) ℞ Rad. 5. aperient. mai. ʒ ii.
ononid.
ſcorzoner. ana ʒ i
ſummit. card. bened.
cent. min. ana Mß.
fol. ſenn. ℥ iß
fibr. elleb. nigr.
rhabarb. elect. ana ʒ ii
cort. aurant.
tamariſc. ana ℥ iii
ſal. abſinth.
geniſt.
tartari ana ʒ iß
adfund. aq. ferv. ℔ iß
refrigerat. add. vin. Rhen.
℔ iv. dos. ℥ vj. *in hydrope.*

4) *Infuſum lexans in ictero.*
℞ Rad. cichor.
tarax.
vincetox.
pimp. alb. ana ʒ iii
Herb. capill. ven.
marrub. alb.
abrotan.
ſummit. cent. min. ana
Mß
ſem. foenic.
carv. ana ʒ iß
fol. ſenn. ſ. ſt. ℥ i
rhabarb. elect.
fibr. elleb. nigr. ana ʒ ii
tart. ſolub. ℥ ß
Inc. adfund. aq. ſerv. ℔ j

&

& quando refrixit, add.
vin. Rhenan. ℔ iv.
Doſ. ℥ vi. & ultra.

5) *Infuſum laxans carminativum.*

℞ Rad. gent. rubr.
caryophillat. ana ʒ iii
galang. ʒ ii
ari ʒ iß
Herb. meliſſ.
menth. criſp.
ſummit. cent. min. ana Mß
rhabarb. elect. ℥ ss.
fibr. ellebor. n. ʒ ii
ſem. fœnic.
cort. Vvinteran. ana ʒ ii
cinnam. ʒ i
ſal. tart.
Inciſ. contuſ. infund. in vin. bon. alb.
℔ iv. Doſ. ℥ vi

6) *Infuſum laxans in quartana.*

℞ Rad. ari ʒ ii
pimp. alb.
vincetox.
irid. Flor. ana ʒ iii
Herb. cuſcut.
epithym.
ſummit. cent. min.
marrub. alb. ana Mß
fol. ſenn. Alexandr. ʒ vi
fibr. ellebor. n. ʒ iii.
rad. bryon.
polypod. ana ʒ ii
cort. citr.
aurant.
tart. vitriolat.

Inciſ. adfund. l.a. doſ. ℥ vi. mane.

7) *Nodulus laxans in hiſt. mors. Uratislau. ad hydropem laudatu.*

℞ Rad. enul.
asar. ana ℥ſs.
Herb. ſalv.
eupator.
cichor.
veron.
cuſcut. ana Mi.
gran. paradiſ. ʒ iſs.
mac. ʒ i.
ſem. cartham.
aniſ.
petroſel. ana ʒ iii
rhabarb. elect. ʒ ii.
Coq. in vin.menſ. iii. colat.
℞ lib. iii. add.
ſirup. Byzanth. ℥ iii
M. f. potio, pro robuſt.
℥ vi.
NB. Haec. form. ad potiones referatur.

8) *Nodulus laxans in lue venerea.*

℞ Rad. bacdan. mai. ℥ i.
chin.
ſarſap. ana ℥ ſs.
lign. juniper.
guaiac. ana ℥ ſs.
ſaſsafr. ʒ ii.
herb. ſaponar. Mii.
fol. ſenn. ſ. ſt. ℥ iſs.
fibr. ellebor. n. ℥ ſs.
tart. ſolub. ʒ iii
Inciſ. contuſ. infund. in aq. ſ.

ſerv.

ſerv. lib. iii
refrigerat. add.
vin. alb. lib. ii.
Doſ. ℥ vi. viii. mane.

9) *Nodulus laxans antiſpaſticus.*
℞ Rad. polypod. querni
angelic.
valerian.
poeon. ana ℥ ſs.
Herb. hyſſop.
adianth. alb.
aur.
anagall. ana Mſs.
Com. millefol.
Flor. lil. convall.
til.
calendul.
anagall. punic. an. P.ii.
Fol. ſenn. ſ. ſt. ℥ iſs.
Fibr. ellebor. n.
rhabarb. elect. ana ℥ ſs.
arcan. tart. ʒ iii.
Incis. contus. infund. l. a. c.
aq. ſimpl. & vin. q. s.
Doſ. ℥ vi. alternis diebus.

10) *Nodulus antiſpaſtico-arthriticus.*
℞ Rad. cichor.
vincetox. ana ℥ ſs.
ſarſaparill.
chin. ana ʒ iii
Herb. chamaedr.
chamaepyt.
agrimon.
origan. ana Mſs.
Flor. geniſt.

tunic.

Flor. tunic.
    ſambuc.
    verbaſc. ana Pii.
Cort. aurant.
    citr. ana ʒiß.
ſol. ſenn. ſ. ſt. ʒvi
Rad. rhabarb. elect.
    polypod.
fibr. ellebor. n. ana ʒii
hermodactyl. ʒi.
cryſtall. tart. ʒii.
Inciſ. contuſ. infund. l.a.c.
  aq. ſ. & vin. generoſ.

11) *Nodulus laxans cephalicus.*

℞ Rad. imperator.
    zedoar.
    calam. aromat.
    polypod. ana ℥ß.
Herb. betonic.
    meliſſ.
    puleg.
    roriſmar. ana Mß.
Flor. anth.
    lavendul. ana Pii.
cardamom.
cubeb. ana ʒi
fol. ſenn. ſ. ſt. ℥i
rhabarb. elect.
fibr. ellebor. n. ana ʒiii
agar. mund. ʒii
ſal. polychreſt.
cryſtall. tart. ana ʒiß.
Inciſ. contuſ. infund. l. a. c.
  aq. ferv. & vin. q. s.

3. *Dia-*

3. *Diaphoreticae.*

1) ℞ Rad. ſcorzoner.
imperator. ana ℥ß.
Herb. ſcord.
ſcabioſ. ana Mß.
Inciſ. infund. in aq. ſeru. q.s. leniter ebulliendo.

2) ℞ Rad. pimp. alb.
vincetox. ana ʒß
Herb. galeg.
bellid. ana Mß
Inciſ. infund. in aq. ſeru. ſumatur calide.

4. *Diureticae.*

1) ℞ Rad. petroſelin.
apii
ononid.
caryophyllat. an. ʒiii.
herb. chaerefol.
capill. ven.
virg. aur.
petroſelin. ana Mſs.
flor. bellid.
violar. ana Pii.
cort. cappar.
tamariſc. ana ʒii
bacc. alkekeſig. no. viii.
ſal. tart.
geniſt. ana ʒii
Inciſ. infund. in vin. alb. l. a. Doſ. ℥iv. c. ſucc. raphan. ℥ii. ter per diem repetenda.

2) ℞ Rad. helen.

Rad.

Rad. cichor.
vincetox.
bryon. ana ℥ſs.
herb. naſturt.
lign. cervin.
ſcabios. ana Mſs.
ſummit. cent. min.
bellid. ana Pii.
cort. aur. ℨiii.
ciner. geniſt.
juniper. ana Mi.
Inciſ. infund. l.a. in aq. ſerv. & vin. alb. Doſ. ℥iv. ter per diem.

3) ♃ Ciner. bryon.
ſtipit. fabar.
abſinth.
ebul.
juniper.
geniſt. ana Mi.
Adſund. vini vel potus ordinarii mens. v.

5. *Emmenagogae*.

1) ♃ Rad. ari
pimp. alb.
irid. Florent.
rub. tinctor.
caryophyllat. ana ℥ſs
Herb. meliſs.
artemiſ. rubr.
puleg.
roriſmar.
marrub. alb. ana Mſs
Flor. calend.
borrag.
bugloſſ. ana Pii.

Inciſ.

Inciſ. contuſ. d. ad chart. S. Species, de quibus coclear plenum aquæ ebullienti immittendum, & poſtquam ſatis fuerunt extractæ ad inſtar Thee bibendum.

2) ♃ Rad. bryon.
caryophyllat. an. ℥ iſs.
Herb. trifol. fibrin.
artemiſ.
card. bened. an. Mſs.
Flor. calendul. P. IV.
cent. min. P. III.
fibr. ellebor. nigr.
fol. ſenn. ſ. ſt. ana ℥ iii
crem. tart. ℥ iſs.
Inciſ. M. S. Species cum dimidia parte aquæ, & vini coquendæ an. menſ. ſemis quotidie.
Plures formulae petantur ex infuſis per epicraſin laxantibus.

6. Pectorales.

1) ♃ Herb. veron.
heder. terreſtr.
tuſſilag. ana Mſs.
Flor. bellid.
ſcabioſ.
violar. ana P. ii.
Inciſ. d. ad chart. S. Species inſtar Thee adhibendæ.

2) ♃ Rad. polypod.
liquirit.
bryon. ana ℥ ſs.
Herb. veronic. Miv.
betonic. Mi.

baſilic.

basilic.
thymi. ana M
Lign. ſaſſafr. ℥ i
Cinnam. elect. ʒ i.
Sem. aniſ.
fœnic. ana ʒ ii
Conciſ. contuſ. S. ut ſupra.

3) *Infuſum Paracelſi correctum.*
♃ Rad. ari
pimp. alb. ana ℥ i
Herb. pyrol.
ſanicul.
heder. terr.
veron. ana Mß.
Flor. cent. min.
bellid. ana Pii.
Inciſ. contuſ. uſurpentur. ut thee.

7. *Adſtringentes.*
1) ♃ Herb. heder. terr.
ſanicul.
virg. aur. ana Mi.
Summit. hyperic.
millefol. ana Mß
Inciſ. d. ad chart. uſurpentur ut thee.

2] ♃ Rad. ſymph. mai.
tormentill. ana ℥ß
Herb. veronic.
vinc. pervinc. ana Mß
Flor. cent. min.
bellid. ana Pii.
cort. balauſt. ʒii,
Inciſ. cont. S. ut ſupra.

8. *Reſolventes.*

1)

1) ℞ Rad. pimp. alb.
menth. criſp.
puleg.
ſerpill. ana Mß
Cort. citr.
aurant. ana ʒii.
cinnamom.
cubeb. ana ʒi
ſem. foenic.
ſal. tart. ana ʒiii.
Inc. infund. in vin. alb. q. s.

2) ℞ Rad. caryophyllat.
bryon.
irid. Florent.
bardan. mai. ana ℥ß
Herb. meliſſ.
hyſſop.
origan.
roriſmar. ana Mß.
Cort. Vvinteran.
cinnam. ana ʒii.
Sem. dauc.
cardamom. ana ʒiß.
ſal. tart. ʒiii.
Inc. infund. in vino alb. q. ſ. doſ. ℥iv. ter per diem.

3) ℞ Rad. ariſtoloch. rot.
imperator.
carlin.
dictamn. alb. ana ℥ß
Herb. ſcord.
chaerefol.
hepatic. nob.
capill. ven. ana Mß.
flor. lavendul.

ſcabioſ.

ſcabioſ. ana P. ii.
ſem. aniſ. ʒ iii.
raſur. lign. ſaſſafr. ℥ ſs.
paſſul. min. ℥ iſs.
hord. excortic. ℥ iii

Inc. cont. infund. in aq. ferv. q. ſ. leniter bulliant, bibantur quotidie bis ℥vi. *ad reſolvendum & expectorationem promovendam*.

4) ♃ Rad. tarax.
cichor.
gramin.
tuſſilag. ana ʒ iii
Herb. adianth. alb.
epithym.
cuſcut.
acetoſ. ana Mſs.
Fol. roſar. rubr.
cheir.
anagall. punic. an. Pii.
Cort. citr. ʒ ii
tart. ſolub. ʒ iii

Inc. infund. aq. ſerv. q. ſ. Doſ. ʒ v. ter per diem.

5) ♃ Rad. gent. rubr.
curcum.
galang.
zedoar. ana ℥ ſs.
Herb. chaerefol.
geran.
agrimon.
beccabung. ana Mſs.
Flor. ſtœchad. Arab.
galeopſ. ana Pii.
Cort. aurant.

Cry-

Cryſtall. tar. ana ʒiii.

6) ℞ Rad. leviſtic.
petaſit.
enul. ana ℥ ſs.
Herb. pulmon. maculoſ.
cent. min.
fumar. ana Mſs.
Flor. anth. Piii.
Cort. cinnam. ʒii
Inc. infund. in aq. ſ. ferv. & aq. vin. alb. l. a.

9. Roborantes, tonicae, nervinae.

1) ℞ Rad. caryophyllat.
rub. tinctor.
gent. rubr.
ari ana ℥ ſs.
Herb. ſcolopendr.
agrimon.
card. bened.
epithym. ana Mſs.
Flor. ſpic.
ſchoenanth.
borrag. ana Pii.
Cort. aurant.
citr. ana ʒii.
Inc. infund. in ſ. q. vin. alb.
Doſ. ℥iv. vi.

1) ℞ Rad. galang.
fragar.
valerian.
helen. ana ℥ ſs.
Gerb. abrotan.
ſcord.
meliſſ.
verben. ana Mſs.

For. calend.
bugloſſ.
anagall. punic. an Pii
Cort. caſcarill.
Vvinteran. ana ℥iii
Inciſ. infund. l. a.

3) ℞ Rad. cyper. rotund.
coſt. veri
zedoar.
biſtort. ana ℥j
Herb. ſerpill.
puleg.
thym.
betonic. ana Mß
Flor. anth.
roſar.
tunic. ana Pii
Lign. aloes ℥iii
Sem. fœnic. aniſ. ana ℥ii
Inc. infund. l. a.

4) ℞ Rad. pimp. alb.
tormentill.
chelidon. mai. ana ℥ſs
Herb. cent. min.
roriſmar.
ſanicul.
virg. aur. ana Mß
Flor. cyan.
lil. convall.
calcatripp. ana Pii
Cort. aurant. ℥ß
Sem. carv. ℥ii
Inc. infund. l. a.

TABU-

TABULA XIV.

DE

DECOCTIS.

I. DEFINITIO.

DEcoctum eſt medicamentum, ex variis ſpeciebus mediante menſtruo adpropriato per convenientem coctionem paratum. Dicitur graece ἀπόζημα, ἀφέψημα, ἀφεψάω decoquo.

II. DIFFERENTIA.

1. Decocta ab infuſis non tantum coctione, ſed & materiis aliquo modo differunt. Ad *infuſa* enim eliguntur tales ſpecies, quae minus ſunt compactae, atque hinc virtutem ſuam medicamentoſam cum liquore facilius communicare poſſunt. Ad *decocta* autem ſpectant, quae materia magis compactae ſunt, & coctione indigent, e. g. ligna, radices compactiores.
2. De *decoctis per infuſionem, ſeu infuſis calidis*, praecedente tabula jam diximus.
3. Ad decocta etiam referri poſſunt *gelatinae*, item *injectiones*, nempe *clyſteres* & *gargariſmata*. *Quoniam* autem de *injectionibus tab. chirurg.* LXXIV. jam dictum, & de *gelatinis* nihil peculiariter notandum eſt, hoc loco formulas tantum gelatinarum & injectionum addemus.
4. Non minus ad decocta pertinent antiquae illae formulae, quando ex aq. & melle per coctionem parant medicamentum, *hydromel* dictum, vel quando mel cum aceto coquunt, & ſic remedium,

quod *oximel* dicitur, parant. Talia oxymellita & hydromellita in pharmacopœis varia proſtant.

III. *MATERIA.*

1. *Decoctorum* materiae quam parum ab ingredientibus *infuſorum* differant, eluceſcit ex iis, quae ſub *differentia* num. 1. dicta ſunt.

Hinc ſuperfluum judicamus ea, quae praecedenti tab. hac de re diximus, hic repetere.

2. Loco *menſtrui* aquoſi, quod uſitatiſſimum eſt, alia interdum uſurpantur, e.g. cereviſia, ſerum lactis, juſculum gallinaceum.

3. *Gelatinae Pharmaceuticae* parantur ordinarie ex C.C. in libero aere, vel clibano tepido ſiccato, & poſt ea raſo. Uſtum autem C.C. & alia ſicca terrea, e.g. oc. cancr. corallia, martialia, niſi quidem menſtruum ſalinum adhibeatur, abſurde praeſcribuntur. *Culinariæ gelatinae* e variis carnibus, it. ex oſſibus, ut ſatis conſtat, parantur.

4. Sic etiam *ſpirituoſa*, *volatilia*, & alia, quae ſub decoctione encrvantur, ad hanc formulam non adhiberi, vel ad minimum igne leniſſimo tractari debent, e.g. herbae antiſcorbut. ſal. volatil. eſſentiae, vinum, niſi in vaſe clauſo coctio fiat.

5. Neque conveniunt decoctis *oleoſa*, *pinguia*, *reſinoſa*, *gummatoſa*.

6. *Mineralis* regni ſubjecta merito etiam excluduntur, uti ex *animali* regno nonnulla tantum, eaque rarius, ad decocta recipiuntur.

7. Pro *grato ſapore*, facta decoctione interdum modice adduntur ſirupi acidi, ſpiritus acidi, vel aromata.

IV. *ORDO ET DOSIS.*

1. Quae tab. praeced. de *infuſis* hac de re dicta ſunt, huc referantur. Non ſemper autem neceſſarium eſt, ut ſingulae ſpecies, ibidem notatae, ad formulam decocti vel infuſi ſumantur.

2. Ni-

2. Nimia quantitate decocta praeſcribere non conventit, ne corruptionem incurrant. Sufficit una vel altera menſura, quae in locum frigidum collocanda eſt.
3. Unciae duae ſpecierum expoſcunt ordinarie menſtrui Mj.
4. Reliqua ex ipſis formulis pateſcunt.

V. USUS.

1. Uſus decoctorum convenit in genere cum infuſis. Quoniam enim efficaciter ad humores penetrant, eoſque diluunt, in multis adfectibus laudabilem effectum praeſtant. Hinc in praxi medica commentari merentur.
2. Ordinantur autem decocta:
   1) Modo pro ſcopo *purgante*, ac tum quidem rhabarbarum, folia ſennae, polypodium, quernum, bryonia & nonnulla alia recipiuntur, & cum ſpeciebus reſolventibus nonnulliſque roborantibus combinantur.
   2) Modo pro effectu *diaphoretico*, *mundificante*, *reſolvente*, *abſtergente*, *temperante* &c.
3. De uſu decoctorum illorum, quae extrinſecus adplicantur & injiciuntur, legatur *tab. chirurgica de injectionibus*.

VI. OBSERVATIONES.

1. *Gradus* coctionis differunt:
   1) Modo enim ſpecies cum liquore tantum ebullire debent, & tum ſufficit, liquorem in tanta quantitate ſumere, quanta ad paranda infuſa ſumitur.
   2) Modo coctio tamdiu continuatur, ut dimidia, tertia vel minor portio remaneat, quo caſu liquor proportione debet augeri.
2. Cavendum eſt, ne decocta ingratum *ſaporem* nanciſcantur, & quando *turbulenta* ſunt, clarificari debent, per albumen ovi, niſi quidem repetita tranſcolatio ſufficiat.

3. Quo *compactiores* ſunt ſpecies, eo diutius coctio eſt continuanda. Hinc in decoctis primum radices coquuntur, poſtea adduntur herbae, & denique flores, aromata & *liquiritia*. Haec enim, ſi ſub initium cum reliquis coquitur, decocto amaritiem, utut dulcis ſit, conciliat.
4. *Menſtruum* extrahendis particulis debet eſſe proportionatum. Hinc in decoctis reſinoſa fruſtra praeſcribuntur, quando menſtruum aquoſum ſumitur.
5. *Portio liquoris*, quoniam adeo praeciſe non poteſt determinari, arbitrio pharmacopoei vulgo relinquitur.
6. Quando *digeſtione* vel *maceratione* opus habent ſpecies, digerantur prius, & formulae ſubjungatur: infund. in aq. s. q. s. digerantur per noctem, & mane coquantur.
7. Fiat etiam mentio *vaſis*, videlicet num coctio fieri debeat in vaſe aperto, an in clauſo, an in diplomate ſeu lagena, an in cucurbita, caeco alembico munita, an vero in balneo mariae.
8. Adjiciatur quoque formulae *tempus*, quam diu coqui debeant ſpecies, item num ad conſumtionem dimidiae, tertia vel quartae partis continuanda ſit.
9. Praeter ea *colaturae* quoque mentio fiat, num ſcilicet ſimpliciter, vel cum expreſſione peragi debeat.
10. Species inciſae & contuſae praeſcribuntur, vel ad chartam, vel in officinis ſacculo, ex ſindone rubra confecto, includuntur. Priore caſu formulae ſubjicitur: incis. contus. gr. mod. d. ad chartam; poſteriore autem; includantur ſacculo ex ſindone rubra.

VII. *FORMULAE.*

1. *Laxantes.*

1) ℞. Decoct. prunor.

citri

citri ana ʒ iii
fol. ſenn. ſ. ſt. ʒ ii
rhabarb. elect. ʒ i
crem. tart. ℈ ii
M. ſtent per noctem, mane leniter bulliant in vaſe clauſo. Colat. add. mann. calabrin. ℥ i. Coletur de novo, & calide bibatur.

2) ℞ Decoct. ſcorzoner. ℥ iv, in quibus diſſolv. mann. elect. ℥ i
Colat. add. diacyd. luc.
jalap. ʒ i
aq. cinnam. ℥ ii
liq. terr. foliat. tart. ʒ ß
M.

3) ℞ Decoct. tamarind. ℥ v. in quibus ſolv. mann. calabr. ℥ i. ſirup. de pom. laxant. ʒ ii,
M.

4) ℞ Rad. cichor.
tarax. ana ℥ ß
herb. bellid. min. M i
tamarind. ℥ iii
Coq. in ſ. q. aq. ſ. ad remanent. ℔. col. Dos. ℥ viii

5] ℞ Decoct. paſſul.
tamarind. ana ℥ iii
col. infund. fol. ſenn. ʒ ii
rharb. elect. ʒ i
tart. tartariſat. ʒ ß
Leniter bulliant & calide bibantur pro doſi.

6) *Decoctum Epiphan. Ferdinand. antihydropicum.*

℞ Rad. cucum. aſinin.
ireos,
herb. ſoldanell.
cort. med. ſambuc. an. ʒ iii.
inc. cont. inſ. per noctem & diem in vin. alb. ℔ vi. ebulliant in vaſe clauſo, ad conſumtionem $\frac{1}{3}$
Dein add. ſem. cumin.
aneth. ana ʒ iſs.
Cort. citr. ℥ i
Gumm. ſagapen.
maſtich. ana ʒ ii.
Ebulliant. l. a. col. & ſerventur. Doſ. ℥ vi. & ultra, poſt intervallum aliquot dierum repetenda.

2. *Diaphoreticae.*
1) ℞ Rad. ſcorzon.
angelic.
enul.
ſarſaparill. ana ℥ i.
paſſul. min. ʒ vi.
carie. ping. no. vi.
inciſ. coq. in ſ. q. aq. ſ. ad remanent. menſ. ii. ſeu ℔ iv.

2] ℞ Rad. carlin.
imperator.
chin. ana ℥ i.
Raſur. C. C.
lign. ſaſſafr. ana ℥ iſs
dactyl. no. xii.
Coq. l. a. ad remanent. mens. ii.

3. *Diureticae.*

1) Decoctum diureticum ad exulcerationem hepatis & lienis ab *Ettmullero* laudatum.

℞ Raſur. lign. junip. ℥ ii.
ſaſſafr. ℥ i.
Marcerentur per noctem in aq. ſ. ℔ iv. mane add.
Herb. veronic.
heder. terreſtr.
alchymill. ana Mi.
raſur. C.C. ʒ vi.
Coq. invicem ad conſumtionem ⅓ vel medietatis. Colat. add.
ſirup. de ſymph. *Fernel.*
hyſſop. ana q. ſ. ad grat. ſaporem.

2) *Decoctum nephriticum Foreſti.*

℞ Sem. malv.
alth. ana ʒ ii.
cicer. rubr. ℥ iii
4. frigid. mai. ana ʒ ii
hord. mund. ℥ ii
caric. pingu. no. viii.
ſebeſten no. vii.
rad. liquirit. ʒ vi.
Coq. in aq. ſ. ℔ iii. ad conſumtion. ½ p. col. Doſ. ℥ iii. iv. binis vel ternis horis repetenda.

4. *Ad ſalivationem particularem.*

℞ Rad. pyrethr. ʒ iii
cyclamin. ʒ ii
Herb. nicot.
piperit. ana Mi.
Sem. eruc.
ſinap. ana ʒ ii.

Coq.

Coq. in aq. f. ℔ i ß & acet. ℔ß
Col. add. oximel. ſimpl. ℥ iii
M. teneantur calide in ore

5) *Expectorantes.*

1) ℞ Rad. pimp. alb.
ari ana ℥ ℔
Herb. veronic.
heder. terr.
ſanic.
pyrol. ana Mi
Coq. in aq. ſ. q. s. ad remanentiam Mens. j.
Col. add. ſirup. heder. terr. ℥ iii. d. ad vitr.
Dos. ℥ vj calide ſumendae.

2] ℞ Rad. enul.
vincetox.
chin. ana ℥ß
Herb. ſcabios.
bellid. min.
virg. aur.
tuſſilag. ana Mj.
Inciſ. d. ad chart. S. ſpecies ad decoctum, de quibus quarta pars in ampulla plena aquæ coquenda moderate, & quotidie ter bibantur.

3] ℞ Raſur. lign. ſanct.
ſaſſafr.
rad. chin. ana ℥j
Infund. per noctem mane coq. in aq. ſ. q. s. ſub fin. coct. add.
Rad. liquirit. ℥ß
herb. marrub. alb.
eryſim. ana Mß
Col. d. ad vitr. Dos. ℥ v.
in tuſſi venerea.

6. In-

6. Incraſſantes & adſtringentes.

1) ℞ Rad. alth.
tuſſilag.
liquirit. ana ℥ß
fol. querc.
ſummit. millefol. ana Mi.
flor. balauſt.
hyperic. ana Pii.
jujub.
ſebeſt.
fic. ana no. vi.
hord. excortic. ʒii
Coq. in ſ. q. aq. Colat. ad ſirup.
ceraſor. ℥ iii.
M.

2] ℞. Rad. tormentill.
biſtort.
ſymph. mai.
plantag. ana ℥ß
Herb. ſanicul.
pyrol.
alchymill.
virg. aur. ana Mſs.
Flor. millefol.
roſar. rubr. ana Pii.
Coq. in ſ. q. aq. ſ. Colat. lib. ii. add.
Sirup. corall.
plantag.
de ſymph. *Fernel.*
ana ℥ ſs.
M.

3) ℞ Rad. conſolid. mai.
dictamn. alb.
tormentill.
biſtort. ana ʒii.

Herb.

Herb. herniar.
pilofell.
ſtellar.
burs. paſtor.
polygon. ana Mi.
flor. roſar. rubr. Pii.
nuc. cupreſſ. no. IV.
f. decoctum cum vino rubr. in vaſe opt. clauſo. *Hoc decoctum Muſſitani ad procidentiam uteri laudatur.*

7. *Emollientes.*
℞ Rad. alth.
lilior. alb.
liquirit. ana ℥ ſs.
Herb. malv.
branc. urſin.
abſinth. ana Mſs.
Flor. chamomill.
violar.
melilot.
verbaſc. ana Pii.
ſem. foenu graec. ℥ ſs.
dactyl.
fic. pingu. ana no. iv.
Inciſ. coq. in lacte q. ſ. & adplicentur calide pro uſu externo.

8. *Incidentes, reſolventes, abſtergentes, mundificantes.*
1) ℞ Raſur. lign. ſaſſafr. ℥ ii.
guaiac.
Rad. chin.
ſarſaparill. ana ℥ i
cinnamom.
ſem. foenicul. ana ʒ i
Inciſ. contuſ. infund. in ſ. q. aq. ſ.

per

per noctem mane coq. ad remanent. ℔ ii. Doſ. ℥ vi.

2) ℞ Lign. pin.
juniper. ana ℥ ii
Rad. pimp. alb.
bardan. ana ℥ i
herb. ſaponar. Mi.
ſem. aniſ. ʒ ii
Coq. ut antea.

3) Rad. enul.
imperator.
vincetox.
angelic. ana ℥ ſs.
Herb. capill. ven.
marrub. alb.
chaerefol.
ſcord. ana Mſs.
Sem. aniſ.
foenic. ana ʒ ii
Cort. Vvinteran. ℥ ſs.
Coq. in aq. ſ. q. s.
4] ℞. Rad. dictamn. alb.
caryophyllat.
irid. Florent.
lapath. acut. ana ℥ ſs.
Herb. hyſſop.
ſcabioſ.
bellid.
virg. aur. ana M ß.
Sem. carv.
Cort. aurant. ana ℥ ſs.
Conc. contuſ. coq. in ſ. q. aq. ſ.

5) ℞ Rad. ari
pimp. alb.

ſcor-

ſcorzon. ana ℥ß
raſur. C. C. ℥ i.
Inciſ. d. ad chart. S.
Species ad Decoctum.

6 ℞ Rad. apii.
cichor.
tarax
ariſtoloch. rot.
gramin.
valerian. ana ℥ ſs.
Conc. contuſ. gr. m. d. ad ch.
Species, de quibus quotidie bis cocleat plenum in aqua coquatur, & calide bibatur.

9. *Temperantes.*
1) ℞ Pom. citr. no. ii.
Inc. coq. in aq. ſ. lib. vi.
Colat. add.
ſirup. acetoſ. citr.
cydonior.
ceras. nigr. ana ℥ ii.
M. d. S. Decoctum refrigerans & roborans.

2) Decoct. tamarind. Menſ. i.
nitri antim. ℥ ſs.
ſal. prunell. ʒ ii.
M. S. Decoctum temperans, de quo octava pars ampullæ in una vice bibenda.

3) ℞ Rad. ſcorzoner.
raſur. C. C.
ebor. ana ℥ i.
Conc. contuſ. coq. in aq. ſ. ℔ iii.

Sub fin. coct. add.
paſſul. min. Mi.
ſem. fœnic. ʒ ii.
flor. papav. rh.
roſar. rubr. ana Pi.
bulliant. col.

4) *Gelatina temperans.*
℞ Raſur. C. C. ℥ iv.
ebor. ℥ ii.
Coq. lento aq. in vaſe vitreato c. aq. ſ. q. s. ad remanent. lib. ii. Col. exprimatur, cum album. ovi clarificetur, add.
ſacch. alb. ℥ v.
vin. Rhen. ℥ iv.
ſucc. citr. ℥ i.
Redigantur in conſiſtent. gelatinae.

5) *Gelatina temperans & nutriens.*
℞ Aven. excort. lib. ſs.
paſſular. mund. ℥ iii
raſur. ebor.
C. C. ana ℥ i
Carn. vitulin. crus vitulinum integrum in minutiſſima contritae.
Coq. c. ℔ vi. aq. s. in olla bene lutata, bulliant per 4. hor. ſub frequente vaſis agitatione, ne adurat tranſprimatur & reponatur. Dos. cochl. ii. in juſculi gallinacei lib. i. ſoluta, & mane adſumenda.

Decocta Externe adplicanda.

1) *Clyſter emolliens.*

℞ Rad.

℞ Rad. alth.
lil. alb. ana ℥ ß.
Herb. malv.
branc. urſin.
Flor. chamomill. ana Mſs.
Inc. coq. in aq. ſ. ad remanent. ℔i.
Add.
el. olivar cochl. ii.
verbaſc. ℥ ſs.
vitell. ovor. no. i.
ſal. comm. ʒ i.
Adplicetur ut moris eſt.

2. *Clyſter emolliens in adfectibus calculoſis.*
℞ Herb. veronic. Mii.
parietar. Mi.
Coq. in aq. ſ. ad rem. ℔ i.
add. ol. chamomill.
lil. alb. ana ℥ ſs.
electuar. lenitiv. ʒ iii.
vitell. ov. no. i.
nitr. depurat. ʒ ſs.
M.

3) *Alius clyſter emolliens.*
℞ Rad. melilot. ℥ i.
Herb. violar.
mercurial.
parietar. ana Mi.
Flor. melilot.
verbaſc. ana Mſs.
Sem. foen. graec.
lini ana ʒ ii
Coq. in ſ. q. lactis ad remanent. i.
add.
unguent. clyſmat.

mell.

mell. roſac. ana unc. ſemis.
ſal. gemm. ʒii
M. d.

4) *Clyſter emolliens & carminativus.*

℞ Decoct. emollient.
carminat. ana ℥v
MP. *Becchar.* ʒi
ol. chamomill. ℥i
aneth. unc. ſemis.
ſal. comm. ʒi
vitell. ov. no. j. M. d.

5) *Alius carminativus.*

℞ Decoct. carminat.
furfur. tritic. ana ℥v
terebinth. unc. ſemis.
vitell. ov. no. 1. M. d.

6] *Clyſter acris ſeu ſtimulans.*

℞ Herb. rut.
ſalv.
roriſmar. ana M j
Fol. tabac. Mſs.
ſenn. ʒiii
Coq. in s. q. aq. ad remanent.
℥x. Colat. add.
electuar. diacolocynth. ℥ſi
mell. mercur. unc. ſemis.
ſal. gemm. ʒii
M.

7) *Alius.*

℞ Radid. ariſtoloch.
cyclam. ana ℥j
Herb. ſerpill.

origan. ana M i

agaric. ʒ ii

Coq. in aq. ſ. ad remanent. ℥ v

Colat. add.

electuar. hier. picr. ℥ ſs

extr. ellebor. nigr. ʒ ſs

M.

8.) *Alius.*

℞ Urin. ſan. ℥ viii

extr. cathol. ℥ j

mell. roſac. unc. ſemis.

M.

9) *Alius ad haemorrhoides promovendas.*

℞ Rad. bryon. ℥ j

ellebor. nigr.

Herb. cent. min. Mii.

Coq. in aq. ſimpl. ad remanent. ℥ x. Colat. add.

MP. *Beccher.* ℥ i

extr. cent. min.

ellebor. nigr. ana ℥ ſs

ſal. gemm. ʒ ii

vitell. ov. no. i.

M.

10) *Clyſter phlegmagogus.*

℞ Rad. bryon.

eſul. ana unc. ſemis.

herb. gratiol.

agrimon. ana M i

flor. geniſt.

ſambuc. ana P ii

bacc. juniper unc. ſemis.

Coq. in urin. ſan. Colat. ℥ x.

add. electuar hier. picr. ℥ i

ſal.

ſal. commun. ʒ i.

M.

11) *Clyſter anthelminticus.*

℞ Rad. gramin.

filic. ana unc. ſemis.

herb. tanacet. Mi

ſummitat. abſinth. Mſs

Coq. in lacte ad remanent. ℥ v.

Col. add. mell. roſac. ℥ i

fell. tarin. ʒ i

ol. abſinth ʒ vi

ſal. commun. ʒ i

M.

12) *Clyſter uterinus ad mollam educendam Etim.*

℞ Herb. artemis.

ſabin. ana Mi

ſal. tart. ʒ ſs.

Coq. in ſ. q. aq. ſ.

Col. add.

eſſent. myrrh.

aſaeſoetid.

caſtor. ana ʒ ſs.

ol. laurin.

irid.

lil. alb. ana ʒ vi

vitell. ov. no. 1.

ſirup. de artemis. ℥ i

M.

13) *Gargariſma reſolvens.*

Vid. *tab. med.* p. 251.

14] *Adſtringens.*

Vid. *tab. med.* p. 252.

15) *Decoctum ad achores abſtergendos.*

℞ Rad. lapath. acut.
enul.
ariſtoloc. rot. ana ℥ ſs
Herb. nicotian.
ſaponar.
chelidon. mai. ana Mſs.
Coq. in lixivio vel urina poſt abſolutionem adhibeatur oleum ovorum vel cerae.

16] *Decoctum ad aphthas abſtergendas.*

℞ Rad. ariſtoloch. rot.
ari
pimp. alb. ana ℥ ſs
Coq. aq. ſ. ſub fin. coct. add.
Herb. agrimon.
hyſſop.
prunell. ana Mſs.
bulliant, colat. ℥ vi. add.
mell. roſat. ℥ ii
Hoc decocto calide imbuatur linteum, quo lingua & fauces fricentur.

17) *Decoctum abſtergens, ulceribus fiſtuloſis injiciendum.*

℞ Rad. ari,
ariſtoloch rot.
bardan. mai. ana ℥ i
Herb. pyrol.
ſanicul.
heder. rerr. ana Mſs
nicotian. Mi
Coq. in aq. ſ. q. s.
Colat. ℔ iii. add.

ol.

ol. myrrh. per deliq. ℥ i

M.

18) *Aliud.*

℞ Herb. virg. aur.

veronic.

ſcord.

chelid. mai. ana M i

Coq. in aq. calc. viv. ℔ ii

Col. add.

mell. mercurial. ℥ iſs.

unguent. Aegypt. ʒ vj

M. calide injiciatur.

TABULA V.

DE

BALNEIS.

I. *DIFFERENTIA.*

LOtio totius corporis *balnei* vel *balinei* nomine venit.

2. Lotionem autem inferioris tantum corporis *inſeſſum* vel *ſemicupium* vocamus.
3. Pedum lotio pediluvium, capitis autem capitiluvium ſeu embrocatio audit. Huc ſpectant *lixivia ſapientiae*, quae deliriofis ordinantur pro capite lavando.
4. Balnea ſunt 1) vel *ſicca*, quae ex cineribus, ſalibus, arena, ſegmentis coriariis &c. parantur. 2) vel *Humida*.
5. *Humida* ſunt 1) vel *naturalia*, quae thermae vocantur, & de quibus h.l.non agimus, 2] vel *artificialia*.
6. Balnea *humida artificialia* ſunt

   1) vel *vaporoſa*, quando vapor tantum ex decocto quodam corpori admittitur, ut diaphoreſis hac ratione excitetur. Huc praecipue pertinet ciſta illa, quae *ſtupha Laconica*, Germ. Ciſta ſudorifera adpellatur, cui patientes nudo corpore inſident, & deinde vel aq. accenſum, vel decoctum quoddam, praecipue antivenereum, lapidibus candentibus adfuſum, adhibent, ut vapor ſuperficiem corporis attingat.

2) Vel

2) Vel *aquea*, quae ſine peculiari artificio parari ſolent ex ſimpliciſſimis ſpeciebus ſic dictis domeſticis, nempe ex emollientibus, reſolventibus & nervinis.

II. USUS.

1. Balneorum uſus medicus non exiguus eſt, quoniam autem multae ambages, quas praeparatio & adplicatio requirunt, multos patientes ab iiſdem detinent, pauciores tantum utilitatem inde capiunt, nempe illi, qui famulitio ſuo preparationem tradere poſſunt.
2. Maximus eorum uſus redundat in corpora illa, quae *obſtipationibus*, *viſcerum*, & *glandularum abdominis*, *motibus ſpaticis*, *contracturis* & *aridurís occupata ſunt*.
3. Obſervandum autem eſt, quod tam univerſaliorum, quam particulariorum balneorum adplicatio debeat eſſe *tepida*: Calida enim nocet.
4. Praeterea *alvus* ante illorum uſum aperta eſſe debet.

III. FORMULAE.

1. *Balneum emolliens*.

℞. Rad. alth.
lilior. alb. ana ℥ii

Herb. 5. emollient. { malv. alth. violar. mercurial. pariet. } ana Miij.

Flor. chamomill.
lilior. alb. ana Mii
Coq. in s. q. aq. f. ſ. balnem.

2. *Balneum reſolvens & diſcutiens*.

℞ Rad. ariſtoloch. rot.
valerian.
bryon.
helen. ana ℥i
Herb. puleg.
tremis. rubr.
matricar.
meliſſ. ana Mii
Flor. melilot.
ſambuc.
roſ. rubr. ana Mi
Sem. lini.
fæn. graec. ana ℥ſs
Bacc. junip.
laur. ana ℥i
Inc. cont. includ. ſacculo, coq. in aq. ſ. q. s. pro balneo.

3. *Balneum abſtergens in ſcabie.*

℞ Rad. lapath acut.
bardan. ana ℥ii
Herb. ſaponar.
fumar.
nicotian.
chelidon. ana Mi
ciner. fag. Miv.
Coq. in ſ. q. aq. ſ. pro balneo.

4. *Species pro balneo in fluore albo ſimplice.*

℞ Herb. chamomill.
roriſmar.
ſalv.
origan.
puleg.
pol. montan. ana Miv.
Coq. in ſ. q. aq. ſ.

S. Spe-

5. *Species pro balneo ad foetum mort. expellendum.*

℞ Rad. lil. alb.
    ariſtoloch. rot. an. ℥ii
  Herb. malv.
    roriſmar.
    puleg. ana Mii.
  flor. chamomill.
    cheir. ana Piii.
  ſem. lin.
  bacc. laur. ana ℥i
Inc. cont. M. pro balneo.

TABULA XVI.

DE TOPICIS, SEU EPITHEMATIBUS IN GENERE.

I. *DEFINITIO.*

SUnt remedia externa, quae certo cuidam corporis loco, pro ſcopo modo leniente, modo diſcutiente, modo roborante &c. adplicantur. Derivatur a τόπος, locus; it. ab ἐπὶ & τίθημι, ſuper impono.

II. *DIFFERENTIA.*

Ad topica remedia ſequentia referuntur:

1. *Fomenta* ſeu *fotus*, a fovendo. Hiſce enim diverſae corporis partes foventur. Varia autem dantur fomenta.
   1) *Fotus vaporoſus*, quando vapor & ſuffitus decocti alicujus ad partem adfectam admittitur. Analogiam habet cum balneo vaporoſo. Huc etiam referri poſſunt ſuffitus, ſeu ſuffimenta illa, quorum ſpecies carbonibus injiciuntur, ut vapor illarum excipiatur.
   2) *Fotus humidus*, quando liquorem quemdam

cali-

calidum ſpongia vel linteaminibus excipimus, atque illa adfecto loco imponimus & ſaepius repetimus.

3) *Fotus ſiccus*, quando ſpecies quaedam ſine coctione, ſacculo incluſae, adplicantur. Dicuntur etiam *epithemata ſicca*, ſeu *ſacculi ſicci*.

4) Quando capiti imponuntur, *cucuphae*, audiunt.

5) *Hydroleon*, quando fomentum ex oleis emollientibus paratur.

7] Locum praecipue habent fomenta in ſtagnationibus, ſtaſibus, tumoribus &c. e.g. in otalgia, (in qua mediante infundibulo vapor admitti ſolet) ophthalmia, haemorrhoidibus caecis, menſium ataxia, infarctu hepatis, lienis, aridura & adfectibus paralyticis.

7) Parantur fotus ex vegetabilibus, indicationi noſtrae convenientibus.

8) Pro indicationis hujus varietate variat etiam liquor, in quo ſpecies coquuntur, ita ut modo aq.ſ. modo vinum, modo lac, modo acetum adſumatur.

2. *Cataplaſmata*, Germ. Cataplaſmata pulmentea vocant, & nonnunquam epitheton addunt: habent enim pulmenti conſiſtentiam.

1) Uſum habent frequentem apud chirurgos, a quibus ad tumores inflammatorios & ſcirrhoſos, item ad contracturas, ariduras &c. adhibentur. Immo, praeter ſcopum hunc emollientem, maturantem & diſcutientem, laxante, rubefaciente, veſicante & anodyno ſine ſubinde parantur.

2) Pro ſcopi hujus varietate variant ſpecies & liquores.

3) Ad cataplaſmata etiam referuntur domeſtica illa, quae e cruſta panis & admixtis oleoſis balſamicis, aromatibus pulveriſatis &c.

ex

ex tempore quaſi parantur,& modo ventriculo, ſub denominatione *ſcuti ſtomachalis*, modo gradarum regioni hypogaſtricae, cum additione decantati balſami embryonis, imponuntur.

4) Reliqua ex ipſis formulis eluceſcent.

3. *Emplaſtra.*

De his *tab. chirurg.*

4. *Linimenta.*

5. *Unguenta.*

6. *Balſama.*

Haec tria topica, uti nullam habent convenientiam, ita differunt gradu conſiſtentiæ. Linimenta enim fluidiorem, balſama ſolidiorem, unguenta mediam inter haec habent conſiſtentiam.

1) *Linimenta* parantur vel ſimpliciter ex oleis infuſis & expreſſis, cum additione modicae portionis oleorum deſtillatorum, vel ex mixtione unguenti alicujus cum oleis talibus & momento camphorae, vel oleis expreſſis modicum ſebi aut cerae admiſcetur.

2) *Unguenta* rarius ex tempore praeſcribuntur.

3) *Balſama* parantur ex oleis ſuaveolentibus, ſufficiente quantitate olei nuciſtae, vel alius convenientis excipientis, quibus moſchus, ambra, zibeth, vel adduntur, vel, ſi ſubjecta horum odorem perferre non poſſunt, omittuntur. Nonnunquam caſtorina, crocata vel ſuccinata adduntur.

4) *Linimenta* & *unguenta*, niſi ex penetrantibus ingredientibus parata ſint, inertis ſunt efficaciae.

5) *Balſama* pro ſcopo roborante & nervino praecipue ordinantur.

6) Reliqua ex formulis petantur.

7. Col-

7. *Collyria.*

Collyria hodierno ſenſu ſumta, (olim enim peſſos, turundas, praecipue denotabant) ſunt remedia, quae oculis adplicantur, eaque duplicis conſiſtentiae:

1) Alia enim ſunt *liquida*, quae guttatim inſtillantur, e. gr. aqu. ophthalmicae, linimenta.

2) Alia ſunt *Sicca* ſeu *ſolida*, barbara voce *ſief* dicuntur.

3) *ſicca* fiunt

a) Ex cadmia, tutia, pomphol. nihil. alb. pro ſcopo leniter conſtringente & exſiccante.

b] Ex ſaccharo, merc. dulci, legitime praeparato, pro ſcopo abſtergente & leniter ſeptico.

c) Tales pulveres ſubtiliſſime laevigatos alcohol vocant. Sed haec conſiſtentia, utut ſubtiliſſima, vellicat tamen nonnihil oculos.

d) Compinguntur in trochiſcos, mediante modico gummi tragacanth. vel albumin. ov. & deinde aq. quadam ophthalmica, e. g. roſar. euphras. chelidon. mai. flor. cyan. calcatripp. fœnicul reſolvuntur.

4) *Liquida* collyria parantur ex aquis ophthalmicis cum momento ſacchari plumbi, vel vitr. albi, vel denique cum tenuiſſimis ramentis pomphlygis, nihili albi &c.

5) *Collyria*, praecipue *fluida*, variant adplicatione. Alia enim in ipſum oculum immittuntur, alia peripheriae illius extrinſecus illinuntur, alia tam ipſi oculo inſtillantur, quam eidem imponuntur.

6) *Pinguia*, quando oculis immittenda praeſcribun-

buntur, debent eſſe recentia, antiqua enim ſunt acria, & hinc ſenſibilia.

8. *Suppoſitoria.* Germ. De his tab. chirurg. lxxxiv actum eſt.

III. *FORMULAE.*

A. *Fomentorum* ſeu *fotum* & *ſuffituum*,

1. *Potus vaporoſus.*

♃ Rad. alth.
lil. alb. ana ℥i
Herb. malv.
melilot.
branc. urſin.
mercur. ana Mi.
flor. chamomill.
ſem. fœn. gr.
lini ana ʒii.

Inc. contuſ. coq. aq. ſ. admov. vapor ter per diem.

1. *Suffimigium uterinum.*

♃ Rad. halang. ʒß
fol. ſabin. Mß
flor. calend. pii
macis.
lign. aloes ana ℈ii
trochiſc. alhand. ℈i

M. iniic. carbon. & fumus excipiatur.

3. *Suffitus in melancholia hyſterica.*

♃ Fell. carpion.
maſtich. ana
ſem. milii ℥i
flor. ſambuc.
hyperic. ana Mi.

fac.

ſacch. alb. ℥ iv.

Incíſ. contuſ. M. d. ad ch.

S. Pulvis fumalis.

4. *Suffitus ad ſalivationem particularem.*

℞ Fol. nicor. Mii.

Herb. roriſmar.

ſalv.

majoran. ana M ß.

Flor. tunic.

roſar.

lavendul.

lil. convall. ana pii

cort. caſcar. ℈ i

ſem. aniſ. ʒ ii.

Inciſ. contuſ. M. adſpergantur c. eſſent. ſtorac. calamit. d. ad chart.

S. Tabaccus ex herbis.

5. *Suffitus nervinus in urinæ incontinentia.*

℞ Rad. cyper. rot.

angelic.

caryophyllat. an. ʒ ß

Herb. puleg.

majoran.

ſerpill. ana M ß.

Gumm. maſtich.

tur.

ſtorac. calamit. an. ʒ i.

M. f. pulv. groſſus.

6. *Alius nervinus & adſtringens in procidentia ani & uteri.*

℞ Gumm. ſuccin.

tacamahac.

ſarco-

ſarcocoll.
ſangu. dracon. an. ℨii.
Flor. roſar. rubr.
lavendul.
cort. cinnam.
caryophyllor.
N. moſch. ana ℨß
croc. orient. ℈ß.
M. f. pulv. d. ad chart.

7. *Fotus humidus emolliens.*

℞ Rad. alth.
liquirit.
lilior. alb. ana ℥ß
Herb. malv.
tuſſilag.
ſcabios. ana Mß
Flor. violar.
chamomill.
papav. rh. ana Pi.
Sem. foen. graec.
lini ana ℨi.
Coq. aq. ſ. excip. liq. lint. & imponatur.

8. *Alius fotus humidus, reſolvens & diſcutiens.*

℞ Rad. ſigill. Salom.
irid. Florent.
angelic.
caryophyll. ana ℥ß.
Herb. chamoedr.
chamaepir.
origan.
ſerpill. ana Mß

Flor.

Flor. chamomill.
calendul.
ſtoech. Arab. ana Pj
Sem. dauc.
fœnic. ana ʒii
Inc. contus includ. ſacculis, vino calido imbutis, & adplic.

9. *Alius fotus humidus adſtringens.*

℞ Rad. ſymph. mai.
tormentill.
biſtort. ana ℥ß
Herb. alchymill.
pyrol.
millefol. ana Mß
Flor. balauſt.
roſar. rubr. ana pii
gallor. unc. ſemis.
Incis. contus. gr. mod. coq. c. vin. rubr. vel aq. ferrarior. calide adplicandus.

10. *Epithema anodynum & diſcutiens.*

℞ Theriac. *Andromach.* ʒi
ſuccin. præp. ʒß
camph. ℈ß
croc. orient. gr. VI.
Diſſ. in aq. Hungar. & med. linteamentis impone.

11. *Fotus ſeu ſacculus ſiccus reſolvens & diſcutiens.*

℞ Rad. irid. Florent.
aristoloch. rot.
caryophyllat.
bryon.
ſigill. Salom. ana ℥ſs
Herb. adianth. alb.
marub. alb.
cuſcut.
chaerefol.
menth. criſp. ana Mſs
Flor ſambuc.
chamomill.
roſar. rubr. ana pi.
Sem. foenicul.
carv. ana ʒii
gumm. camphor. ʒii
Conc. contuſ. includ. ſacculis, calide imponendis & ſp. vin. camph. ſubinde irrorandis.

12. *Alius talis.*

℞ Rad. pimp. alb.
valerian.
vincetox. ana ℥ſs
Herb. chamaedr.
chamaepit.
ſerpill. ana Mſs
Flor. calendul.
ſtoech. Arab. ana Pi.
farin. aven. Mi
camph. unc. ſemis.
M.

13. *Alius in cephalaea &c.*

℞ Rad. Rhod.

calam.

calam. aromat.
valerian. ana ℥ j
Herb. verben.
betonic.
origan.
puleg. ana Mſs
Flor. lavendul.
ſalv.
lilior. convall. ana pj
Sem. aneth.
carv. ana ʒ ii
Gumm. camph. ʒſs
M. ut ſupra.

14. *Species pro cucuphis in adfect. ſoboroſis & paralyt.*

℞ Herb. roriſmar.
majoran.
hyſſop.
ſalv.
lavendul. ana Mſs
Flor. anthos.
lavendul.
cheir.
melilot. ana pii
Storac. calamit.
benz. ana ʒ i
Bacc. laur.
juniper.
Sem. ſinap. ana ʒ ii
Incis. contus. includ. ſaccul.

15. *Sacculus ſtomachicus.*

℞ Rad. acor.
zedoar.

galang.
gentian. rubr. ana ℨ ii
Herb. abſith.
menth. criſp.
meliſſ.
rut. ana M ß
Sem. caru.
anis ana ℨ ii.
Incis. contus irror ol. deſtillat. menth. criſp. foenicul. cort. citr. ana gr. VI. includ. ſacculis.

B. *Cataplaſmatum.*

1. *Cataplaſma emolliens.*

℞ Rad. alth.
lilior. alb. ana ℥ ii
liquirit. ℥ ij
Herb. 5 emoll. | malu. alth. violar. mercurial. parietar. ana Mſs
Flor. chamomill.
verbaſc.
melilot.
linar. ana pii.
Coq. in ſ. q. lact. vaccin. ad conſiſtentiam cataplaſm. Pulp. traject. add. pulv. ſem. lin. ℥ ii
ol. chamomill.
lilior. alb. ana ℥ ß
M.

2. *Aliud*

2 *Aliud emolliens & dolores ſedans.*

℞. Mic. pan. albiſſ. ℥ iv.
coq. in lact. vaccin. q. s. ad
conſiſtent. cataplaſm. add.
vitell. ovor. no. iii
croc. ʒ ii
ol. ſcorpion. ℥ſs. M.

3. *Aliud.*

℞ Cepar. contus. no. iii
butyr. rec. ℥ ii
axung. capon. ℥ i
pulv. ſem. fœn. graec.
lini ana ʒ i
pulp. caric. pingu. ʒ ii
croc. ℈ i
Coq. in ol. oliv. q. s. ad for. cataplaſm. d. ad fictil. S. de hoc applicetur calide, ad promovendam ſuppurationem.

4. *Cataplaſma reſolvens, ad ſcirrhos.*

℞ Farin. hord.
aven. ana ℥ ii
ſterc. caprill. ℥ iii
Flor. chaMomill.
melilot. ana M ſs
Coq. cum ſ. q. lixivii ad formam cataplaſm. Add.
ol. fœnicul. ʒ ii
M. adplicetur calide.

5. *Aliud reſolvens in eoedemate.*

℞ Rad. chelidon. mai.
bryon. rec.
irid. Florent. ana ℥vi
Herb. bardan. mai.
ſed vermicul. ana M j
Inc. cont. coq. c. aq. f. ad mollitiem, & deinde irrorentur ſpir. vini ac calide adplicentur.

6. *Cataplaſma rubefaciens.*

℞ Rad. pyretr.
ſem. ſinap.
naſturt. ana ℥i
Herb. rut.
lupul. rec. ana Mj
c. aceto & fermento accerrimo f. cataplasm. plantis pedum aliquoties adplicandum.

7. *Cataplaſma ſtomachale.*

℞ Cruſt. pan. madefiat in vin. rubr. calefacto, adſperg. pulv. cinnam.
piper.
caryopyllor. ana ʒſs
ol. fœnic.
N. M. ana ℈j
Calide imponatur.

8. *Ca-*

8. *Cataplaſma pro gravidis & parturientibus.*

℞ Pan. mellit. vel alius, diſſect. madefiat in una regione cum balſam. embryon. vel vin. generoſ. adſperg.
pulv. cinnamom.
N. moſch.
caryophyli.
macis ana ʒ ſs.
Adplicetur tepide.

9. *Cataplaſma ad foetum mortuum.*

℞ Medull. colocynth.
ſucc. colocynth. virid. ana ℥ i
ſuccin. ʒ iii
myrrh. ʒ ii
ol. caſtor.
rut. ana ℥ j
Coq. ad ſucci conſumtionem.

C. *Emplaſtrorum.*

1. *Emplaſtr. emolliens & diſcutiens.*

℞ Empl. de melilot.
ſperm. ran. ana ℥ ß
Malax. c. ſpir. vini camphorat. q. s. extend. ſuper alutam.

2. *Aliud.*

℞ Emplaſtr. de ammon. cicut.

N 4 hypo-

hyoſc. ana ʒß
Malax. c. ol. cappar.
chaerefol. ana q. s.

3. *Aliud.*

℞ Emplaſtr. de galban.
tacamahac.
ſapon. *Barbette.*
Malax. c. ſpir. vini camphorat.

4. *Aliud.*

℞ Empl. diachyl. ſ.
Gumm. ammoniaci aceto & inſpiſſ.
galban.
ſucc. cicut. ana ℥ß
M. f. empl.

5. *Emplaſtrum maturans.*

℞ Empl. de ſperm. cet.
diachyl. c. gumm.
ana ℥ß
Malax. c. ol. ovor.

6. *Sparadrapum emolliens.*

℞ Sev. hircin. unc. ſemis.
cer. virg. ℥ii
ol. chaerefol. ℥iii.
Liquefactis intingatur linteum & adplicetur.

7. *Emplaſtr. nervinum.*

℞ Empl. e galban. i. ℥
Malax. c. ol. ſcarab. q. ſ.
add. camph. ℈ i.
M. impon. cervici.

8. *Empl. roborans ſtomachale.*

℞ Empl. de cruſt. pan. ℥ i
tacamahac. ℥ ſs
Malax. c. balſ. Peruv. q. s.
Induc. ſup. alutam, irroretur
ol. caryophyll.
N.M. ana gutt. vi.

9. *Aliud.*

℞ Empl. ſtomach. *Crat.* ℥ i
nervin. *Vigon.*
oxycroc. ana ℥ ſs
ol. aneth. q. ſ. add.
camph. ℈ i.
M. f. *ſcutum ſtomachale.*

10. *Emplaſtrum emmenagogum.*

℞ Empl. matrical. de galb. ℥ i
galban. aceto ſolut. & ad pultis conſiſtentiam redact. ℥ ſs
Extract. caſtor.
croc. ana ʒ ii
Malax. c. ol. ſuccin.
ſpic.
cheirin. ana q. s.

Induc.

Induc. ſuper alutam, & regioni uteri vel umbilico calide imponatur.

D. *Linimentorum.*

1. *Linimentum emolliens ad partum facilitandum.*

℞ ol. amygdal. dulc.
lilior. alb.
cappar.
laur. ana ℥ii
axung. anſerin.
gallin. ana ℥i.
M.

2. *Aliud.*

℞ Unguent. dialth.
axung. human. ana ℥iii
ol. verbaſc.
lumbric. terreſtr.
ovor.
vulpin. ana ℥iß
M.

3. *Linimentum diureticum.*

℞ Unguent. de alth. ℥vi
ol. ſcorpion.
petrol. alb. ana ℥iii
aneth. ℥iß
aniſ. deſtillat. ℥ß
M. adplicetur calide regioni renum, pectini & perinaeo.

4. *Linimentum carminativum.*

℞ ol.

ol. abſinth.
N. M. expreſſ.
menth. criſp.
matricar.
caſtor. ana ℨii
deſtillat. cort. aurant.
caru. ana ℈i
M. ungatur calide abdomen in *colica*, *flatibus*, *doloribus poſt partum*.

5. *Linimentum anthelminticum.*

℞ Unguent. de arthanit. ℨß
fell. taur. inſpiſſ. ℈ii
ol. colocynth. q. ſ. ut fiat linimentum.

6. *Liniment. abſtergens & conſolidans.*

℞ Liquam. myrrh. e vitell.
ovor. conquaſſat. ℨii
ol. philoſoph.
cer.
ovor.
lumbr. terreſt. an. ℨi
M.

7. *Linimentum ſepticum Sydenham. ad ulcera venerea.*

℞ Unguent. baſilic. ℨvi
nicotian. ℨii
merc. praecipitat. aq. roſar. lot. & opt. laevigat. ℨß
M. adplic. c. lim. raſis.

8. *Linimentum ad gingivas.*

℞ Mell. roſar. ℥ i
ſucc. cochlear. ʒ ii
N. M. ʒ i ß
liq. myrrh. ʒ i
M.

9. *Liniment. abſtergens & exſiccans.*

℞ Lytharg.
ceruſſ. ana ʒ ii
f. c. ſ. q. ol. onor. linimentum.

10. *Aliud abſtergens.*

℞ Unguent. c.min. camp. ℥ ß
liquam. myrrh. ʒ ii
balſam. Peruv. ℈ ß
M.

11. *Linimentum antiſpaſticum.*

℞ Unguent. alabaſtrin. ʒ iii
anodyn.
ol. expreſſ. nucl. perſic.
papav. ana ʒ ß
hyoſcyam. ℈ i.
M.

12. *Linimentum antipodagricum.*

℞. Sapon. Venet. ℥ ii
camph. ʒ ii

ſolv.

ſolv. in ſ. q. aq. Add.
ſpir. ſal. ammon. ℥ß
M. & adplic. calide.

13. *Linimentum paregoricum & diſcutiens.*

℞ ol. lumbr. terreſtr.
verbaſc. ana ℥ß
laurin. ʒ ii
deſtillat. fœnic. ʒß
Gumm. camph. ℈ i
M.

14. *Linimentum ad haemorrhoid. cœcas.*

℞ Rad. irid. Florent.
ſem. pſyll.
cydon. ana ℥ß
f. c. aq. roſar. mucilago. Add.
vitell. ovor. no. i.
tinct. opii. ʒ i
camph. ℈ i
M.

15. *Aliud.*

℞ Cancr. fluv. rec. no. xii.
Contuſ. coq. in butyr. rec.
q. ſ. Colat. add.
ol. verbaſc. tertiam part.

16. *Linimentum ſtomachicum.*

℞ ol. ſtomach. *Crat.* ℥ß
N. M. expr. ʒ i

deſtil-

deſtillat. menth. criſp.
carv.
abſinth. ana ℈ i
caryophyllor.
macis ana gutt. v.
balſam. Peruv. ℈ i
M. inungat. ſcrobic. cord.

17. *Linimentum nervinum.*

℞ Axung. caſtor. ʒ i
balſ. Peruv. ʒß
zibet. gr. xii.
moſch. gr. viii.
ambr. gr. iv.
ol. deſtillat. caryophyll.
gutt. xii.
cinnamom. gutt. vi.
M.

18. *Linimentum in dentitione difficili.*

℞ Sem. pſyll.
cydon. ana ℥ß
extrah. c. aqua malv. q. s.
f. mucilago.
Add. cuivis unciae mucilaginis
ol. verbaſc. ʒ i
M.

E. *Unguentorum.*

1. *Unguentum emolliens.*

℞ Un-

℞ Unguent. dialth. ℥ i
pingued. hum. ℥ß
ol. ſcorpion
petroſ. ana ℥ ii
cappar.
laurin. ana ℥ i.
M. adplicetur calide.

2. *Aliud pro unguibus oculorum.*

℞ Pingued. aſc. piſc. rec.
viperar. ana ℥ ii
ol. rutac. ℥ſs
M. adplic. guttatim.

3. *Aliud in dyſtocia.*

℞. Unguent. dialth. ℥ i.
axung. anſerin. ℥ß
ol. chamomill.
lil. alb.
verbaſc. ana ℥ ii
M.

4. *Aliud emolliens ad gingivas infantum.*

℞ Pingu. gallin.
lepor. ana ℥ ii
mell. rec.
ol. amygdal. dulc.
lil. alb. ana ℥ i
M.

5. *Emolliens in atroph. & ſcirrhoſis adfectibus.*

℞ Gumm. ammoniaci aceto
ſolut. & inſpiſſ. ℥ i
aloes gummatos.
terebinth. ana ʒß
ſev. cervin.
butyr. rec. ana q. ſ.
M. f. unguent. abdom. calid. adpl.

6. *Unguent. ad dyſuriam.*

℞ Unguent. dialth.
martial.
agrippin. ana ℥ ſs
ol. laurin.
aneth. ana ʒ iii.
deſtillat. fœnic. ʒ i.
M. pectini & perinaeo calide adplicetur.

7. *Unguentum ophthalmicum.*

℞ Tut. præp. ℥ i.
corall. rubr. præp.
camphor.
ſacchar. ſaturn. ana ʒ ſs
nihil alb. ʒ ii
virid. aer. gr. xii
M. f. c. butyr. maial. illot ℥ iv unguentum.

8. *Un-*

8. *Unguentum digeſtivum in laeſionibus exſanguibus.*

℞. Terebinth. ℥i
mastich.
oliban.
elem. ana ℈.v.
mell. ʒ ß.
vitell. ovor. no. II.
M. f. l. a. unguentum.

9. *Unguentum digeſtivum in part. ſanguin. laeſ.*

℞. Mell. ℥i
terebinth. ʒ ß.
myrrh. rubr. ʒii.
vitell. ovor. no. II.
M.

10 *Unguentum ad ſcabiem & ſalivationem.*

℞. merc. viv.
ſaturn. ana ʒ ß.
f. aa. Add.
terr. tripol. ʒii.
Subigantur c. ſ. q. unguent.
roſac.

11. *Aliud.*

℞. Axung. porcin. ℥i.
merc. viv. ʒ ß.
M.

12. *Vnguentum Foreſti ad achores.*

℞. Vitell. ovor. ad duritiem coct. No. XVI.
myrrh. ℥i.
rad. ari ℥ ſs.
ellebor. nigr. gr. iv.
Coq. inferrea ſartagine abſque flamma, donec ſpumam emittant, tum exprime ol. denuo coque & exprime, donec ſpumam non amplius emittat, poſt ea feces abjiciantur, & oleum in vaſe clauſo ſerventur.

13. *Vnguentum in impetigine benigna.*

℞. ol tartar. per deliq. ℥ii
merc. dulc. ℥ ſs.
Subigantur c.ſ.q. unguent. pomat. d. ad fictil.

14. *Vnguentum ad fiſſuras mammarum.*

℞. Ung. c. min. camph. ℥i
decoct. flor. calendul. mediante butyr. rec. ℥ſs.
ol. tart. per deliq. ℥ii.
M.

15. *Vnguentum emmenagogum & ad partum.*

℞. Unguent. dialth. ℥i
axung. anſerin. ʒii
ſerpent. ʒi
croc. ʒ ß.
ol. deſtill. ſpic.
ſabin. ana gutt. vi.
M. adplic. regioni uteri & umbilici.

16. *Vnguentum antiſpasmodicum*

℞. Ungu. alabaſtr. ℥i
populeon. ℥ ß
anodyn. ʒii
ol. nucl. perſic.
meath. criſp.
hyoſcyam. ana ℈ii
op. in aceto ſolut. ʒ ß.
camph. ℈i
croc. orient. ℈ ß
M. f. ungu. fronti & temporibus adplicandum.

F. *Balſamorum.*

1. *Balſamum ſtomachicum & carminativum.*

℞. ol. N. M. expr. ℥ ß
deſtill. menth. criſp.
aneth.
tacamahac.
abſinth.

rut.

rut. anna ℈ſs.
citr.
caryophyll. ana gutt. iv.
balſam. Peruv. ℈i.
M.

2. *Balſamum apopleticum.*

℞. ol. N. M. expr. ℥i.
deſtill. lavendul.
majoran.
caryophyllor.
cubebar.
cardamom.
citr. rec. ana ℈i.
macis. ℈ii
cinnam. gutt. xxiv.
rut.
ſucc. alb. ana ℈ſs.
M.

G. *Collyriorum.*

1. ℞. aq. flor. cyan.
euphras.
calcatripp.
chelidon. mai. an. ℥i.
vitriol. alb.
ſacch. ſaturni ana gr. vi.
filtr. & guttatim ter per
inſtill.

2. *Aliud.*

2. *Aliud.*

℞. Aq. foenicul.
plantag.
roſar. ana ℥ ß.
nitr. depur. ℈i.
M. adplicetur tepide guttatim

3. *Aliud acrius.*

℞. aq. chelidon. mai. ℥i.
croc. metallor. ſubtiliſſ.
pulver. & edulcor. gr. vi
aloes hepatic.
vitriol. alb. ana gr. iii.
M.

H. *Suppoſitoriorum.*

1. *Suppoſitorium anthelminticum.*

℞. Aloes.
myrrh.
fell. taur. inſpiſſ. ana ʒi.
extr. tanacet.
abſinth. ana ℈i.
M. f. c. s. q. mell. ſuppoſitor.

2. *Suppoſitorium ad haemorrhoides provocandas.*

℞. pulv. jalapp. ℈i.
extr. allebor. ℈ ß.
mell. deſpum. q. s.
M. ad ſuppoſitorium.

3. *Sup-*

3. *Suppoſitorium ſtimulans & excitans.*

℞. Spec. hier. picr. ʒi
pulv. agaric.
colocynth. ana ʒß.
ſcammon. ℈ſs.
f. c. f. q. mell. ſuppoſitorium.

4. *Lenia ſuppoſitoria* ſunt globuli, ex ſaccharo moſchati, vel ex ſapone, ſimpliciter confecti N B.

Suppoſitoria tantum in *motum* agunt, non in *materiam*, hinc circumſpecte adhibenda, quia ſaepius, praecipue in *infantibus*, *convulſiones cauſari* poſſunt.